ページの中に、素敵な出逢いがきっとある。

フラメール®

日立リビングサプライ

Vol.41

フラメールとは、毎日を楽しく暮らすハイセンスな生活者を形容する仏語の「フラヌール」と、皆さまへのお便りという意味をこめた「メール」の造語です。

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

こだわりの高画質と、ダブル長時間録画、自動録画など便利な録画機能を採用した、できる録画テレビ。

Wooo

L55-GP1

※画面はハメコミ合成です。

NEW

Wooo [ウー!]

3D対応 GP1

1 〈55V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ（L55-GP1）

本体希望小売価格	430,000円（税抜 409,524円）	目標年度 2012年度	達成率 244%	年間消費電力量 113kWh/年

●サイズ：幅127.6×高さ82.0×奥行35.5cm（スタンド含む）●質量：31.0kg（スタンド含む）●消費電力：179W（待機時：約0.2W）●スイーベル（手動・左右15度 角度調整）

2 〈47V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ（L47-GP1）

本体希望小売価格	340,000円（税抜 323,810円）	目標年度 2012年度	達成率 212%	年間消費電力量 105kWh/年

●サイズ：幅110.2×高さ72.1×奥行28.0cm（スタンド含む）●質量：20.8kg（スタンド含む）●消費電力：146W（待機時：約0.2W）●スイーベル（手動・左右15度 角度調整）

3 〈42V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ（L42-GP1）

本体希望小売価格	280,000円（税抜 266,667円）	目標年度 2012年度	達成率 206%	年間消費電力量 92kWh/年

●サイズ：幅99.2×高さ65.9×奥行28.0cm（スタンド含む）●質量：18.0kg（スタンド含む）●消費電力：124W（待機時：約0.2W）●スイーベル（手動・左右15度 角度調整）

〈GP1シリーズ 共通仕様〉

区分	項目	仕様	区分	項目	仕様	区分	項目	仕様
受信放送	地上デジタル放送（CATVパススルー対応）/チューナー数	● / 3	録画	内蔵HDD/容量	● / 500GB	出力端子	ヘッドホン出力端子	●
受信放送	BS・110度CSデジタル放送/チューナー数	● / 2	録画	USBハードディスク（別売）録画	—	出力端子	デジタル音声出力端子	●（光）
画質	自動画質調整「インテリジェント・オート高画質3」	●	ネットワーク	AVネットワーク（DLNA）（サーバー/クライアント）	●	入力端子	HDMI入力端子（ARC※4 1080p対応）	4
画質	超解像技術「ピクセルマネージャーSG」	●	ネットワーク	AVネットワークダビング対応	●	入力端子	ビデオ/音声入力端子	2 / 2
画質	パネル仕様	LEDパネル（IPS方式）	便利機能	Woooリンク	●	入力端子	D4入力端子	1
画質	表示画素数（水平×垂直）（画素）	1,920×1,080	便利機能	SDメモリーカード 静止画再生※1/動画再生※2（市販SDメモリーカードリーダー対応）※3	● / ●	入力端子	アナログRGB入力（ミニD-sub15ピン端子）	1
音声	スピーカーサイズ	[4.2×16cm]×2	便利機能	オフタイマー/オンタイマー（視聴予約連動）	● / ●	入力端子	USB端子（SDメモリーカードリーダー接続用）	1
音声	音声実用最大出力（JEITA）	10W+10W	便利機能	消費電力低減モード/自動電源オフ	● / ●	入力端子	LAN端子（10BASE-T/100BASE-TX）	●

高画質 メリハリある美しさと、立体感あふれるきめ細やかさ。こだわりの高画質を楽しもう!!

ダイナミックエリアコントラストマネージメント NEW

「明るいところは明るく、暗いところは暗く」――バックライトの発光をエリアでコントロールして緻密なコントラスト表現を実現。さらに、映像情報をより細かく分析する信号処理技術で、高コントラスト化。白つぶれ、黒つぶれが少ない画質を実現しました。

映像の明るいところは明るく、暗いところは暗く。バックライトLEDをエリアでコントロール。

チラつきやブレが少ないクリア3D（偏光方式3D） 3D対応 専用グラス別売

明るくクリアな3D映像が楽しめます。また、2D映像を擬似的に3Dに変換する「3D変換機能」も搭載。

＊3D変換機能は3D専用に制作された映像と同等の効果はありません。

表示される映像 / 左目に見える映像 / 右目に見える映像 / 左目と右目で見える映像の違い（視差）により立体的に映像を形成

NEW 3Dグラス（別売）TP-PE3D300 オープン価格＊

＊3Dグラスのサイズは1種類（標準サイズ）のみとなります。

●3D映像視聴に関するご注意 ＊3D映像を視聴するには、3D放送もしくは3Dに対応したコンテンツ（ソフト）と3Dに対応した機器（再生機）が必要になります。＊3D映像の見え方には、個人差があります。＊体調が優れないときは3D視聴をお控えください。また、視聴中に体調の変化を感じた場合は、すぐに視聴を中止してください。＊3D映像の視聴年齢については、およそ5～6歳以上を目安にしてください。

録 画 かんたんに録れる！ おすすめ番組も自動で録ってくれる！

ダブル長時間（8倍※5）録画 ダブル 8倍録画

地デジを見ながら違う番組を2つ同時に録画。さらに録画中の2番組とも録画モード（2倍/4倍/8倍）を選択でき、たっぷり録画ができます。

iVポケット カセットHDD iVポケット

カセットHDD「iVDR-S」（別売）を差し込み録画容量をアップ。またカセットHDDを持ち出して他のカセットHDD対応機器でも再生できます。

Woooおすすめ自動録画※6 NEW おすすめ 自動録画

過去に録画した番組や予約登録した番組の情報をもとに、テレビが自動でお好みに合った番組を探し出して、★マークで表示します（Woooおすすめ番組）。さらに、おすすめ番組を、おすすめ度合（★マーク）を指定して、自動で録画できます。※7

＊自動で録画を実施する場合は設定をオンにしてください。

Woooおすすめ自動録画設定画面（拡大）

使いやすさ みんなにやさしい使いやすさを実現。

大きいボタン/印字の「やさしいリモコン」
色分けで見やすい「やさしい番組表」

文字サイズを変えて番組表を読みやすく表示できます。（8/6/4チャンネル表示へ切替）。また新聞のテレビ欄と同じ順番で放送を並び替えられるようになりました。

便利で見やすい時計表示（画面右下部）

やさしいリモコン

録画予約は赤丸で、視聴予約は青のチェックマークで表示されるので、わかりやすい！

やさしい番組表

ネットワーク もっとひろがるテレビの楽しみ方。

AVネットワーク（DLNA）※8 dlna CERTIFIED

DLNA対応のテレビやパソコン、スマートフォンなどとネットワークでつなげば、録画した番組を別の部屋で楽しむことができます。

スマホ配信/スマホ持ち出し※9

録画した番組をネットワーク経由で家庭内の対応機器へ配信したり、ダビングして外出先へ持ち出して楽しむことができます。

Wooonet

インターネットに接続して、さまざまな映像サービスなどを楽しむことができます。

節 電 多彩な機能で、ご家庭の節電をサポート。

人感節電センサー 人感節電センサー

見ないときは、自動で消して節電。

＊人感節電センサーの検出範囲は、センサー部正面から約6m以内（左右各約45度、上下各約17度）です。＊本機の設置場所や温度、環境、人の位置・状態などにより、人感節電センサーの検知できる範囲が変わったり、人感節電センサー機能が正しく働かない場合があります。

人感節電センサー作動時の節電効果 ※10 ※11
＊L42-GP1の定格消費電力を基準とした削減率

センサーオートe（インテリジェント・オート高画質3） インテリジェント オート高画質3

自動画質調整に節電をプラス。

インテリジェントオート高画質3設定時の節電効果 ※10 ※12
＊L42-GP1の定格消費電力を基準とした削減率

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準を達成した機種を示しています。商品をお選びになるときのご参考にしてください。「達成率」は、「省エネ法」で定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

※記載の年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定した数値です。
※「スタンダード」は、一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質（映像）設定モードです。
※テレビの省エネ法の改正（2010年4月）により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。本記載は新測定法に基づいた記載としております。

※1：SD/SDHCメモリーカードで表示できるデータはJPEG方式の静止画です。静止画データの内容によっては表示されない場合があります。 ※2：ビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠（音声フォーマット：ドルビーデジタル形式）の動画を再生。SDスピードクラス4以上が必要（クラス6が必要となる場合があります）。すべてのビデオカメラとの組合せを保証するものではありません。※3：市販のSDメモリーカードリーダーを本体のUSB端子につなげて使用。すべてのSDメモリーカードとSDメモリーカードリーダーの組合せには対応しておりません。※4：HDMI1のみARCに対応。※5：TSX8モード時。BSデジタルハイビジョン放送（24Mbps）をTSモードで録画した場合との比較において。地上デジタルハイビジョン放送（17Mbps）をTSモードで録画した場合は約6倍です。長時間録画モードにするほどノイズが目立つなど画質は劣化します。画質の劣化は録画する映像の内容によって異なります。※6：HDDの残り容量によって、自動録画で録画された番組が優先的に自動で消去されることがあります。 ※7：「Woooおすすめ自動録画」のリストにあがった番組のすべてが必ず録画されるわけではありません。条件により録画が実行されない場合があります。※8：AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルか無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する必要があります。テレビ本体には無線LANは内蔵していません。※9：動作確認機種、操作方法、スマートフォンの設定などくわしくはhttp://www.hitachi-ls.co.jp/をご参照下さい。 ※10：削減率は映像の種類などによって変化することがあります。 ※11：L42-GP1の定格消費電力（124W）と輝度低減時消費電力（58W）および消画時消費電力（35W）を比較しました。 ※12：L42-GP1の定格消費電力（124W）とセンサーオート設定時消費電力（109W）およびセンサーオートe設定時消費電力（75W）を比較しました。●「アクトビラ」のご利用など、Wooonetをお楽しみいただくには、（FTTH（光）、ADSL、CATVなどの）ブロードバンド回線が必要です（プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が必要です）。●「アクトビラ」など有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。●DLNA(R)、DLNAロゴ、DLNA CERTIFIED(R)は、Digital Living Network Allianceの商標または認証マークです。● acTVila および「acTVila」、「アクトビラ」は（株）アクトビラの商標または登録商標です。●「TSUTAYA」、 は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の登録商標です。●HDMI、HDMI およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国における、HDMI Licensing LLC.の商標または登録商標です。●各製品、各社名は各社の登録商標または商標です。●掲載の写真やイラストはイメージです。

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

IPS液晶パネル採用。美しい映像を広い視野角で堪能でき、裏番組録画*にも対応した高画質モデル。

*録画にはUSBハードディスク(別売)またはiVDR-Sアダプター(別売)経由で接続されたカセットHDD「iVDR-S(別売)」が必要です。

L32-K1　※画面はハメコミ合成です。

In Plane Switching　Picture Master
超解像技術　インテリジェント・オート高画質3　USB HDD録画対応　カセットHDD録画対応 アダプター(別売)経由　裏番組録画対応 地デジのみ
スマホ＆タブレットリンク　Wooonet ダウンロード型サービス非対応
dlna CERTIFIED サーバー/クライアント　acTVila アクトビラ ビデオ・フル対応
HDMI®×3　地デジ×2　BS・110°CS×1

32V

4 〈32V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ(L32-K1)

本体希望小売価格 **90,000円**(税抜 85,714円)　目標年度2012年度 達成率182% 年間消費電力量45kWh/年

●サイズ：幅77.2×高さ53.2×奥行23.9cm(スタンド含む)●質量：11.2kg(スタンド含む)●消費電力：69W(待機時：約0.2W)●スイーベル(手動・左右15度角度調整)

5 〈26V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ(L26-K1)

本体希望小売価格 **80,000円**(税抜 76,190円)　目標年度2012年度 達成率170% 年間消費電力量41kWh/年

●サイズ：幅63.9×高さ45.0×奥行21.7cm(スタンド含む)●質量：9.0kg(スタンド含む)●消費電力：58W(待機時：約0.2W)●スイーベル(手動・左右15度角度調整)

かんたんに録画できる
カセットHDD(別売)+iVDR-Sアダプター(別売)録画 USBハードディスク(別売)録画
地上デジタル放送の番組を見ながら他の番組を録画できる
裏番組録画

ネットワークにつないで録画番組をいろいろな部屋で楽しむ※3
AVネットワーク(DLNA)

広い視野角で上下左右から見ても明るく色鮮やか※1
IPS液晶パネル(LEDバックライト)

使う人にやさしいユニバーサルデザイン
やさしい番組表 & やさしいリモコン

ネットワークにつないでスマートフォン、タブレット端末からテレビを快適操作※4
スマホ&タブレットリンク

いつも最適な高画質に自動調整※2
インテリジェント・オート高画質3
〈センサーオートeモード対応〉

録画した番組の情報からおすすめ番組を教えてくれる
Woooおすすめ番組

インターネットに接続してさまざまな映像サービスなどを楽しめる※5
Wooonet

〈K1シリーズ 共通仕様〉

区分	項目	仕様	区分	項目	仕様	区分	項目	仕様
受信放送	地上デジタル放送(CATVパススルー対応)/チューナー数	● / 2	録画	内蔵HDD/容量	— / —	出力端子	ヘッドホン出力端子	●
受信放送	BS・110度CSデジタル放送/チューナー数	● / 1	録画	USBハードディスク(別売)録画 カセットHDD(別売)録画(iVDR-Sアダプター(別売)が必要)	●	出力端子	デジタル音声出力端子	●(光)
画質	自動画質調整「インテリジェント・オート高画質3」	●	ネットワーク	AVネットワーク(DLNA)(サーバー/クライアント)	●	入力端子	HDMI入力端子(ARC※9 1080p対応)	3
画質	超解像技術「ピクセルマネージャーSG」	●	ネットワーク	AVネットワークダビング対応	●	入力端子	ビデオ/音声入力端子	2 / 2
画質	パネル仕様	LEDパネル(IPS方式)	便利機能	Woooリンク	●	入力端子	D4入力端子	1
画質	表示画素数(水平×垂直)(画素)	1,366×768	便利機能	SDメモリーカード 静止画再生※6/動画再生※7(市販SDメモリーカードリーダー対応)※8	● / ●	入力端子	アナログRGB入力(ミニD-sub15ピン端子)	1
音声	スピーカーサイズ	[4.2×16cm]×2(32V型) φ5cm×2(26V型)	便利機能	オフタイマー/オンタイマー(視聴予約連動)	● / ●	入力端子	USB端子(USBハードディスク/SDメモリーカードリーダー接続用)	2
音声	音声実用最大出力(JEITA)	10W+10W(32V型) 5W+5W(26V型)	便利機能	消費電力低減モード/自動電源オフ	● / ●	入力端子	LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)	●

このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準を達成した機種を示しています。商品をお選びになるときのご参考にしてください。「達成率」は、「省エネ法」で定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。

※記載の年間消費電力量はスタンダードモードを標準状態として測定した数値です。
※「スタンダード」は、一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質(映像)設定モードです。
※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力量の測定方法が変更になりました。本記載は新測定法に基づいた記載としております。

使いやすさと高画質を両立させた、シンプル&スタイリッシュモデル。

L39-N1　※画面はハメコミ合成です。

HDMI®×3　地デジ×1　BS・110°CS×1

6 〈39V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ(L39-N1)

本体希望小売価格 **105,000円**(税抜 100,000円)　目標年度2012年度 達成率242% 年間消費電力量54kWh/年

●サイズ：幅88.8×高さ56.4×奥行19.0cm(スタンド含む)●質量：8.9kg(スタンド含む)●消費電力：73W(待機時：約0.2W)

7 〈29V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ(L29-N1)

本体希望小売価格 **70,000円**(税抜 66,667円)　目標年度2012年度 達成率142% 年間消費電力量45kWh/年

●サイズ：幅66.2×高さ42.9×奥行17.0cm(スタンド含む)●質量：4.7kg(スタンド含む)●消費電力：55W(待機時：約0.2W)

8 〈19V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ(L19-N1)

本体希望小売価格 **50,000円**(税抜 47,619円)　目標年度2012年度 達成率133% 年間消費電力量33kWh/年

●サイズ：幅45.0×高さ33.8×奥行16.8cm(スタンド含む)●質量：2.6kg(スタンド含む)●消費電力：36W(待機時：約0.5W)●チルト(手動・前8度、後10度 角度調整)

本製品は開発中のため、仕様が変更になる場合があります。詳しくはご購入検討時にお客様相談センターまたは、お近くの販売店にご相談ください。

細部の美しさまで追求した日立独自の高画質画像処理技術
Picture Master

使う人にやさしいユニバーサルデザイン
やさしい番組表 & やさしいリモコン

かんたんに録画できる
USBハードディスク(別売)録画
※視聴中の番組の録画及び留守中などの番組録画(録画予約)が可能。
※裏番組録画には対応しておりません。
※カセットHDDへの録画には対応しておりません。

よりスタイリッシュに、シンプルにLEDバックライトでスリム化を実現
狭額デザイン(19V型を除く)

時間・チャンネルを指定して自動で電源を入れることや自動で電源を切ることができる
オン / オフタイマー

〈N1シリーズ 共通仕様〉

区分	項目	仕様	区分	項目	仕様	区分	項目	仕様
受信放送	地上デジタル放送(CATVパススルー対応)/チューナー数	● / 1	録画	内蔵HDD/容量	— / —	出力端子	ヘッドホン出力端子	●
受信放送	BS・110度CSデジタル放送/チューナー数	● / 1	録画	USBハードディスク(別売)録画(カセットHDD(iVDR-Sアダプター経由)録画非対応)	●	出力端子	デジタル音声出力端子	●(同軸)
画質	自動画質調整「インテリジェント・オート高画質3」	—	ネットワーク	AVネットワーク(DLNA)(サーバー/クライアント)	—	入力端子	HDMI入力端子(ARC※9 1080p対応)	3
画質	超解像技術「ピクセルマネージャーSG」	●	ネットワーク	AVネットワークダビング対応	—	入力端子	ビデオ/音声入力端子	1 / 1
画質	パネル仕様	LEDパネル	便利機能	Woooリンク	●	入力端子	D4入力端子	1
画質	表示画素数(水平×垂直)(画素)	1,920×1,080(39V型) 1,366×768(29V/19V型)	便利機能	SDメモリーカード 静止画再生※6(市販SDメモリーカードリーダー対応)※8	●	入力端子	アナログRGB入力(ミニD-sub15ピン端子)	1
音声	スピーカーサイズ	[4.1×12.2cm]×2(39V/29V型) [2.5×6.9cm]×2(19V型)	便利機能	オフタイマー/オンタイマー(視聴予約連動)	● / ●	入力端子	USB端子(USBハードディスク/SDメモリーカードリーダー接続用)	2
音声	音声実用最大出力(JEITA)	7W+7W(39V/29V型) 3.5W+3.5W(19V型)	便利機能	消費電力低減モード/自動電源オフ	● / ●	入力端子	LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)(Wooonet非対応)	●

気軽に楽しめる32インチモデル。

9 〈32V型〉デジタルハイビジョン液晶テレビ(L32-C1)　在庫品限り　目標年度2012年度 達成率112% 年間消費電力量62kWh/年

オープン価格＊

●サイズ：幅76.0×高さ55.5×奥行21.4cm(スタンド含む)●質量：8.6kg(スタンド含む)●消費電力：98W(待機時：約0.2W)●チューナー数：地上デジタル放送(CATVパススルー対応)/1、BS・110度CSデジタル放送/1●音声：スピーカーサイズ(4.1×12.2cm)×2、音声実用最大出力(JEITA)7W+7W●録画：USBハードディスク(別売)録画　※iVDR-Sアダプター(別売)を経由したカセットHDD(別売)への録画には対応しておりません。　※角度可変型や天吊り型の壁掛けユニットはご使用いただけません。

※1：視野角178度(JEITA規格準拠)。 ※2：部屋の明るさ、照明の種類、番組のシーン、ジャンル(デジタル放送)に合わせて自動制御。 ※3：AVネットワークをご利用の際は、LANケーブルか無線LAN機器を利用して、各機器をルーターまたはハブに接続する必要があります。テレビ本体には無線LANは内蔵していません。 ※4：K1と、対応のアプリケーションをダウンロードしたスマートフォン、タブレット端末を家庭内のネットワークでつなぐことでお使いいただけます。 ※5：Wooonetをお楽しみいただくには、(FTTH(光)、ADSL、CATVなどの)ブロードバンド回線が必要です(プロバイダーや回線事業者との契約・使用料が必要です)。「アクトビラ」など有料コンテンツをご利用の場合、コンテンツ利用料が必要です。 ※6：SD/SDHCメモリーカードで表示できるデータはJPEG方式の静止画です。静止画データの内容によっては表示されない場合があります。 ※7：ビデオカメラで撮影したAVCHD規格準拠(音声フォーマット：ドルビーデジタル形式)の動画を再生。SDスピードクラス4以上が必要(クラス6が必要となる場合があります)。すべてのビデオカメラとの組合せを保証するものではありません。 ※8：市販のSDメモリーカードリーダーを本体のUSB端子につなげて使用。すべてのSDメモリーカードとSDメモリーカードリーダーの組合せには対応しておりません。

※9：HDMI1のみARCに対応。●K1、N1、L32-C1はハードディスクを内蔵していません。録画をする場合にはUSBハードディスク(別売)が必要となります。K1はiVDR-Sアダプター(別売)で接続したカセットHDD「iVDR-S(別売)」にも対応しています(N1、L32-C1は対応しておりません)。録画モードはTSモードのみになります。N1、L32-C1は裏番組録画には対応しておりません。●N1、L32-C1に付属するデジタル放送受信用のB-CASカードは小型のminiB-CASカードです。このカードは常時テレビ本体に装着して使用し、小さいお子様にふれさせないようにしてください。誤って飲み込むと、窒息またはけがのおそれがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

外付けUSBハードディスク

こんな方におすすめ！
USBハードディスク録画対応のテレビで、手軽に番組の録画・再生をしたい！

●USBケーブル1本でテレビとハードディスクをつないで録画できる!
●テレビのリモコン1つで簡単操作!

ブラック(KB)
ホワイト(WB)

10 外付けUSBハードディスク〈内蔵HDD容量:1TB〉(HDCA-U1.0C)
メーカー希望小売価格 **12,075円**(税抜 11,500円)

11 外付けUSBハードディスク〈内蔵HDD容量:2TB〉(HDCA-U2.0C)
メーカー希望小売価格 **17,640円**(税抜 16,800円)

●サイズ(共通)(約):幅3.9×高さ12.0×奥行18.5cm(突起部分含まず)●質量(共通)(約):1.1kg
※ハードディスクに録画した番組は録画したテレビでのみ再生が可能です。
※対応FPD:K1シリーズ、N1シリーズ
製造元:(株)アイ・オー・データ機器[W]

iVDR-Sアダプター

こんな方におすすめ！
iVDR-Sを使用し番組を録画・再生したい！

P11
94 iVDR-S(M-VDRS1T.E)
95 iVDR-S(M-VDRS500G.C)
96 iVDR-S(M-VDRS320G.D)

カバーを閉じた状態
12

Woooで録画した番組をパソコンで楽しめる。
ノートPC

12 iVDR-Sアダプター(RHDM-US/EX)
メーカー希望小売価格 **4,935円**(税抜 4,700円)

●サイズ(約):幅8.6×高さ15.1×奥行1.9cm●質量(約):90g(本体のみ)
※iVDR-Sは別売です。
※対応FPD:K1シリーズ
製造元:(株)アイ・オー・データ機器[W]

テレビ経由でダビング可能
USB接続
USB接続
テレビ経由でダビング可能
テレビに簡単接続で番組録画が楽しめる！
LAN接続　USBハードディスクに録画した番組をダビング
USB接続

13 製造元:日立マクセル(株)[R]

ネットワークレコーディングHDD

お気に入りの録画番組を家庭内のAV機器で共有したい！
こんな方におすすめ！

DLNA対応のテレビやパソコン
dlna CERTIFIED
NASに保存した番組をDLNA対応のテレビやパソコンで見られる。
iVDR-Sにムーブ可能！
※全てのDLNA対応機器の動作を保証するものではありません。

●USB接続のハードディスクとの違い

USB接続のHDD	ハイビジョン番組の録画ができるが、録画したテレビ以外のテレビに接続しても再生できない。	USB テレビが変わると再生できない 録画したテレビ以外のテレビ
ネットワークレコーディングHDD	NASに保存された番組はDLANに対応したテレビなら、録画した以外のテレビでも再生可能。	LAN テレビが変わっても再生可能！ 録画したテレビ以外のテレビ

13 ネットワークレコーディングHDD(NAS)(VDR-NAS-1TB)
オープン価格*

●サイズ(約):幅26.0×高さ4.5×奥行24.0cm(ゴム足部含む)●質量(約):2.2kg(本体のみ)●消費電力:約20.4W●内蔵HDD容量:1TB　※iVDR-Sは別売です。※NASに番組を直接録画することはできません。※対応FPD:GP1シリーズ、K1シリーズ

ポータブルハードディスク

スペースが限られているのでコンパクトな外付ハードディスクを使いたい！
こんな方におすすめ！

NEW
ACアダプター不要で置き場所に困らない。
ブラック×ブルー(K)　レッド×ブラウン(R)　ホワイト×シルキーグレー(W)　ボルドー×ブラウン(BR)　シルバー×グレー(S)

テレビ経由でダビング可能
工事不要の取り付けキット(別売)を使えば、テレビと一体化!
※取り付けキット対応FPD:K1シリーズ
コンパクト！

14 ポータブルハードディスク〈内蔵HDD容量:500GB〉(HDPC-UT500)
メーカー希望小売価格 **9,975円**(税抜 9,500円)

15 ポータブルハードディスク〈内蔵HDD容量:1TB〉(HDPC-UT1.0)
メーカー希望小売価格 **13,860円**(税抜 13,200円)

●サイズ(共通)(約):幅7.5×高さ11.2×奥行1.4cm(本体のみ)●質量(共通)(約):160g(本体のみ)◆別売品:取り付けキット(HD-2.5TVKIT)メーカー希望小売価格2,205円(税抜2,100円)
※ハードディスクに録画した番組は録画したテレビでのみ再生が可能です。
※対応FPD:K1シリーズ、N1シリーズ　製造元:(株)アイ・オー・データ機器[W]

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

16 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

ブルーレイディスクレコーダー

かんたん操作でたっぷり録画。USBハードディスク録画対応ブルーレイディスクレコーダー。

「録りたい」「見たい」の操作をすばやく、かんたんに
「かんたんスタート」ボタン

ハードディスクを増やせる
USBハードディスク[別売]接続で、かんたん録画※1

便利に つながる
ネットワークにつないで
録画番組を別の部屋で再生※2
(別室の録画番組を本機で再生することも可能)

16 〈3D対応〉ブルーレイディスクレコーダー(DVL-BRT12)
オープン価格*

●サイズ(約):幅43.0×高さ4.2×奥行20.9cm(突起部含む)●質量:約2.3kg●内蔵HDD容量:500GB●消費電力:約21W(待機時[クイックスタート「切」、エコ待機「モード2」]:約0.02W[時刻表示消灯時])

※1:以下の推奨USBハードディスクをご使用ください。(2012年3月現在) ●DY-HD500(パナソニック製) ●HD-AVS2.0TU2/V(バッファロー製) ●HD-AVS1.0TU2/V(バッファロー製)●AVHD-UR2.0/AVHD-UR2.0B(アイ・オー・データ機器製) ●AVHD-UR1.0/AVHD-UR1.0B(アイ・オー・データ機器製) ●WDBABT0020HBK-JESN My Book AV(ウェスタンデジタル製) ●WDBABT0010HBK-JESN My Book AV(ウェスタンデジタル製)
※2:すべてのAVネットワーク対応機器の動作を保証するものではありません。操作方法は接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

17 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

ブルーレイディスクプレーヤー

ブルーレイ3D™もDVDも楽しめる※1 **ブルーレイディスクプレーヤー!!**

ブルーレイ3D™ディスク　ブルーレイディスク　DVDビデオ　音楽CD
再生可能ディスク

キレイ!
ブルーレイならではの高画質・高音質 1080/24P、1080/60P出力・HDオーディオフルデコード対応

べんり!
Woooリンク対応※2 HDMIケーブル1本でシンプル接続※3 Woooリモコンでカンタン操作

BD-LIVE対応!
インターネットに接続して、最新のコンテンツにアクセス!
HDムービーも再生可能!
AVCHDが再生可能!
スリム&コンパクト!
奥行き22.2cm、高さ4.0cmのスリムボディで薄型テレビにフィット!

17 〈3D対応〉ブルーレイディスクプレーヤー(DVL-BPT3000)　在庫品限り
オープン価格*

●サイズ:幅43.5×高さ4.0×奥行22.2cm(突起部含む)●質量:約1.9kg●消費電力:約12W(待機時:約0.7W)

※1:3D対応テレビとHIGH SPEED対応HDMI®ケーブル(市販品)で接続すれば、ブルーレイ3D™に収録された立体映像が楽しめます。※2:日立ハイビジョンテレビ、Woooリンク対応機種。全ての操作ができるわけではありません。※3:HDMI®ケーブルは同梱しておりません。

18 製造元:日立マクセル(株)[R]

iVハードディスクレコーダー

ダブル録画もできる。内蔵HDD+カセットHDD、ダブルのHDDという新しいスタイル。

ダブル録画
パパはスポーツ、ボクはアニメ。デジタル放送2チューナー搭載だから、ダブル録画※OK。

増設フリー
録画したい番組があるのに、ハードディスクの容量がたりない!?そんな問題はこれで解決。

ダブル録画中

マクセルのカセットハードディスク「iV」は、容量がいっぱいになったら、その都度増やしていくことが可能です。

※ダブル録画の場合、1番組はTSモードでの録画となります。

18 iVハードディスクレコーダー(VDR-R3000)
オープン価格*

●サイズ(約):幅43.0×高さ5.1×奥行22.7cm(突起部除く)●質量:約2.2kg●内蔵HDD容量:1TB●消費電力:約29W(待機時:約0.8W)●録画可能メディア:iVDR-S●再生可能メディア:1TB内蔵HDD、iVDR-S、SD/SDHCメモリーカード
※iVDR-Sは別売です。

19 製造元:日立マクセル(株)[R]

iVプレーヤー

iVカセットに録画した番組をテレビにつないで手軽に楽しめる。

●映像入力端子は、HDMIとコンポジット信号出力を装備。
●わかりやすく使いやすい、簡単シンプルリモコン採用。

P11
94 iVDR-S(M-VDRS1T.E)
95 iVDR-S(M-VDRS500G.C)
96 iVDR-S(M-VDRS320G.D)

19 iVプレーヤー(VDR-P200)
オープン価格*

●サイズ(約):幅23.0×高さ4.1×奥行17.0cm(突起部を除く)●質量:約750g(本体のみ)●消費電力:約18W●対応メディア:iVDR-S　※iVDR-Sは別売です。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

AUDIO & VISUAL
オーディオ&ビジュアル
DIGITAL
デジタル

DVDプレーヤー

HDMI接続で高精細な画像が楽しめる。USB端子も搭載したDVDプレーヤー。

●置き場所を選ばない、横幅36cmの薄型コンパクトサイズ!
●早見再生で、時間がないときでも素早く映像再生!

観る楽しさ
DVD映像の美しさをより楽しめるHDMI®搭載※

HDMI®対応ハイビジョンテレビ
かんたん接続HDMI®
DVDプレーヤー

1080pアップスケーリングあり

1080pアップスケーリングなし

アップスケーリングでさらに高画質に!

■再生可能メディア
●DVDビデオ●DVD-R/RW(CPRM対応) ●DVD-R DL(CPRM対応) ●DVD+R/+RW●DVD+R DL ●音楽CD ●CD-R/RW ●USBメモリー

■再生可能ファイル
DivX® JPEG WMA MP3

HDMI®出力端子 / USB端子 / コンポーネント映像出力端子 / 映像出力端子 / 同軸デジタル出力端子 / アナログ2ch音声出力端子

20 DVDプレーヤー(DV-220V)

オープン価格*

●サイズ(約):幅36.0×高さ4.2×奥行20.2cm●質量:約1.3kg●消費電力:8W(待機時:約0.7W) ※HDMI®ケーブルは同梱しておりません。 製造元:パイオニア(株)[R]

ホームシアターシステム

1台で高品質の7.1chホームシアターを実現。

ブラック(B)
ホワイト(W)
アーバンブラウン(MD)

●音のビームを反射させ、臨場感あふれる音場空間を生み出します。

21 ホームシアターシステム(YRS-1100)

オープン価格*

●実用最大出力(JEITA):232W(スピーカー部:132W、サブウーファー部:100W)●HDMI端子:3入力/1出力●音声入力端子:4系統(アナログ1、光デジタル2、同軸デジタル1)●Dockポート:1系統●サイズ:幅120.0×高さ40.0×奥行44.5cm●質量:45.0kg●消費電力:約42W
製造元:ヤマハ(株)[W]

ワイヤレスステレオスピーカーシステム

テレビの音が手元で大きくはっきり聞こえる。

●セリフなどの音声が明瞭に聴こえる「しっかり音」機能
●送信機に置くだけで簡単に充電可能

22 ワイヤレスステレオスピーカーシステム(VMS-700)

オープン価格*

●実用最大出力:1W+1W●連続使用時間:約13時間(専用充電池5mW+5mW時)●サイズ:幅19.0×高さ約11.9×奥行7.8cm(スピーカー、送信機含む)●質量:約790g(スピーカー、送信機含む)●消費電力:送信機(再生時:1W、充電時:5.4W)●カラー:ブラック(K)、ホワイト(W) 製造元:パイオニア(株)[W]

23 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

UHFアンテナ

出力端子に同軸直付け方式採用。

●ケーブル接続部にネジ端子を採用
●フタは180度開くヒンジ機構

※マストポールは同梱されていません。 ※イメージ写真

23 地上デジタル対応家庭用UHFアンテナ〈20素子タイプ〉(DU-W25)

本体希望小売価格 5,250円 (税抜 5,000円)(工事費別)

●サイズ:幅37.0×高さ28.7×奥行155.2cm●質量:約1.0kg◆14素子タイプ(DU-W19)本体希望小売価格4,620円(税抜 4,400円)(工事費別)

24 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

ハイビジョンアンテナ

ハイビジョン放送・110度CSデジタル放送を受信可能!!

●低位相雑音コンバータ搭載
●ワンタッチセッティングで簡単取付
※専用チューナーが別途必要。

24 BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナセット(BCS-45RK3)

本体希望小売価格 35,700円 (税抜 34,000円)(工事費別)

●サイズ:幅47.4×高さ57.7×奥行69.7cm(Rタイプ奥行50.5cm)●質量:約3.3kg(Rタイプ約1.6kg)※ベランダ取付金具・同軸ケーブル・配線用部材などが付属の便利なセットです。◆アンテナ本体のみ(BCS-45R3)本体希望小売価格 29,400円(税抜 28,000円)(工事費別)

地デジ放送受信対応UHFアンテナ

新開発「セミサーキュレーター方式」採用で無指向性を実現。

ガンメタリック(G)
●方向調整不要の置くだけ簡単設置
●インテリア志向のスリムなデザイン
強電界地域用
シルバーメタリック(S)
ホワイト(W)
※専用チューナーが別途必要。

25 地上デジタル放送対応UHFアンテナ(DUCA)

オープン価格*

●サイズ:φ8.7×高さ58.4cm(ベース部φ15.4cm)●質量:[室内時]約1.2kg[屋外時]約0.95kg●付属品:防水キャップ1個、F形コネクター1個、マスト取付用アダプター1式
製造元:八木アンテナ(株)[W]

ループクラスター型UHFアンテナ

ベランダに簡単設置。高さアップで感度アップ!!

■屋外2Fベランダ設置イメージ
受信OK
電波遮へい域
受信NG

●地デジ専用
●軽量・低風圧設計
●アンテナ利得6.0〜7.5db
●伸縮マスト付ベランダ金具セット

26 ループクラスター型UHFアンテナ(E-LEAF)

オープン価格*

●サイズ(アンテナ本体):幅13.0×高さ58.4×奥行8.0cm●質量:(アンテナ本体)約0.9kg(ベランダ取付金具)約2.3kg
製造元:八木アンテナ(株)[W]

27・28 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

地デジ対応ブースタ

地上デジタル放送対応の低雑音・高出力のブースタ。

●ノイズの影響を軽減する高シールド性能
●携帯電話帯域のフィルター強化

27 ホーム共同受信用CS・BS・UHFブースタ(HDB-SU37)

オープン価格*

●サイズ:[本体部]幅13.3×高さ14.5×奥行5.8cm[電源部]幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm●質量:[本体部]0.63kg[電源部]0.25kg ●消費電力:10W

28 ホーム共同受信用UHFブースタ(HDB-U37)

オープン価格*

●サイズ:[本体部]幅13.3×高さ14.5×奥行5.8cm[電源部]幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm●質量:[本体部]0.68kg[電源部]0.31kg ●消費電力:4W

地デジ対応パワーアップブースタ

地デジアンテナをパワーアップ。

BSアンテナ混合接続対応(DC15V動作)

29 地上デジタルパワーアップブースタ(DPW02)

オープン価格*

●サイズ:[本体]幅2.2×高さ7.0×奥行11.7cm[電源部]幅11.7×高さ3.9×奥行6.3cm●質量:[本体]約65g[電源部]約290g●消費電力:5W 製造元:八木アンテナ(株)[W]

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

30 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

デジタルカメラ

その一瞬の「撮りたい」をカタチに。プレミアムコンパクト。

i.mega

約1400万画素CCDセンサー搭載 / 約3.0インチTFT液晶モニター / 光学ズーム7倍×デジタルズーム6倍 / 記録媒体 内蔵約32MB/SD/SDHC※1 / イメージセンサーシフト式手ぶれ補正 / 顔認識&笑顔認識※2

手ぶれ検出撮影
一度に3枚の画像を連続撮影し、○×で手ぶれを表示するので最も手ぶれの少ない画像を選ぶことができます。

インテリジェントシーン撮影機能
シーンにあわせてカメラが自動的に最適なモード(オート、人物、風景、夜景人物、夜景、マクロ)を選択し撮影します。

30 デジタルカメラ(HDC-1471)

オープン価格*

●サイズ(約):幅9.8×高さ5.7×奥行2.0cm(突起部除く)●質量(約):134g(バッテリー、付属品除く)●電源:専用充電式リチウムイオンバッテリーHLB-5(付属) ※1:SD/SDHCメモリーカードは別売です。 ※2:条件によっては認識しない場合もございます。

アウトドア撮影の楽しさを加速する本格防水タイプデジタルカメラ。

12m本格防水・防塵

カラビナ付 シャイニーオレンジ(OR) グロスホワイト(WH)

31 デジタルカメラ〈GPS機能付〉(OptioWG-2 GPS)

オープン価格*

●サイズ(約):幅12.3×高さ6.2×奥行3.0cm●質量:約177g(電池、SDメモリーカード含まず)●電源:リチウムイオンバッテリーD-LI92(付属)●記録媒体:内蔵メモリー(約88MB)/SD/SDHC/SDXCカード ※:SD/SDHC/SDXCメモリーカードは別売です。 製造元:ペンタックスリコーイメージング(株)[R]

デジタルカメラ

アウトドア撮影に最適な防塵・防滴構造のデジタル一眼カメラ。 NEW

有効画素数 約1628万画素 / 記録媒体 SD/SDHC/SDXC※ / 3.0型TFT液晶モニター

クリスタルブルー(C-BL)

素早い被写体も逃さない高速シューティング
最高約6コマ/秒におよぶ高速連射と、1/6000秒もの高速シャッターを可能に。スポーツや動物など、速い動きの被写体のシャッターチャンスをとらえます。

クリスタルホワイト(C-WH) ブラック(BK)

32 デジタル一眼カメラ(K-30LK18-135)

オープン価格*

●サイズ(約):幅12.9×高さ9.7×奥行7.2cm(ホットシュー、操作部材除く)●質量:約590g(本体のみ)●電源:充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109(付属) ※SD/SDHC/SDXCメモリーカードは別売です。 製造元:ペンタックスリコーイメージング(株)[R]

世界最小、最軽量※1、高性能を凝縮したデジタル一眼カメラ。

※1:レンズ交換式デジタルカメラにおいて2011年10月1日現在(メーカー調べ)

有効画素数 約1240万画素 / 3.0型TFT液晶モニター / 記録媒体 SD/SDHC/SDXC※2

33 デジタル一眼カメラ(PENTAX Q WLK)

オープン価格*

●サイズ(約):幅9.8×高さ5.8×奥行3.1cm(吊り輪、操作部材除く)●質量:約180g(本体のみ)●電源:充電式リチウムイオンバッテリーD-LI68(付属)●付属レンズ:標準短焦点レンズ(8.5mm(35ミリ判換算で47mm相当)F1.9)●標準ズームレンズ(5mm〜15mm(35ミリ判換算で27.5mm〜83mm相当) F2.8-4.5) ●カラー:ホワイト(WH)、ブラック(BK) ※2:SD/SDHC/SDXCメモリーカードは別売です。
製造元:ペンタックスリコーイメージング(株)[R]

プリンタ+コピー+スキャナー搭載の複合機

コンパクトな奥行29.0cm、しかもA3プリント対応。 NEW

A3手ざしプリント / 指先で操作できるカラー液晶モニター / 有線/無線LAN対応

34 インクジェット複合機(DCP-J4210N)

オープン価格*

●サイズ(約):幅48.0×高さ16.3×奥行29.0cm●質量:約8.0kg●消費電力:約21W(コピー時)
製造元:ブラザー工業(株)[R]

使いたい機能に合わせてキー表示が変わる液晶モニターを搭載。 NEW

FAX機能搭載 / 両面読取り可能なADF搭載 / 自動両面プリント&コピー

35 インクジェット複合機(PIXUS MX893)

オープン価格*

●サイズ(約):幅49.1×高さ21.8×奥行44.8cm(トレイ類含まず)●質量:約11.7kg(プリンタヘッド・インクタンクを含む)●消費電力:約23W(コピー時) 製造元:キヤノン(株)[R]

コンパクトプリンタ

いろんな機器から、いろんなプリントが楽しめる。 NEW

デジカメ/PC/スマートフォンからプリントが可能 / カード/照明写真サイズ等のプリントが可能

36 コンパクトプリンタ(SELPHY CP900)

オープン価格*

●サイズ(約):幅17.8×高さ6.1×奥行12.7cm●質量:約810g(インクカセット/ペーパーカセット除く)●消費電力:60W以下(待機時:4W以下)●カラー:ピンク(PK)、ホワイト(WH)、ブラック(BK) 製造元:キヤノン(株)[R]

FAX搭載の複合機

ファクスからの買換えに最適、使い勝手のいいシンプルモデル。 NEW

充実した電話機能 / FAX機能搭載 / 1.9型カラー液晶モニター

37 インクジェット複合機(MFC-J710D)

オープン価格*

●サイズ(約):幅47.5×高さ16.0×奥行37.8cm●質量:約8.1kg●消費電力:約23W(コピー時)
製造元:ブラザー工業(株)[R]

ファクシミリ

見やすい大きな漢字表示。迷惑電話対策がさらに進化。

電話に出る前に相手を確認「聞いてから対応」 / 通話がクリア「DECT 1.9GHz方式」

38 ファクシミリ(UX-600CL)

オープン価格*

●サイズ(約):幅29.6×高さ8.8×奥行19.0cm(本体・親機のみ)●質量:約2.3kg(本体・親機のみ)●消費電力:親機(動作時最大:約90W、待機時:約0.6W)※●カラー:ホワイト(W)、ブラウン(T) ※バックライトまたは液晶ディスプレイ消灯時。 製造元:シャープ(株)[W]

「聞いてから対応」搭載。大きな液晶&ボタンで使いやすい。 NEW

3.9型液晶モニター / 通話がクリア「DECT 1.9GHz方式」

39 ファクシミリ(UX-310CL)

オープン価格*

●サイズ(約):幅29.6×高さ8.8×奥行19.0cm(本体・親機のみ)●質量:約2.3kg(本体・親機のみ)●消費電力:親機(動作時最大:約90W、待機時:約0.5W)※●カラー:ホワイト(W)、ブラウン(T) ※バックライトまたは液晶ディスプレイ消灯時。 製造元:シャープ(株)[W]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

40 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

電話機

使いやすい簡単シンプルコードレスタイプ。

ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ

かけ方簡単! ワンタッチダイヤル。

●コンパクト&シンプルデザイン
シンプルなデザインなので、どんな部屋にもマッチします。

●ダイヤルライト搭載
ダイヤルライト搭載だから、暗い場所でも見やすく便利です。

●大きな電話番号表示&大きなボタン表示

子機3台まで増設可能!!

盗聴防止機能 / カタカナ電話帳(子機最大100件) / 留守録 最大約16分 / 子機間通話(双方向)※ / 短縮ダイヤル20件(ワンタッチダイヤル3件) / 壁掛対応

※子機増設時

40 デジタルコードレス留守番電話機(HTE-311)

オープン価格*

●サイズ:(約)〔親機〕幅18.0×高さ7.9×奥行17.7cm〔子機〕幅5.0×高さ16.0×奥行3.5cm●質量(約):〔親機〕620g〔子機〕140g(電池パック含む)●消費電力:親機(動作時最大:約3.3W、待機時:約1.8W)◆別売品:増設子機(HTE-Z02)本体希望小売価格6,300円(税抜6,000円)

ダイヤルを回すだけでかんたん音量調整&電話帳。

子機3台まで増設可能!!

ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ

●くるくる〈音量/選択〉ダイヤル
留守番用再生中や通話中は音量調節。

操作ガイドパネル付きで迷わない

●お知らせ着信
電話帳に未登録の相手からの電話は、特別な着信音と画面でお知らせ。

●まかせて応答
相手の名前と用件を確認するメッセージを流せます。

電話帳登録(親機・子機各100件) / 電話帳コピー / 留守番電話(DSP)(最大10分) / 子機間通話(双方向)※ / ワンタッチダイヤル(親機5件・子機3件) / 操作ガイドパネル付き

※子機増設時

41 デジタル留守番電話機(TF-EV550D-W)

オープン価格*

●サイズ(約):〔親機〕幅19.1×高さ8.8×奥行23.7cm(突起部含まず)〔子機〕幅4.6×高さ16.4×奥行3.0cm●質量(約):〔親機〕775g(付属品除く)〔子機〕140g(充電池含む)●消費電力:親機(動作時最大:約4.1W、待機時:約2.5W) 製造元:パイオニアコミュニケーションズ(株)[R]

お名前シートで掛けたい相手が一目で分かる。

子機4台まで増設可能!!

ナンバー・ディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ

NEW

●短縮&ワンタッチダイヤル(親機5件)
親機には便利な短縮ダイヤル20件を搭載。内5件はワンタッチでダイヤルできます。

●大画面&大きな数字
液晶画面には、大画面と大きな数字を採用しました。

●よく使うボタンが大きい
みつけやすく、押し間違えを防ぎます。

カタカナ電話帳(子機最大100件) / 電話帳コピー / 盗聴防止機能 / 留守番電話(DSP)(最大10分)

42 デジタル留守番電話機(TF-EV350D-W)

オープン価格*

●サイズ(約):〔親機〕幅18.8×高さ7.3×奥行20.6cm(突起部含まず)〔子機〕幅4.5×高さ16.6×奥行3.5cm●質量(約):〔親機〕660g(付属品除く)〔子機〕140g(充電池含む)●消費電力:親機(動作時最大:約4.1W、待機時:約2.4W) 製造元:パイオニアコミュニケーションズ(株)[R]

パーソナルシュレッダー

用紙を入れてフタを閉めるだけで自動裁断ができる。

43 44 45   46

- 43: 最大細断給紙枚数(紙類):60枚(50/60Hz) 投入幅:A4サイズ対応 ダストボックス容量:15.0L
- 44: 最大細断給紙枚数(紙類):100枚(50/60Hz) 投入幅:A4サイズ対応 ダストボックス容量:26.0L
- 45: 最大細断給紙枚数(紙類):250枚(50/60Hz) 投入幅:A4サイズ対応 ダストボックス容量:40.0L
- 46: 最大細断給紙枚数(紙類):500枚(50/60Hz) 投入幅:A4サイズ対応 ダストボックス容量:80.0L

43 パーソナルシュレッダー(GCS60AFX)
メーカー希望小売価格 **24,150円**(税抜 23,000円)
●サイズ(約):幅29.5×高さ34.0×奥行43.0cm●質量:約7.8kg●消費電力:120W(50/60Hz)

44 パーソナルシュレッダー(GCS100AFX)
メーカー希望小売価格 **38,850円**(税抜 37,000円)
●サイズ(約):幅31.0×高さ43.5×奥行44.5cm●質量:10.7kg●消費電力:120W(50/60Hz)

45 パーソナルシュレッダー(GCS250AFX)
メーカー希望小売価格 **99,750円**(税抜 95,000円)
●サイズ(約):幅35.0×高さ63.5×奥行49.0cm●質量:約18.4kg●消費電力:230W(50/60Hz)

46 パーソナルシュレッダー(GCS500AFX)
メーカー希望小売価格 **197,400円**(税抜 188,000円)
●サイズ(約):幅51.0×高さ81.7×奥行52.8cm●質量:約41.0kg●消費電力:250W(50/60Hz)

43~46 製造元:アコ・ブランズ・ジャパン(株)[R]

47~63 製造元:(株)日立リビングサプライ[R] 64~86 製造元:日立マクセルエナジー(株)[R]

電池

日頃からスペアのチェックを忘れずに。使用推奨期限5年!(アルカリ単1~単4) 新鮮&長持ち!!

52 47 68 64

74 73 76 81 82

●アルカリ乾電池

	型 式	入数	希望小売価格
単1形	47 LR20(EX-S)2PY	2	オープン価格*
	48 LR20(EX-S)4PY	4	オープン価格*
単2形	49 LR14(EX-S)2PY	2	オープン価格*
	50 LR14(EX-S)4PY	4	オープン価格*
単3形	51 LR6(EX-S)2P	2	オープン価格*
	52 LR6(EX-S)4P	4	オープン価格*
単4形	53 LR03(EX-S)2P	2	オープン価格*
	54 LR03(EX-S)4P	4	オープン価格*
9V形	55 6LF22(EX-S)1B	1	オープン価格*

●マンガン乾電池

	型式(SGシリーズ)	入数	希望小売価格
単1形	56 R20PU(SG)2P	2	オープン価格*
単2形	57 R14PU(SG)2P	2	オープン価格*
単3形	58 R6PU(SG)4P	4	オープン価格*
単4形	59 R03(SG)2P	2	オープン価格*
9V形	60 6F22(SG)N	1	オープン価格*

	型式(Gシリーズ)	入数	希望小売価格
単1形	61 R20P(G)2P	2	オープン価格*
単2形	62 R14P(G)2P	2	オープン価格*
単3形	63 R6P(G)4P	4	オープン価格*

●アルカリ乾電池「ボルテージ」

防災用におすすめ **液もれ防止設計※1/5年間液もれ補償※2**

	型 式	入数	希望小売価格
単1形	64 LR20(T)2PY	2	オープン価格*
	65 LR20(T)4P	4	オープン価格*
単2形	66 LR14(T)2PY	2	オープン価格*
	67 LR14(T)4P	4	オープン価格*

	型 式	入数	希望小売価格
単3形	68 LR6(T)4P	4	オープン価格*
	69 LR6(T)8P	8	オープン価格*
単4形	70 LR03(T)4P	4	オープン価格*
	71 LR03(T)8P	8	オープン価格*
単5形	72 LR1(T)2B	2	オープン価格*

※1:単3形、単4形アルカリ乾電池「ボルテージ」において。特許技術を用いた、過放電液もれ防止設計。
※2:単1~単4アルカリ乾電池「ボルテージ」において。使用推奨期限内で、警告、注意事項を厳守いただいて液もれした場合、電池交換、または機器を修理、交換いたします。詳しくは日立マクセルホームページをご参照ください。

●充電式ニッケル水素電池「ecoful」

	型 式	入数	希望小売価格
充電器セット	73 MHRC-34SAYL2P	—	オープン価格*
単3	74 MHR-3SAY4B	4	オープン価格*
単4	75 MHR-4SAY4B	4	オープン価格*

●ボタン形・コイン形電池

型式(コイン形リチウム電池)	入数	希望小売価格
76 CR2016 1BS	1	315円(税抜 300円)
77 CR2025 1BS	1	315円(税抜 300円)
78 CR2032 1BS	1	315円(税抜 300円)

型式(アルカリボタン電池)	入数	希望小売価格
79 LR44 1BS	1	210円(税抜 200円)
80 LR44 2BS	2	420円(税抜 400円)

型式(酸化銀電池)	入数	希望小売価格
81 SR44 1BSC	1	オープン価格*

型式(補聴器専用ボタン形空気亜鉛電池)	入数	希望小売価格
82 PR41 6BS	6	オープン価格*
83 PR48 6BS	6	オープン価格*

型式(カメラ用リチウム電池)	入数	希望小売価格
84 CR123A 1BP	1	オープン価格*
85 2CR5 1BP	1	オープン価格*
86 CR2 1BP	1	オープン価格*

 *オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

87 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

CDラジオカセットレコーダー

CD・カセットテープの曲に合わせてマイク※1で歌の練習ができる。

CD→カセットテープ シンクロ録音 / AC/DC 2電源対応 / 内蔵マイク搭載 / 外部マイク端子 / 外部入力端子 / 低音再生

再生 / 再生/録音 / 再生

CD / カセットテープ / AM/FMラジオ

NEW

※本機のスピーカーはフルレンジ(9cm)×2個です。

マイク※1をつなげられる / 拡声器としても使える / 外部機器の再生/録音ができる

Lo-D

●マイク※1をつないで、拡声器としても使える
ミニプラグ付のモノラルマイク(市販品)を前面の外部マイク端子に差し込むことで、外部マイクの音声がスピーカーから流れます。

●外部音声機器の再生/録音ができる
携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーに、ミニプラグ付の接続コード(市販品)を前面の外部入力端子に差し込むことで、接続した音声機器の再生/録音が出来ます。

87 CDラジオカセットレコーダー(CK-55)

オープン価格*

●サイズ(約):幅40.8×高さ15.1×奥行23.1cm(突起部を除く)●質量(約):2.5kg(乾電池含まず)●消費電力:約11W●実用最大出力:2W+2W●電源:AC100V(50/60Hz)/DC12V(単一乾電池(別売)×8個)●付属品:電源コード
※1:マイクは別売(市販品)です。また、接続したマイクの音声をカセットテープに録音することはできません。

マイク

手軽にカラオケを楽しみたい人の入門マイク。

NEW

●高音質ダイナミック型マイクユニット搭載
●手元でON/OFF切り替えができるトークスイッチ付

ミニ標準 2ウェイプラグ方式 / ラジカセやミニコンポでも楽しめる!

88 単一指向性ダイナミックマイクロホン(DM-DV5)
メーカー希望小売価格 **2,100円**(税抜 2,000円)
●サイズ:φ5.6×21.3cm●質量:約225g(コード除く)
製造元:パイオニア(株)[R]

メモリーカード

93

89 SDメモリーカード(SD-V2G)
オープン価格*
●容量:2GB

SDHCメモリーカード
オープン価格*

型 式	容 量	スピードクラス
90 SDH-W4G	4GB	Class4
91 SDH-W8G	8GB	
92 SDH-W16G	16GB	
93 SDH-W32G	32GB	

製造元:(株)アイ・オー・データ機器[R]

94~104 製造元:日立マクセル(株)[R]

メディア

増やせる、つなげる、持ち出せる、iVDR-Sならどんどん録画できる。

HDD内蔵テレビ + iVポケット = 録れる + ハイビジョンで増やせる

94

「iVポケット」

増やして使える / 自分だけのマイディスク / 高速ダビング/ムーブ / 別のiVポケット付Woooでも再生

●カセットハードディスク「アイヴィ」
94 iVDR-S(M-VDRS1T.E)
95 iVDR-S(M-VDRS500G.C)
96 iVDR-S(M-VDRS320G.D)
オープン価格*
●サイズ:幅8.0×高さ11.0×奥行1.27cm●質量:約145g●iVDR-S 記憶容量:94 1TB、95 500GB、96 320GB

※iVポケット付のWooo及びiVハードディスクレコーダーでご使用いただけます。テレビの対象機種はカタログでご確認ください。

100 102 103

●ブルーレイディスク

型 式	希望小売価格
97 BR25VFWPB.10S〈追記型1-4倍速〉	オープン価格*
98 BR25VFWPB.5S〈追記型1-4倍速〉	オープン価格*
99 BE50VFWPA.5S〈追記型1-4倍速〉	オープン価格*
100 BE25VFWPA.10S〈書換型1-2倍速〉	オープン価格*
101 BE25VFWPA.5S〈書換型1-2倍速〉	オープン価格*

●録画用DVD-R(追記型)

型 式	希望小売価格
102 DRD120WPC.S1P5SB(CPRM対応)	オープン価格*

●録画用DVD-RW(書換型)

型 式	希望小売価格
103 DRW120ES.S1P5S(CPRM対応)	オープン価格*

●録画用DVD-RAM(書換型)

型 式	希望小売価格
104 DRM120ES.S1P5S(CPRM対応)	オープン価格*

105・106 製造元:日立マクセル(株)[R]

ビデオカメラ用メディア

ディスクタイプ	種類	両面/片面	ディスク形式	希望小売価格	DZ-BD10H DZ-BD9H DZ-BD7H DZ-BD70	DZ-HS903 DZ-HS803 DZ-HS503 DZ-HS403 DZ-HS401 DZ-HS303 / DZ-GX5300 DZ-GX3300 DZ-GX3200 DZ-GX3100 DZ-GX25M	DZ-GX20 DZ-MV780 DZ-MV730	DZ-MV580 DZ-MV550 DZ-M8000V6	DZ-MV380 DZ-MV350 DZ-M7000V5 DZ-M5000V5	DZ-MV270 DZ-MV250	DZ-MV100
					対応するビデオカメラ						
カートリッジなしタイプ	DVD-RAM(書換型)	両面	105 DRM60HG.1PA	オープン価格*	●	●	●	▲※1	▲※1	▲※2	▲※2
	DVD-RW(書換型)	両面	106 DRW60HG.1PA	オープン価格*	●	●	—	—	—	—	—

※1:ディスクを丸形ホルダーに入れてご利用ください。※2:ディスクをカートリッジ/キャディー(角型)に入れてご利用ください。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

107 ～ 113 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

電子コントロールカーペット

毛足たっぷり。やわらかな風合い。インテリアに合わせて選べます。

緞通調 ふんわり、ふかふか エレガントな空間を演出。

107

電磁波低減※1 / こたつ使用可能 / ダニ退治&ふとん乾燥 / ヒーター部防水 / 暖房面積切換 / すべりどめ加工 / カバー裏面クッション加工 / カバー抗菌・防臭加工※2 / カバー水洗い可能

※1:電気カーペット本体からでる電磁波を低減　※2:[試験依頼先]一般財団法人 ボーケン品質評価機構　[試験方法]JIS L 1902　[抗菌方法と場所]ジャガード生地に抗菌加工剤を塗布　[試験結果]静菌活性値2.0以上

107 電子コントロールカーペット(HLU-205) 2畳相当
オープン価格＊

108 電子コントロールカーペット(HLU-305) 3畳相当
オープン価格＊

マイヤー調 NEW 子供部屋に、書斎にピッタリ。パーソナルサイズの1畳タイプ。

こたつ使用可能 / ダニ退治 / ヒーター部防水 / すべりどめ加工 / カバー裏面クッション加工 / カバー洗濯機洗い可能※5 / カバー抗菌・防臭加工※4 / カバー水洗い可能

※5:洗濯機容量5kg以上

109 電子コントロールカーペット(HLU-16) 1畳相当
本体希望小売価格 15,750円(税抜 15,000円)

マイヤー調 極細繊維でやわらかな肌ざわり。

110 NEW

こたつ使用可能 / ダニ退治&ふとん乾燥 / ヒーター部防水 / 暖房面積切換 / すべりどめ加工 / カバー裏面クッション加工 / カバー洗濯機洗い可能※3 / カバー抗菌・防臭加工※4 / カバー水洗い可能

※3:HLU-26のみ(洗濯機容量6kg以上)　※4:[試験依頼先]一般財団法人 ボーケン品質評価機構 [試験方法]JIS L 1902 [抗菌方法と場所]マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布 [試験結果]静菌活性値2.0以上

110 電子コントロールカーペット(HLU-26) 2畳相当
本体希望小売価格 22,050円(税抜 21,000円)

111 電子コントロールカーペット(HLU-36) 3畳相当
本体希望小売価格 31,500円(税抜 30,000円)

ふんわりソフトな肌ざわり。

足元に　椅子に

112 パーソナルカーペット(HLU-10)
オープン価格＊

汚れてもサッとひと拭き。

ダイニングに　キッチンに

113 フローリングカーペット(HLU-F13)
オープン価格＊

	型式	カバー寸法(cm)	本体寸法(cm)	消費電力(W)	電気代(高目盛)円/h(税込)	カバー材質	カバー質量(kg)	本体質量(kg)	表面温度(高目盛)
緞通調	107 HLU-205	約180×180	約176×176	610(半面305)	約 6.8	アクリル50% ポリエステル50%	約3.7	約3.6	約45℃
	108 HLU-305	約200×240	約195×235	760(半面380)	約 9.2	アクリル50% ポリエステル50%	約5.5	約5.2	約45℃
マイヤー調	109 HLU-16	約186× 89	約182× 85	180	約 3.3	ポリエステル100%	約1.1	約1.8	約45℃
	110 HLU-26	約180×180	約176×176	580(半面290)	約 7.0	ポリエステル100%	約2.1	約3.2	約45℃
	111 HLU-36	約200×240	約195×235	850(半面425)	約10.2	ポリエステル100%	約3.1	約4.5	約45℃
パーソナルカーペット	112 HLU-10	――	約 45× 45	23	約 0.4	ポリエステル100%	――	約0.6	約47℃
フローリングカーペット	113 HLU-F13	――	約120× 50	100	約 1.8	表面ポリプロピレン系	――	約1.1	約44℃

114 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

カーボンヒーター

遠赤外線でからだの芯までポカポカ。

速暖性に優れ、スイッチONから約2秒ですばやく暖まります。さらに遠赤外線だから、からだ全体にジワーと浸透、包みこむように暖まります。

ポカポカ 遠赤外線でからだの芯までポカポカ カーボンヒーター / ワイド 暖かさひろがる 首振り機能 / スリム インテリアにマッチする スタイリッシュボディ

遠赤外線カーボン採用
自動&手動式首振りタイプ
1,000W-500W-切

114 カーボンヒーター(HLH-110K) 防災対応型
オープン価格＊

●サイズ:幅30.0×高さ83.0(スイッチツマミ含まず)×奥行30.0(ベース含む)cm●本体質量:約3.2kg(ベース含む)●消費電力:1,000W●電気代:約22円/h(税込)(最大出力時)●安全装置:転倒OFFスイッチ(内蔵式)
※500W使用時、ヒーターは赤くなりません。

防災対応型　転倒OFFスイッチ(内蔵式)
本体が倒れたり、傾くと、通電を停止します。押し棒タイプと違い、ボール式なので倒れた後に製品を起こさない限り再通電されることがありません。

115 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

シーズヒーター

遠赤外線照射で、体の芯までポカポカ。

ポカポカ 遠赤外線でからだの芯までポカポカ シーズヒーター / 便利 暖めたい向きに簡単に角度を調整できる 左右角度調整(手動) / NEW

遠赤外線シーズヒーター採用
1,000W-500W-切

115 シーズヒーター(HLH-1009S) 防災対応型
オープン価格＊

●サイズ:幅30.0×高さ60.0(スイッチツマミ含まず)×奥行30.0(ベース含む)cm●質量:約3.0kg(ベース含む)●消費電力:1,000W●電気代:約22円/h(税込)(最大出力時)●安全装置:転倒OFFスイッチ(内蔵式)

116 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

ハロゲンヒーター

ハロゲンだからつけた瞬間からすばやくポカポカ。

スイッチONと同時にすばやく熱を発してパワフルに暖めはじめる速暖性の高い暖房器具。お部屋の空気を汚さずクリーンに使えます。

すばやい スイッチONですばやく暖める ハロゲンヒーター / スリム インテリアにマッチする スタイリッシュボディ / NEW

1000W-670W-330W-切

116 ハロゲンヒーター(HLH-104) 防災対応型
オープン価格＊

●サイズ:幅33.0×高さ43.5(スイッチツマミ含まず)×奥行22.0(ベース含む)cm●本体質量:約2.2kg(ベース含む)●消費電力:1,000W●電気代:約22円/h(税込)(最大出力時)●安全装置:転倒OFFスイッチ(内蔵式)

117 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

ポータブル温風機

トイレや洗面所、脱衣所などに最適。

ラクラク 持ち運びに便利 コンパクトタイプ / 快適 温度調節ができる ルームサーモ付き / 便利 風向きを上下に調節可能 風向きルーバー / 勉強机にも

117 ポータブル温風機(HLT-61)
オープン価格＊

●サイズ:幅17.2×高さ24.6×奥行13.4cm●本体質量:約1.3kg●消費電力:600W●電気代:約13.2円/h(税込)(最大出力時)●安全装置:転倒OFFスイッチ(押し棒タイプ)

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。　商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。●電気代は新電力料金目安単価 22円/kWh(税込)にて計算

118 ～ 122 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

電子コントロール毛布

極細繊維のマイクロファイバーを使用!
(HLM-150Mのみ)

掛・敷両用タイプ

全面/足元の2面切替機能
「足ほっと」ヒーター配線
抗菌防臭加工※1
電磁波低減※2

118 電子コントロール毛布(HLM-150M)
オープン価格*

●サイズ:約200×145cm●質量:約2.8kg(コントローラー除く)●本体素材(毛羽部分):ポリエステル100%●表面温度:約53℃(高目盛)●消費電力:75W●電気代:約1.1円/h(税込)(高目盛)

抗菌防臭加工※3
電磁波低減※4
綿100%

119 電子コントロール毛布(HLM-135C)
オープン価格*

●本体寸法:約188×140cm●本体質量:約1.2kg(コントローラー除く)●本体素材(毛羽部分):綿100%●表面温度:約53℃(高目盛)●消費電力:75W●電気代約1.1円/h(税込)(高目盛)

キトサン抗菌防臭加工※5

120 電子コントロール毛布(HLM-136)
オープン価格*

●本体寸法:約188×130cm●本体質量:約1.0kg(コントローラー除く)●本体素材(毛羽部分):ポリエステル70%、アクリル30%●表面温度:約53℃(高目盛)●消費電力:75W●電気代約1.1円/h(税込)(高目盛)

敷毛布

抗菌防臭加工※3
電磁波低減※4
綿100%

121 電子コントロール毛布(HLM-85C)
オープン価格*

●本体寸法:約160×85cm●本体質量:約0.7kg(コントローラー除く)●本体素材(毛羽部分):綿100%●表面温度:約53℃(高目盛)●消費電力:50W●電気代約0.7円/h(税込)(高目盛)

キトサン抗菌防臭加工※5

122 電子コントロール毛布(HLM-86)
オープン価格*

●本体寸法:約160×85cm●本体質量:約0.6kg(コントローラー除く)●本体素材(毛羽部分):ポリエステル70%、アクリル30%●表面温度:約53℃(高目盛)●消費電力:50W●電気代約0.7円/h(税込)(高目盛)

※1:[試験依頼先]一般財団法人 ボーケン品質評価機構 [試験方法]JIS L 1902 [抗菌方法と場所]マイヤー生地に抗菌加工剤を塗布 [試験結果]静菌活性値2.0以上 ※2:電気毛布本体の電磁波を低減
※3:[試験依頼先]一般財団法人 ボーケン品質評価機構 [試験方法]JIS L 1902 [抗菌方法と場所]毛布生地に抗菌加工剤を塗布 [試験結果]静菌活性値2.0以上 ※4:電気毛布本体の電磁波を低減

123 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

電子コントロールひざかけ

使いかたいろいろ、気持ちいい暖かさ。

抗菌防臭加工※6
電磁波低減※7

ひざかけ

敷いても使える

ショールとして

123 電子コントロールひざかけ(HCH-90)
オープン価格*

●本体寸法:約160×93cm●本体質量:約0.7kg(コントローラー除く)●本体素材(毛羽部分):ポリエステル50%、アクリル50%●表面温度:約45℃(高目盛)●消費電力:50W●電気代約1.1円/h(税込)(高目盛)

※6:[試験依頼先]一般財団法人 ボーケン品質評価機構 [試験方法]JIS L 1902 [抗菌方法と場所]ひざかけ生地に抗菌加工剤を塗布 [試験結果]静菌活性値2.0以上 ※7:ひざかけ本体の電磁波を低減

124 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

温熱マット

ラビットフェイクファーでさらっと肌ざわり。ベッドやソファー、床で使えるマルチタイプ。

ベッドに敷いて

ソファーに敷いて

カバーがご家庭で丸洗い可能

124 温熱マット(HLM-J80N)
オープン価格*

●本体寸法:約175×75cm●本体質量:約1.7kg(コントローラー除く)●本体素材(毛羽部分):[カバー]表布・中綿ポリエステル100%、裏布ポリエステル80%、綿20%[ヒーター部]ポリエステル70%、アクリル30%●表面温度:約53℃(高目盛)●消費電力:75W●電気代約1.1円/h(税込)(高目盛)

燃焼暖房

コンクリート 19畳まで
木造 14畳まで
ウォームホワイト(W)

125 石油ファンヒーター(LC-SL53C) NEW
メーカー希望小売価格 69,300円(税抜 66,000円)

コンクリート 13畳まで
木造 10畳まで
ウォームホワイト(W)

126 石油ファンヒーター(LC-SL36C) NEW
メーカー希望小売価格 48,510円(税抜 46,200円)

コンクリート 12畳まで
木造 9畳まで
ウォームシルバー(S)

127 石油ファンヒーター(LC-DX32C) NEW
オープン価格*

コンクリート 14畳まで※
木造 11畳まで※
ウォームシルバー(S)

128 ハイブリッド石油ファンヒーター(LC-HB40C) NEW
オープン価格*
※ハイブリッド(同時)運転時

型式	本体寸法(cm)[幅・高さ・奥行](置台を含む)	本体質量(kg)	給油タンク(L)	暖房出力(kW)	消費電力(W)(50/60Hz)	電気代(最大燃焼時)円/h(税込)(50/60Hz)
125 LC-SL53C	55.0×44.5×32.75	約12.7	7.0	最大:5.25/最小:1.41	最大:21/21 最小:12/13	約0.5/約0.5
126 LC-SL36C	43.5×43.7×31.5	約11.0	7.0	最大:3.60/最小:1.02	最大:20/20 最小:12/13	約0.5/約0.5
127 LC-DX32C	37.6×43.8×29.6	約8.2	5.0	最大:3.19/最小:0.79	最大:11/12 最小:5/6	約0.3/約0.3
128 LC-HB40C	37.6×43.8×29.6	約9.5	5.0	最大:3.19/最小:0.79	最大:811/812 最小:5/6	約17.9/約17.9

125 ～ 128 製造元:(株)トヨトミ[A]

※5:キトサン抗菌防臭加工について

(社)繊維評価技術協議会 認証番号16P07
抗菌防臭加工
(繊維上の菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。)
剤名:天然有機系(キトサン)&有機系(第4アンモニウム塩)

●試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
●試験方法:定量試験(菌液吸収法)
●抗菌の方法と場所:抗菌成分(キトサン)をアクリルに練り込み
●試験結果:静菌活性値2.2以上

家具調こたつ

和室・洋室どちらにも馴染むスタンダードデザイン。

130

※こたつ布団は別売です。

130
ラウンドフォルムタイプ

継脚

129 家具調こたつ(HRK-1501)
オープン価格*
製造元:滝口木材(株)[B]

130 家具調こたつ(HRK-1201)
オープン価格*
製造元:滝口木材(株)[B]

131 家具調こたつ(HRK-1051)
オープン価格*
製造元:滝口木材(株)[B]

収納に便利な脚折タイプ

ネジ不要で便利 折りたたみ収納

継脚

132 家具調こたつ(HOK-801)
オープン価格*
製造元:滝口木材(株)[B]

カジュアルこたつ

継脚

133 家具調こたつ(HSK-751)
オープン価格*
製造元:滝口木材(株)[B]

自分専用のパーソナルタイプ。

※こたつ布団はイメージです。

134 ミニこたつ(MK-302)
メーカー希望小売価格 12,600円(税抜 12,000円)
製造元:(株)HEATEC[B]

家具調こたつの共通仕様
脱臭機能
温風ファン
継脚

手元コントローラー
ヒーターユニット
ヒーター型式:KF-FT600D オープン価格*
使用機種:HRK-1501/1201/1051

中間スイッチ
ヒーターユニット
ヒーター型式:KF-F500D オープン価格*
使用機種:HOK-801/HSK-751

型式	本体寸法(cm)[幅・高さ(継脚時)・奥行]	本体質量(kg)	本体素材	消費電力(W)
129 HRK-1501	150×37(42)×90	約23.0	オーク突板・ポリウレタン塗装	600
130 HRK-1201	120×37(42)×80	約20.0	オーク突板・ポリウレタン塗装	600
131 HRK-1051	105×37(42)×75	約17.0	オーク突板・ポリウレタン塗装	600
132 HOK-801	80×37(42)×80	約13.5	オーク調化粧合板および天然木・ポリウレタン塗装	500
133 HSK-751	75×36(41)×75	約12.0	オーク調化粧合板および天然木・ポリウレタン塗装	500
134 MK-302	30×25×30	約3.7	天然木(ラバーウッド)	100

燃焼暖房

ブラック(B)
コンクリート 13畳まで
木造 10畳まで

135 石油ストーブ(RC-D36C) NEW
メーカー希望小売価格 33,600円(税抜 32,000円)

ホワイト(W)
コンクリート 10畳まで
木造 7畳まで

136 石油ストーブ(RC-S28C) NEW
メーカー希望小売価格 29,190円(税抜 27,800円)

ホワイト(W)
コンクリート 11畳まで
木造 8畳まで

137 石油ストーブ(RS-G30C) NEW
メーカー希望小売価格 29,190円(税抜 27,800円)

木目(M)
コンクリート 11畳まで
木造 8畳まで

138 石油ストーブ(RS-D30C) NEW
オープン価格*

ホワイト(W)
コンクリート 9畳まで
木造 7畳まで

139 石油ストーブ(RB-25C) NEW
メーカー希望小売価格 23,625円(税抜 22,500円)

型式	本体寸法(cm)[幅・高さ・奥行](置台を含む)	本体質量(kg)	給油タンク(L)	暖房出力(kW)
135 RC-D36C	56.2×45.45×27.9	約10.5	4.0	最大:3.60/最小:2.16
136 RC-S28C	42.8×45.3×31.5	約7.6	3.6	最大:2.75/最小:1.65
137 RS-G30C	56.2×45.45×27.9	約9.5	4.0	最大:3.01/最小:2.56
138 RS-D30C	56.2×45.45×27.9	約9.5	4.0	最大:3.01/最小:2.56
139 RB-25C	38.8×47.45×38.8	約6.2	4.9	最大:2.50/最小:1.25

135 ～ 139 製造元:(株)トヨトミ[A]

140・141 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

ハイブリッド式加湿器

デザイン一新、ハイブリッド加湿器。
●タンク容量約3.8L
●LEDライトで水量が見やすい光る「水タンク」

※1

加湿量(50Hz) 500mL/h
転倒OFFスイッチ
木造和室(14m²) 8.5畳まで
プレハブ洋室(23m²) 14畳まで

※1:加湿量(60Hz):485mL/h

暗がりでも水量が見えやすい
光る「水タンク」
給水用の水タンクをLEDライトで照らし、水量をお知らせ。就寝中の水切れ防止に役立ちます。
(モードによってはLEDライトを消灯します)

きれいな空気で加湿
「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター
吸気フィルターで捕まえた花粉やダニの死骸などを人工酵素で分解※4。さらに消臭※5・抗菌※6効果のあるフィルターを吸気部に採用しています。

【自動運転モード】
お好みの湿度になるよう自動運転します。
「標準」湿度50%前後「のど・肌」湿度65%前後
「高め」湿度60%前後「低め」湿度40%前後

【手動運転モード】
「強連続」湿度に関係なく強風で運転
(現在湿度が約90%を越えると一時停止)
「おやすみ」湿度に関係なく弱風で運転
(現在湿度が約90%を越えると一時停止)
「おやすみ」設定時:加湿量 約300/280ml(50/60Hz)/h

抗菌※2・防カビ※3加湿フィルター
加湿トレイの水のぬめりを防ぎ、きれいな水で加湿します。加湿トレイは引出し式でお手入れ簡単。

大口径水タンク
タンクの底まで手が届くので丸洗いができ、お掃除も簡単。

140 ハイブリッド式加湿器(HLF-501)
オープン価格＊
●サイズ:幅39.0×高さ39.0×奥行17.0cm●質量:約4.2kg(水を除く)●消費電力:320W(強連続運転時)(50/60Hz)

141 交換用加湿フィルター(HLF-500F)
希望小売価格 1,995円(税抜 1,900円)
■加湿フィルターの交換目安 約6ヵ月 1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヵ月とし、2週間に1回お手入れをした場合の目安。 ※定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間 ※水質、使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

※2:試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:統一試験法(JIS L1902)、試験結果:99.9%除去 ※3:試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:ハロー法、試験結果99.9%除去 ※4:抗アレル物質試験機関:(ダニの死骸)信州大学繊維学部、試験方法:ELISA法 (花粉)信州大学繊維学部、試験方法:電気泳動法、試験結果:99.9%除去 ※5:試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:アンモニア・硫化水素による検知管法、試験結果99.9%除去 ※6:試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:JIS L1902定量試験、試験結果:99.9%除去

※ハイブリッド式加湿器は室温によって加湿量が変化します。また周囲の湿度が高いときは加湿量が減少する場合があります。※適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいた目安です。但し、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。※加湿量は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、20℃・30%で測定しています。※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないで下さい。使用中や使用直後に持ち運ばないで下さい。

142 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

スチーム式加湿器

加湿時も目でわかるスチーム式加湿器。
●タンク容量約4L
●LEDライトで水量が見やすい光る「水タンク」
●インテリアにマッチしたデザイン

ホワイト(W)
ブラック(B)

加湿量 350mL/h
転倒OFFスイッチ
木造和室(10m²) 6畳まで
プレハブ洋室(16m²) 10畳まで

光る「水タンク」
給水用の水タンクをLEDライトで青色に照らし、水量をお知らせ。長めの加湿を行う前など薄暗いお部屋でも水量が見やすく、就寝中の水切れ防止に役立ちます。また、給水が必要な状態ではLEDランプは赤色に変わります。

大口径タンク&開閉しやすいタンクフタ
大口径タンクはタンクの底まで手が届くので水洗いができ、お掃除も簡単です。さらに凹凸のついたタンクフタは指がかかりが良くラクに開閉できます。

きれいな空気で加湿
「アレルキャッチャー」採用吸気フィルター
フィルターで捕まえた花粉やダニの死骸などを人工酵素で分解※2。さらに消臭※3・抗菌※4効果のあるフィルターを吸気部に採用しています。

モード 切タイマー 切/入

【湿度サイン】
お部屋の快適湿度がわかる(緑色点灯)湿度サインを搭載

142 スチーム式加湿器(HLF-350(W)(B))
オープン価格＊
●サイズ:幅34.5×高さ22.7×奥行23.5cm●質量:約3.1kg(電源コード、水を除く)●消費電力:320W(連続運転時)(50/60Hz)◆交換用スケールフィルター(HLF-350SF)希望小売価格315円(税抜300円)

※適用床面積は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいた目安です。但し、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。加湿量は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、20℃・30%で測定しています。
※幼児の近くや不安定な置き場所で使わないで下さい。使用中や使用直後に持ち運ばないで下さい。
※2:抗アレル物質試験機関:(ダニの死骸)信州大学繊維学部、試験方法:ELISA法(花粉)信州大学繊維学部、試験方法:電気泳動法、試験結果:99.9%除去 ※3:試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:アンモニア・硫化水素による検知管法、試験結果:99.9%除去 ※4:試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法:JIS L1902定量試験、試験結果:99.9%除去

143・144 製造元:(株)日立リビングサプライ[A]

加湿セラミックファンヒーター

冬乾燥したお部屋をうるおい暖房。

加湿の目安	木造和室	プレハブ洋室
	約7畳まで	約11畳まで

暖房の目安	断熱材	木造和室	コンクリート住宅
	なし	約3畳(4.9m²)まで	約4畳(6.9m²)まで
	50mm	約5畳(8.6m²)まで	約8畳(12.9m²)まで

温風と加湿で
選べる運転コース

温風運転
リビングでエアコンなどの暖房機器との併用時に。

温風＋加湿運転
寒さと乾燥が気になる冬の寝室に。
切れ忘れ防止のため運転時間は3時間で自動で切れます。

温風気化式加湿タイプ
転倒OFFスイッチ
加湿量 400mL/h

143 加湿セラミックファンヒーター(HLC-1200)
オープン価格＊
●サイズ:幅42.0×高さ42.5×奥行19.5cm●質量:約5.7kg(水を除く)●タンク容量:約2.9L●消費電力:1,200/1,100W(50/60Hz)(温風強+加湿運転時)

144 交換用加湿フィルター(HLC-12F)
希望小売価格 1,470円(税抜 1,400円)
■加湿フィルターの交換目安 約6ヵ月 ※1日の使用時間を8時間、1シーズンを6ヶ月とし、3週間に1回お手入れをした場合の目安 ※定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間 ※水質、使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

 ＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

145～149 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

浴室乾燥暖房機

1台4役
今お使いの換気扇と入れ替えるだけ!
お風呂場を快適にしませんか?

浴室乾燥暖房機 ゆとらいふ ぷろほか

オールシーズン大活躍の充実機能。

冬 浴室暖房 寒い浴室を暖めて快適に。
春 衣類乾燥 浴室が洗濯物の乾燥室に早変わり。
梅雨 浴室乾燥 湿気を抑えて浴室はいつも快適。
夏・秋 涼風・換気 ムシムシ感をスッキリ解消。

HBK-1200SE(単相交流100V仕様)
壁掛タイプ 在来工法浴室におすすめ!
生活防水 リモコン
浴室暖房 衣類乾燥 浴室乾燥 涼風換気※ 24時間連続換気
※冷房機能はありません。
グラファイトヒーター トリプルセンサー
壁面取付タイプ 適用面積目安 在来工法 ～1.0坪まで システムバス ～1.5坪まで

145 浴室乾燥暖房機(HBK-1200SE) 特定保守製品
オープン価格＊(工事費別)
●サイズ:幅53.6×高さ30.3×奥行20.0cm(突起部除く)●質量:約7.0kg●電源:単相交流100V(50/60Hz)●消費電力:最大1,250/1,255W(50/60Hz)

HBK-1200TE(単相交流100V仕様)
天井埋込タイプ マンション、システムバスにおすすめ!
生活防水 リモコン
浴室暖房 乾燥 涼風換気※ 24時間連続換気
※冷房機能はありません。
グラファイトヒーター
天井埋込タイプ 適用面積目安 システムバス～1.5坪まで

146 浴室乾燥暖房機(HBK-1200TE) 特定保守製品
オープン価格＊(工事費別)
●サイズ:幅49.4×高さ22.0×奥行35.6cm(突起部除く)●質量:約6.0kg●電源:単相交流100V(50/60Hz)●消費電力:最大1,270/1,275W(50/60Hz)●センサー機能はありません。

HBK-2200PT(単相交流200V仕様)
天井埋込タイプ オール電化住宅におすすめ!
ワイヤードリモコン
浴室暖房 乾燥 涼風換気※ 24時間連続換気
※冷房機能はありません。
絶縁型PTCセラミックヒーター
天井埋込タイプ 適用面積目安 システムバス～1.5坪まで

147 浴室乾燥暖房機(HBK-2200PT) 特定保守製品
オープン価格＊(工事費別)
●サイズ:幅47.0×高さ20.0×奥行36.0cm(突起部除く)●質量:約6.9kg●電源:単相交流200V(50/60Hz)●消費電力:最大2,200/2,400W(50/60Hz)●センサー機能はありません。

※ 145 146 147 浴室乾燥暖房機は電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

浴室暖房専用機

NEW 生活防水 リモコン
浴室暖房 涼風※
※冷房・換気機能はありません。
グラファイトヒーター 人感センサー
壁面取付タイプ 適用面積目安 在来工法 ～1.0畳まで システムバス ～1.5畳まで

148 浴室暖房専用機(HBD-20S)
オープン価格＊(工事費別)
●サイズ:幅52.5×高さ20.4×奥行13.0cm●質量:約3.7kg●電源:単相交流100V(50/60Hz)※●ヒーター:グラファイトヒーター(600W×2)●最大消費電力:1,220W(50/60Hz)

※浴室暖房専用機は電源ブレーカー直結タイプのため、コンセントは使用できません。

脱衣室暖房機

NEW 生活防水 リモコン
脱衣室暖房 涼風※
※冷房・換気機能はありません。
グラファイトヒーター 人感センサー
壁面取付タイプ 適用面積目安 ～1.5畳まで

149 脱衣室暖房機(HDD-22S)
オープン価格＊(工事費別)
●サイズ:幅52.5×高さ20.4×奥行13.0cm●質量:約3.7kg●電源:単相交流100V(50/60Hz)※●ヒーター:グラファイトヒーター(600W×2)●最大消費電力:1,220W(50/60Hz)

※必ず定格15A以上確保できるコンセントを単独で使用して下さい。

※ 148 浴室暖房専用機・149 脱衣室暖房機は、2012年8月現在の内容の為、仕様またはデザインに変更の可能性があります。

特定保守製品
浴室乾燥暖房機は消費生活用製品安全法に基づき平成21年4月1日よりスタートした「長期使用製品安全点検制度」の該当製品です。この法律はご購入時に所有者登録を行い、所定の点検期間に点検(有償)を受けることが求められています。
詳しくは日立長期使用家電品相談窓口へお問い合せください。また弊社ホームページでも制度についての紹介を行っております。

フリーダイヤル 0120-145-458
受付時間 9:00～17:30／携帯電話、PHSからもご利用できます
(土・日・祝日および年末年始は休ませていただきます)
ホームページ http://kadenfan.hitachi.co.jp/lng_tenken/

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

24時間風呂

リラックスバスタイム!
笑顔がふえる家族にこれしいお風呂です。

レジオネラ属菌不検出レベル!
(不検出とは10CFU/100mL未満を言います。)

全自動熱洗浄
キー操作なしで全自動熱洗浄。もちろん、管路洗浄も全自動。

「浄化」キー
入浴スタイルにより、スーパー浄化の強さを変更できます。

「お出かけモード」キー
3日間ほどのお出かけの時は節水・節電モードに設定できます。

リズムジェット
リズミカルなジェット噴流で心身ともにリフレッシュ。

次世代クリーンバスユニット 湯あがり美人CT

150 **24時間風呂「湯あがり美人CT」(BL54-CT)**

メーカー希望小売価格 **378,000円**(税抜 360,000円)(工事費別)

●サイズ:幅38.2×高さ54.6×奥行26.0cm●質量:約17.0kg(運転時:約21.0kg)●消費電力:900W●浴槽容量:350Lまで◆お手入れセット(1年分)(BL54-01)希望小売価格15,750円(税抜15,000円)
製造元:蛇の目ミシン工業(株)[W]

トリプルセーフティでクリーンなお湯をキープ。

セーフティ 3 抗菌活性炭パワー

湯あがり美人CS

151 **24時間風呂「湯あがり美人CS」(BL34-CS)**

メーカー希望小売価格 **266,700円**(税抜 254,000円)(工事費別)

●サイズ:幅38.0×高さ46.9×奥行25.9cm●質量:約14.0kg(ろ過材含む)●消費電力:800W●浴槽容量:300Lまで◆お手入れセット(1年分)(921406002)希望小売価格11,550円(税抜 11,000円)
製造元:蛇の目ミシン工業(株)[W]

152 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

除湿機

コンパクトでもカラッと乾燥、しっかり除湿。

窓・壁 結露に　玄関 ニオイに　脱衣所 ジメジメに

屋内での衣類乾燥に大活躍!! 花粉 梅雨 時期、外で干せない時に!

気密性の高い家の結露に **結露セーブモード**

洗濯物の量に合わせ効率良く乾燥できる **オートルーバー採用**

梅雨も大活躍!

※ 試験条件/日本電機工業会自主基準(JEMA-HD090)に基づき、洗濯物2Kg相当(Yシャツ2枚、パジャマ1組、Tシャツ3枚、下着7枚、タオル3枚、靴下2足相当)を脱水後、室温20℃湿度70%、約6畳の部屋で衣類乾燥(急速)運転を行った場合。なお、実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

量の多い洗濯物に **ワイド送風**

150°のワイド送風で効率よく乾燥。

アレルブロック除菌フィルター※1で捕集した花粉や菌を抑制

50/60Hz			
除湿能力	除湿面積の目安		
	木造	プレハブ	鉄筋
8.0L/日※2	~10畳(17㎡)	~15畳(25㎡)	~20畳(33㎡)

※1【菌】試験方法:フィルターにキャッチした菌を抑制。統一試験方法による。試験機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構【花粉】試験方法:フィルターにキャッチした花粉物質を抑制。電気泳動法による。試験機関:信州大学繊維学部。
※2 除湿能力はJIS規格に基づき、室温20℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合。

152 **除湿機(HJS-8L)**
オープン価格*

●サイズ:幅29.0×高さ47.5×奥行17.5cm●質量:5.5kg●消費電力:630W●タンク容量:2.6L(約2.0Lで自動停止)●除湿方式:デシカント方式

※除湿機はお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。

サーキュレーター

小さなボディでパワフルに空気循環。冷暖房の効率アップ!!

暖房の効率アップに　冷房の効率アップに

「長期使用製品安全表示制度」対象商品

153 **サーキュレーター(530-J)**

メーカー希望小売価格 **12,390円**(税抜 11,800円)

●サイズ:幅25.0×高さ33.0×奥行23.5cm●質量:2.0kg●最大消費電力:51/47W(50/60Hz)
製造元:VORNADO社[W]

ツインファン

こもった空気を換気して、涼しい外気を取り入れる!

「長期使用製品安全表示制度」対象商品

154 **ツインファン(FMT-200S)**
オープン価格*

●サイズ:幅28.2×高さ64.1×奥行16.0cm●質量:約4.7kg●消費電力:37/43W(50/60Hz)●OFFタイマー:1/2/4/6/8時間●取付可能寸法(高さ):69~150cm
製造元:高須産業(株)[W]

リモコン付　温度センサー付　OFFタイマー付　防虫フィルター

床下換気扇&送風撹拌装置

高性能ファンで床下の悩みを解消!!

「長期使用製品安全表示制度」対象商品

速結端子接続　適用面積 目安10坪/1台　デジタルタイマー付 TF-350Sのみ

155 **床下換気扇〈本体〉(TF-350)**
156 **床下換気扇〈3台セット〉(TF-350S)**
オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅45.0×高さ23.0×奥行18.3cm(1台)●質量:2.3kg●消費電力:28W
製造元:高須産業(株)[W]

●天井、床下に滞留する湿った空気を効率よく撹拌送風します。
●床下換気扇(TF-350)と併用するとより効果的です。

床下用換気扇　スーパースペースファン

157 **送風撹拌装置「スーパースペースファン」(KSF-180)**
オープン価格*(工事費別)

●サイズ:φ36.8×高さ23.0cm●質量:3.3kg●消費電力:39/43W(50/60Hz)　製造元:高須産業(株)[W]

「長期使用製品安全表示制度」対象商品　◀このマークの商品は、長期使用製品安全表示制度の対象商品です。

⚠ 経年劣化に係る安全上のご注意
●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなどの製品の変化にご注意ください。

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

158~160 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

温水洗浄便座

使う時だけ便座と水を温めて※1
かしこく省エネ

HOB-5000/年間電気代 **約1,780円**※2

とっても快適! とっても省エネ

目標年度 2012年	省エネ基準達成率 167%	年間消費電力量※3 81(103)kWh/年

おしり・ビデ洗浄　8時間切タイマー　ステンレスツインノズル　便ふた自動開閉　便座・便ふたリモコン開閉　触媒脱臭

158 **温水洗浄便座(HOB-5000)** 瞬間式　在庫品限り
オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅42.0×高さ18.0×奥行54.0cm●質量:4.6kg●消費電力:1,295W

使う時だけ温める瞬間湯沸かし方式
湯沸しユニット イメージ図

使う寸前に温め、しっかり節電 瞬間暖房便座※4
熱をよく伝えるアルミ合金　チュービングヒーター　イメージ図
※4:室温18℃以下の場合、約18℃まで便座を通電加熱しております。

手をふれないから快適 便ふた自動開閉※5
イメージ図
※5:人体センサーは熱の変化(人の動き)を検知しているため、室温30℃以上になると作動しなくなる場合があります。

大きなスイッチで、快適操作 **操作リモコン**
操作面が見やすく、スイッチも大きいので使いやすい

操作リモコン

おしり・ビデ洗浄　触媒脱臭　ステンレス一体型ノズル　8時間切タイマー

年間電気代 約3,850円※2

目標年度 2012年	省エネ基準達成率 104%	年間消費電力量※3 175(237)kWh/年

159 **温水洗浄便座(HOB-3000)** 貯湯式
オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅44.4×高さ17.7×奥行54.0cm●質量:4.4kg●消費電力:461W●貯湯量:0.85L

おしり・ビデ洗浄　ステンレス一体型ノズル　8時間切タイマー

年間電気代 約4,030円※2

目標年度 2012年	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量※3 183(253)kWh/年

160 **温水洗浄便座(HOB-1000)** 貯湯式
オープン価格*(工事費別)

●サイズ:幅47.0×高さ18.0×奥行54.0cm●質量:4.4kg●消費電力:458W●貯湯量:0.85L

※1:HOB-5000のみ ※2:新電力料金目安単価:22円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入) ※3:( )内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。

節水シャワーヘッド

1分間で溜まる水量※ こんなに節水!(3種共通)

※ 試験機関:(財)日本食品分析センター　試験方法:同容器、同水圧(通水圧力 0.10MPa)1分間での流量測定

シャワーヘッド角度が上下90°、左右360°調整可能。
約50% 節水※

161 **シャワーヘッド(3DE-24N)**
オープン価格*

●サイズ:幅6.5×高さ25.1×奥行7.0cm●質量:約0.23kg●セット内容:シャワー本体、アダプター4種(KVK、MYM、ガス機器社×2種)
製造元:(株)アラミック[W]

シャワーヘッドを取り替えるだけで、節水できる。
約50% 節水※

162 **シャワーヘッド「シルクタッチシャワー」(STWT-24N)**
オープン価格*

●サイズ:幅5.8×高さ23.8×奥行6.3cm●質量:約0.12kg●セット内容:シャワー本体、アダプター3種(KVK、MYM、ガスター用)
製造元:(株)アラミック[W]

塩素を除去! 同時に節水できる。

163 **塩素除去シャワーヘッド「イオニックCシャワー」(ICS-24N)**
オープン価格*

●サイズ:幅5.8×高さ23.8×奥行6.3cm●質量:約0.14kg●セット内容:シャワー本体ビタミンCボトル1本、アダプター3種(KVK、MYM、ガスター用)◆詰替え用ビタミンC 2個組(2TVC-24N)希望小売価格3,150円(税抜3,000円)　製造元:(株)アラミック[W]

セーフティーミラー

軽くて割れにくいミラー。

165　164

●材質(3機種共通):PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板

164 **セーフティーミラー(SF-13)**
オープン価格*

●サイズ:幅29.5×高さ40.0×奥行0.5cm●質量:約0.6kg●取付タイプ:両面テープ

165 **セーフティーミラー(SF-15)**
オープン価格*

●サイズ:幅29.0×高さ89.0×奥行0.5cm●質量:約1.35kg●取付タイプ:両面テープ

166 **セーフティーミラー(F-521)**
オープン価格*

●サイズ:幅21.5×高さ29.5×奥行0.7cm●質量:約0.4kg●取付タイプ:マグネット

164~166 製造元:東プレ(株)[W]

銀イオン折りたたみふた

銀イオンが、ふたの細菌やカビの繁殖を抑制します。

抗菌機能　純銀のパウダーには抗菌力があり、菌の繁殖を抑制します。

※試験実施機関:一般財団法人 ボーケン品質評価機構
※試験方法:JIS Z 2801(フィルム密着法)

167 使用例

※24時間風呂と併用しないでください。

型 式	サイズ(cm)	質量(kg)	価 格
167 M12	幅119.3×高さ1.1×奥行70.0	1.9	オープン価格*
168 L12	幅119.3×高さ1.1×奥行75.0	2.0	オープン価格*
169 L14	幅139.2×高さ1.1×奥行75.0	2.4	オープン価格*

167~169 製造元:東プレ(株)[W]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

ふとん乾燥機

170・171 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

寒い冬の季節に大活躍!ふとんの暖めにおすすめ!
新しい「アッとドライ」は、節電コースの搭載でさらに機能充実!

熱と風ですばやく、ふっくら オールシーズン スピード乾燥(夏・冬コース)

食事のあとかたづけや、お掃除をしている間にたった約38分※1でふとんのスピード乾燥を実現。ふっくらやさしい仕上がりで、電気代はお財布にもやさしい約9.5円※2です。

お得な電気代 約9.5円※2

※1 羽・羊毛ふとん(シングル)冬コースの場合。室温20℃。
※2 羽・羊毛ふとん(シングル)冬コースの場合。新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。室温20℃、湿度65%の場合。当社測定による。

衣類乾燥カバー付

(HFK-SD20のみ)

(衣類乾燥イメージ)

わかりやすい 操作カンタン! マイコンタイプ

操作はボタンでカンタンにセット。また、一目でわかる点灯ランプが使用状態を知らせてくれます。

HFK-SD20 操作パネル

新搭載 消費電力量を抑えた節電コース

ヒーター出力をマイコン制御し、冬コースより消費電力量を約20%節約します。

おっ!かしこい 節電 約20%※4 低減 冬コース(羽・羊毛ふとん)設定時に比べて※3
さらに家計にやさしい 電気代 約7.6円※4

※3 ふとん乾燥時間は、冬コース設定時(約38分)に比べて約60分と長くなります。
※4 羽・羊毛ふとん(シングル)、節電コースの場合。新電力料金目安単価22円/kWh(税込)にて計算。室温20℃、湿度65%の場合。当社測定による。

枕やふとんのすみずみまで均一乾燥 トリプルピローマット

場所に合わせて 置きかたいろいろ

ベッドの乾燥はタテ置き、ふとんの乾燥はヨコ置き。収納時はスッキリ収まるタテ・ヨコ置きと、ベッド下や本棚等の狭いスキ間にヒラ置きと、場所に合わせていろいろ置けます。

ホースの接続口が3ヶ所

ベッド乾燥時は ベッドの配置に合わせて、3ヶ所の接続口から ホースを接続できます。

衣類乾燥カバー付 ※HFK-SD20のみ

ふとん乾燥マット、衣類乾燥カバー(HFK-SD20のみ)がさっとしまえる収納ポーチ付。

ローズピンク(P)

ふとん乾燥機 アッとドライ

170 ふとん乾燥機「アッとドライ」〈衣類乾燥カバー付〉(HFK-SD20)
オープン価格*

171 ふとん乾燥機「アッとドライ」(HFK-SD10)
オープン価格*

●サイズ:幅27.5×高さ30.5×奥行16.5cm
●質量:約3.2kg(ふとん乾燥マット含む)
●消費電力:680W

電波時計

CASIO 温度/湿度計つきで、健康・体調管理に役立つ電波時計。

ズレない、狂わない。常に正しい時刻を電波でキャッチ。

通信総合研究所「日本標準時グループ」が運用する、日本標準時刻電波をキャッチし、常に正しい標準時刻を表示。最低1日1回は受信し、誤差は常に±1秒以内という、時刻合わせ不要の時計です。

高輝度グリーンLEDライト(常時点灯機能付)。 NEW

172 温度湿度計つき置き時計(DQL-130NJ-8JF)

メーカー希望小売価格	5,775円(税抜 5,500円)

●サイズ:幅13.3×高さ16.4×奥行6.7cm●質量:410g●使用電池:アルカリ単3乾電池×3個

常時点灯ライト機能付。 NEW

173 温度湿度計つき掛け時計(ITM-800NJ-5JF)

メーカー希望小売価格	15,750円(税抜 15,000円)

●サイズ:直径35.3×奥行5.9cm●質量:約1.9kg●使用電池:アルカリ単2乾電池×5個

表示が見やすい大型液晶を採用。

174 温度湿度計つき置き・掛け時計(ID-52J-7JF)

メーカー希望小売価格	8,400円(税抜 8,000円)

●サイズ:幅21.2×高さ24.5×奥行2.7cm●質量:約0.8kg●使用電池:マンガン単3乾電池×2個

172~174 製造元:カシオ計算機(株)[W]

CITIZEN ズレない、狂わない。常に正しい時刻を電波でキャッチ。

ソーラー電源タイプ。

175 エコライフM770(4MY770-019)

メーカー希望小売価格	12,600円(税抜 12,000円)

●サイズ:直径32.8×奥行5.0cm●質量:約1.1kg●ソーラー電源●使用電池:CR3032内蔵

朝の強い味方!

176 ネムリーナR05(4RLA05-019)

メーカー希望小売価格	3,150円(税抜 3,000円)

●サイズ:幅13.4×高さ12.1×奥行8.0cm●質量:約0.3kg●使用電池:マンガン単2乾電池×1個

定番で人気の掛時計。自然発光するナチュライト付。

177 ネムリーナルック(4MY645-006)

メーカー希望小売価格	8,925円(税抜 8,500円)

●サイズ:幅34.0×高さ34.0×奥行5.4cm●質量:約1.3kg●使用電池:マンガン単3乾電池×2個

毎正時メロディ付。スワロフスキー・エレメント回転飾り付。

178 パルミューズクィーンダムDX(4MN484-023)

メーカー希望小売価格	15,750円(税抜 15,000円)

●サイズ:幅34.3×高さ51.4×奥行8.3cm●質量:約2.4kg●使用電池:マンガン単2乾電池×4個●18曲入り

175~178 製造元:リズム時計工業(株)[W]

コードレススチームアイロン

179~181 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

マイコン搭載で便利機能が充実。 コードレススチームアイロン VEGEE
ブラウン(T) 水タンク120mL 1200W

179 コードレススチームアイロン(CSI-87)
オープン価格*

すっきり収納、たっぷりスチーム らくらくコードレス。
バイオレット(V) 水タンク120mL 1200W

180 コードレススチームアイロン(CSI-85)
オープン価格*

お手軽コードレス、スタンダードタイプ。
ブルーグリーン(G) 水タンク70mL 1100W

181 コードレススチームアイロン(CSI-81)
オープン価格*

スタンドの角度を3段階に調節可能 おきらくスタンド

給電台からアイロンをとりやすく、置きやすい、それぞれの姿勢に最適な角度※を設定しました。(CSI-87、CSI-85)
※当社調べ

タテにもヨコにもしまえる新発想 **省スペース収納**

大きな文字で、しっかり表示 みえるんディスプレイ(CSI-87)

ドットタイプのバックライト付液晶ディスプレイを採用。操作ボタンも大きく配置。

注水カンタン120mLの大容量 **カセット式水タンク**

給電台のコードもすっきり **コードリール**

約10分後に自動的に電源が切れる **オートオフ**

オートオフをお知らせします **お知らせブザー**

肩口や袖もかけやすい **すいすいコンパクト**

すべりの良さが長持ち! **かけ面チタンコート※採用**
※チタン含有フッ素コート

スチーム長持ち ウールもふっくら **パワースチーム**

吊るしたままスチームがけ(※高温時) **ハンガースチーム**

※スチーム増量ボタン使用時

繊維の温度に合わせて **中温・高温スチーム**

仕様&機能比較表	便利機能: みえるんディスプレイ	おきらくスタンド	省スペース収納	カセット式水タンク	お知らせブザー	コードリール	オートオフ	かけ面: すいすいコンパクト	チタンコート	スチーム: ハンガースチーム	パワースチーム	中温・高温スチーム
CSI-87 T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CSI-85 V	—	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●
CSI-81 G	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	高温のみ

型式		CSI-87	CSI-85	CSI-81
消費電力(W)		1,200	1,200	1,100
外形寸法(幅×高さ×奥行cm)	収納時(スタンド設置時)	25.8×20.8×16.0	25.8×20.8×16.0	24.3×20.2×13.0
	アイロン本体	20.8×13.0×10.6	20.8×13.0×10.6	24.1×11.3×10.2
本体質量(kg)	収納時(スタンド設置時)	約2.1	約1.9	約1.2
	アイロン本体	約1.0	約0.9	約0.8
タンク容量(mL)		120	120	70

ミシン

人気のロックカッターと糸通し用拡大レンズを搭載した、らくらくコンピューターミシン。

●ワンタッチで30種類の縫い模様がカンタンに選べる。●縫い目の長さ・幅は微調節可能。
●オートボタンホールでおまかせ!
●うれしい説明DVD付。

標準装備 取り外し可能な大型補助テーブル

標準装備

切りながらかがる! スーパーラウンドロックカッター

標準装備 糸通し用拡大レンズ

182 コンピューターミシン〈水平釜タイプ〉(HJC-808)
オープン価格*

●サイズ:幅43.8×高さ31.0×奥行20.3cm●質量:約7.2kg●消費電力:65W●付属品:針3本、ボビン3個、糸立て棒、糸ごまクッション×2個、糸ごま押え(小)(中)(大)、ブラシ付シームリッパー、針板用ネジ回し、ダーニングプレート、ボタンホール押え、ファスナー押え、かくし縫い押え、ボタン付け押え、端縫い押え、ソフトカバー、電源コード他

製造元:(株)ジャガーインターナショナルコーポレーション[R]
販売元:(株)日立リビングサプライ

よく使う機能のみ搭載! 縫い模様5種類のシンプルミシン。

●直線縫いを中心に基本機能のみセレクト。実用性を重視したシンプル設計。
●うれしい説明DVD付。

ハードケース　補助テーブル

183 電動ミシン〈水平釜タイプ〉(HJ-118)
オープン価格*

●サイズ:幅35.0×高さ27.5×奥行17.9cm●質量:約5.2kg●消費電力:76W●付属品:針3本、ボビン3個、糸ごま押え、ミシン油、ブラシ付シームリッパー、針板用ネジ回し、ドライバー、ボタンホール押え他

製造元:(株)ジャガーインターナショナルコーポレーション[R]
販売元:(株)日立リビングサプライ

卓上IH調理器

ワンタッチ火力切替「一発ボタン」と選べる3段階保温でさらに使いやすく。

NEW

薄型デザイン 当社従来品より約1cm薄い※1 高さ約4.5cmでスッキリ置ける
※1:2010年発売のHIT-31(高さ5.5cm)との比較において

一発ボタン 便利!!「強火」「とろ火」がワンタッチで選べる一発ボタン

選べる保温 新機能!! 料理に合わせて「60℃」「70℃」「80℃」と選べる保温機能※2

ブラック(B)

●見やすくわかりやすいワイド液晶
火力の状態、タイマー等の表示が見やすい。

●ボタンが大きいから、使いやすい操作パネル

※表示ランプは撮影用に点灯させています。

スッキリ 高さ約4.5cm 薄型※1デザイン
使いやすい 火力がワンタッチで変えるー発ボタン(強火・とろ火のみ)
おいしい 料理に合わせて 60℃ 70℃ 80℃ 選べる保温機能※2

揚げものモードで卓上天ぷらに。※3
とろ火&タイマーで煮込み料理に。
様々な料理ができて一年中大活躍!!

※3:HIT-51にて揚げもの調理を行う際は、(株)フジノス製のFJ-T22Bをお使いください。

安全機能: なべ無し自動停止機能 / 小物検知機能 / オートオフ機能 揚げもの:1時間 加熱調理:2時間 / 温度過昇防止機能 / 高温お知らせ表示

184 卓上IH調理器(HIT-51)
オープン価格*

●サイズ:幅30.0×高さ4.5×奥行36.6cm●質量:約2.7kg(電源コード含まず)●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:1,400W●火力調節範囲:〔加熱〕とろ火~強火 100W相当~1,400W(8段階)、〔保温〕約60・70・80℃※2(3段階)●揚げもの温度:150℃~200℃(6段階) ※2:温度は目安です。調理物の種類や量・なべの材質・大きさにより実際の温度と異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意 医療用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。

卓上IH調理器(HIT-51) 使えるなべと〇 使えないなべ✕
なべの材質と形状で、使える〇使えない✕を確認してください。

●IH調理器には、財団法人 製品安全協会の SG IH / SG CH-IH の付いたなべをおすすめします。
●揚げもの調理を行う際は、(株)フジノス製の FJ-T22B 189 をお使いください。
(なべの説明書をよくお読みになり、なべに適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください)

形状		
形状	底が平らな形状	〇※4
	底に反りや脚のある形状	✕※5
	底が丸い形状(中華なべなど)	✕

※4:平らな底の直径 約12~26cm のもの。※5:反りや脚が約3mm以上あるものは使えません。(揚げもの調理は脚がついているものや約1mm以上の反りがあるものは使えません) ※6:なべの種類によっては、火力が弱くなったり加熱できないものがあります。※7:間にはさんでいる材質で、火力が変わります。※8: SG IH SG CH-IH マークのあるなべは使用できます。

材質		
鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー		〇
ステンレス	18-0タイプ(磁石がつく)	〇
ステンレス	18-8・18-10タイプ(磁石がつかない)	△※6
多層なべ	間に鉄をはさんでいるタイプ 底が18-0ステンレスのもの(なべ底に磁石がつくもの)	〇※7
多層なべ	間に銅やアルミをはさんでいるタイプ(磁石がつかない)	✕※8
銅・アルミ		✕※8
ガラス・陶磁器(土鍋など) 直火用魚焼き網(IHで使えると表示しているものも含む)		✕

IHなべラインアップ(別売品)

高温乾燥蒸気で調理。早くて簡単、ヘルシー。
満水容量 約4.2L / 卓上IH 100V専用

185 ドライスチーマー「長寿」(CJ-230)
メーカー希望小売価格 24,800円(税抜 23,619円)
●サイズ:なべ内径23.0×深さ11.0cm●質量:約2.7kg(外フタ、中フタ、トレー含む) 製造元:関西軽金属工業(株)[R]

きれいに焼き上がる!
卓上IH 100V専用 3点セット ベーカー 深なべ フタ

186 クッキングベーカー(NQB-3P)
オープン価格*
●サイズ:なべ内径23.6×深さ〔フタ〕2.3〔ベーカー〕3.5〔深なべ〕6.0cm●質量:〔フタ〕約0.7kg〔ベーカー〕約0.8kg〔深なべ〕約0.8kg
製造元:関西軽金属工業(株)[R]

リアルなまでに再現。土鍋風ステンレスなべ。
満水容量 約3.9L / 卓上IH 100V専用 / 9号 3~4人用

187 土鍋風ステンレスなべ(FJ-K9)
メーカー希望小売価格 17,640円(税抜 16,800円)
●サイズ:なべ内径23.6×深さ9.3cm●質量:約2.5kg
製造元:(株)フジノス[R]

2~3人向けの小型サイズ。なべ物はもちろん、煮物、炒め物にも活躍!
満水容量 約2.6L / 卓上IH 100V専用

188 土鍋万能なべ 22cm「ほくほくなべ」(PC-B22)
メーカー希望小売価格 14,700円(税抜 14,000円)
●サイズ:なべ内径22.0×深さ6.0cm●質量:約2.0kg
製造元:関西軽金属工業(株)[R]

※なべ内径28cm(PC-B28N)メーカー希望小売価格21,000円(税抜 20,000円)もあります。

揚げたての天ぷらを美味しく!
卓上IH 100V専用 / 油量 800g
専用機種 HIT-51・HIT-31・HIT-21・HIT-11

189 天ぷらなべ(FJ-T22B)
メーカー希望小売価格 3,150円(税抜 3,000円)
●サイズ:なべ内径22.0×深さ8.5cm●質量:約1.2kg
製造元:(株)フジノス[R]

使い勝手のよい片手なべ。容量もたっぷり2.3L。
満水容量 約2.3L / 200V専用

190 片手なべ(146045FJ)
メーカー希望小売価格 6,825円(税抜 6,500円)
●サイズ:なべ内径17.4×深さ9.5cm●質量:約1.0kg
製造元:(株)フジノス[R]

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

ホットプレート

多彩な料理をヘルシーに 1台3役

魚も野菜もたっぷりヘルシー
スチームトレーに食材を並べ、水を入れた平面プレートの上にセット。ガラスフタをして加熱することで、ヘルシーな蒸し料理が食卓で簡単に。

余分な油 約70%※カット
※平面プレートとの比較(当社比較値)

焼肉プレートはお肉の余分な油を落とす穴をもうけることで、おいしくカロリーオフ。油が飛ばないので、油の飛び散りが少なくテーブル回りも汚れにくい。煙と臭いも抑えます。

余分な油をカットしてヘルシー&クリーン焼肉

油の飛び散り 約70%※カット
※平面プレートとの比較(当社比較値)

【油の飛び散り比較】
飛び散った油を赤く染めています。

※プレートはイラストで置き換えています。

いやな油煙を 大幅カット

コンパクトタイプ
11月発売予定 NEW

レッド(R)

コンパクトだけど充分作れる。
・やきそば2人前(2玉)
・あさりの酒蒸し300g(1人前150g)(平面プレート使用時)

全周樹脂ガード / 通電ランプ / フッ素コーティング プレート&トレー / 150℃~250℃温度調節 / 丸洗い油受け皿

HP-K1 サイズイメージ 39.0cm 27.5cm

191 ホットプレート(HP-K1)
オープン価格*
●サイズ:幅39.0×高さ14.0×奥行27.5cm(平面プレート・フタ含む)●プレートサイズ(内寸):〔平面プレート〕幅30.6×奥行22.0×深さ2.6cm〔焼肉プレート〕幅30.6×奥行22.0×深さ2.6cm〔スチームトレー〕幅30.8×奥行22.2×深さ2.7cm●質量:約3.6kg(プレート・トレー含む)●プレート質量:〔平面プレート〕約0.6kg〔焼肉プレート〕約0.7kg〔スチームトレー〕約0.3kg●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:1,000W

ファミリータイプ

中が見えて便利な耐熱ガラスフタ
お手入れカンタン「丸洗いトレー」

HP-YS1 サイズイメージ 48.8cm 37.1cm

全周樹脂ガード / 通電ランプ / フッ素コーティング プレート&トレー / 150℃~250℃温度調節 / 丸洗いトレー / 専用金属ヘラ(平面プレート用)

192 ホットプレート(HP-YS1)
オープン価格*
●サイズ:幅48.8×高さ15.7×奥行37.1cm(平面プレート・フタ含む)●プレートサイズ(内寸):〔平面プレート〕幅37.3×奥行30.6×深さ2.4cm〔焼肉プレート〕幅37.3×奥行30.6×深さ1.4cm〔スチームトレー〕幅35.3×奥行29.3×深さ2.7cm●質量:約8.0kg(プレート・トレー含む)●プレート質量:〔平面プレート〕約1.9kg〔焼肉プレート〕約1.8kg〔スチームトレー〕約0.5kg●消費電力:1,300W

フィッシュロースター

35cmのサンマが4尾焼ける。魚以外の料理にも活躍!
こんがり反射板で最適な焼き加減に。

くずさず取り出せる魚取器

魚の煙とニオイを分解する プラチナ触媒

193 フィッシュロースター(EF-VT40)
メーカー希望小売価格 18,900円(税抜 18,000円)
●サイズ:幅48.5×高さ19.0×奥行29.5cm●焼き網サイズ:縦35.0×横21.0cm●質量:約4.7kg●消費電力:1,300W
製造元:象印マホービン(株)[R]

グリルなべ

濃縮タイプの鍋つゆ作りや雑炊に便利。水量目盛り付土鍋風なべ。
下ごしらえも簡単「直火OK」

NEW

194 グリルなべ(EP-PC10)
メーカー希望小売価格 13,650円(税抜 13,000円)
●サイズ:幅38.5×高さ19.5×奥行35.0cm●質量:約4.0kg●消費電力:1,300W
製造元:象印マホービン(株)[R]

「煮込む」「炒める」「焼く」「蒸す」「保温」の1台5役。
家族でいっぱい食べられる大容量タイプ。

195 グリルなべ「あじまる」(EP-RT30)
メーカー希望小売価格 24,150円(税抜 23,000円)
●サイズ:〔深鍋使用時〕幅44.5×高さ20.5×奥行38.0cm〔平面プレート・焼肉プレート使用時〕幅42.0×高さ17.5×奥行38.0cm●質量:約7.0kg●消費電力:1,350W
製造元:象印マホービン(株)[R]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

テレビ / テレビ周辺機器 / デジタル機器・メディア関連 / 暖房器具 / 加湿器 / 浴室・水まわり / 家事関連用品 / 調理器具 / アルカリイオン整水器 / 浄水器・治療器・健康管理機器 / マッサージ器・健康寝具 / ケア&サポート用品 / 防災用品・防犯用品 / シェーバー・美容器具

196・197 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

オーブントースター

コンパクトなのに、角型パンが3枚同時に焼ける! 4段階の火力設定で、多彩なメニューに対応。

コンパクトなのに
ひろびろ庫内　角型パン3枚同時焼き

外形はコンパクトなのに庫内は幅27.0cm、奥行25.5cmのひろびろ設計。ピザは9インチ(約23cm)、グラタン皿なら2枚が一度に焼けます。

写真はイメージです。

ハイパワー 1,200W ｜ 遠赤ヒーター(上) ｜ 庫内ディンプル加工 ｜ 角型パン3枚対応 ｜ 山形パン2枚対応

メタリックレッド(R)

196 **オーブントースター(HTO-A2)**

オープン価格*

●サイズ:幅31.0×高さ22.6×奥行31.0cm●庫内サイズ:幅27.0×高さ8.5×奥行25.5cm●質量:約3.2kg(付属品(オーブン皿)含む)●消費電力:1,200W

HTO-A2・HTO-A1 共通特長

カリッと再加熱 **表面グリル**
買ってきた揚げものも、余分な油をカットしながらカリッと再加熱できます。

油を落として、おもちも垂れにくい **メッシュ焼き網**
小さな食材も落ちにくく、おもちも垂れにくいメッシュ焼き網を採用。両面こんがり焼き上げます。

焼き網の下にオーブン皿をスライドイン **油落ちのお手入れカンタン!**
汁や油の出る調理のときは、オーブン皿を焼き網の下にスライドして入れるだけ。焼き網を外してセットし直す手間が省けてとっても便利です。

揚げものの余分な油をカットして加熱! 油落ちのお手入れカンタン!

角型パン2枚対応
山形パン2枚対応

ホワイト(W)

197 **オーブントースター(HTO-A1)**

オープン価格*

●サイズ:幅31.0×高さ22.6×奥行27.0cm●庫内サイズ:幅27.0×高さ8.5×奥行22.5cm●質量:約2.6kg(付属品(オーブン皿)含む)●消費電力:1,100W

ホームベーカリー

本格パンを焼くための機能が充実! コンパクトタイプ!

203 **ホームベーカリー(BB-KW10)**

メーカー希望小売価格	39,900円(税抜 38,000円)

●サイズ:幅22.5×高さ33.5×奥行29.0cm●質量:約6.0kg●消費電力(50/60Hz):〔ヒーター〕450W〔モーター〕69/63W●容量:1斤●付属品:計量カップ2個、計量スプーン1個◆別売品:象印ホームベーカリー専用パンくらぶミックス(1斤分×5袋入り)(BB-MJ10)希望小売価格1,155円(税抜1,100円)、象印ホームベーカリー専用パン用国産小麦粉(1斤分(250g)×5袋入り)(BB-MK10)希望小売価格1,050円(税抜1,000円)※ドライイーストなどのパン用酵母、および砂糖、塩、バターなどは含まれておりませんので、別途ご用意ください。
製造元:象印マホービン(株)[R]

●簡単メニュー選択。
●そば、うどん、パスタの生地が作れる「麺生地メニュー」搭載。
●タイマー予約でごはん食パンが焼ける。

※お米からは作れません。

1斤分の材料がパックになって、とっても便利!

204 **食パンミックス粉(HB-20M)**

オープン価格*

●1回分(1斤)の材料をパックしたミックス粉×10袋入(ドライイースト付)
製造元:日清フーズ(株)[W]

※過発酵を防ぐため、5℃に冷やした水をご用意ください。〈大1〉は付属スプーンの(大)ですりきり1杯。〈小1〉は付属スプーンの(小)ですりきり1杯を表しています。

199・200 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

電気フライヤー

大容量で、天ぷらや揚げものをおいしく調理! 揚げたてをおいしく食べよう!!

●フタをして揚げるので、油が周囲に飛び散りにくい
●1.7Lの油でカラッと揚がる
●150℃~190℃まで温度調節可能

198 **電気フライヤー(PC-J901)**

メーカー希望小売価格	25,200円(税抜 24,000円)

●サイズ:幅26.0×高さ23.5×奥行36.0cm●質量:約3.5kg●使用油量:約1.7L(標準)、約1.2L(最少)●消費電力:1,250W●付属品:バスケットかご、目隠し板、フィルター、電源コード　製造元:関西軽金属工業(株)[R]

もちつき機

つきたてのもち、赤飯、パン生地も簡単手作り。お味噌も手軽に作れます。

茶碗蒸しなど蒸し料理に便利な蒸し台付(HM-270Lのみ)

199 ホワイト(W)　1.8~3.6L 1~2升

200 ホワイト(W)　0.9~1.8L 5合~1升

199 **もちつき機(HM-270L)**

オープン価格*

●サイズ:幅43.5×高さ35.2×奥行32.5cm●質量:約11.0kg●消費電力:〔モーター〕270/300W(50/60Hz)〔ヒーター〕830W●付属品:のし棒、計量カップ、蒸し台

200 **もちつき機(HM-160L)**

オープン価格*

●サイズ:幅30.0×高さ37.0×奥行27.8cm●質量:約8.0kg●消費電力:〔モーター〕205/220W(50/60Hz)〔ヒーター〕600W●付属品:のし棒、計量カップ

バラエティサンドベーカー

おうちで楽しくお菓子作り! これ1台でワッフルもホットサンドもたい焼きも楽しめる!!

焼き型が深いので、本格的なワッフルが作れます。

別売りオプションプレートで、更に色々楽しめます。

205 **バラエティサンドベーカー(VSW-450-W)**

オープン価格*

●サイズ:幅24.5×高さ11.0×奥行25.5cm(ワッフルプレート含む)●質量:約2.7kg(ワッフルプレート含む)●消費電力:900W◆別売品:マドレーヌプレート(PVWH-10-MD)、ピッツェルプレート(PVWH-10-PZ)、タルトレットプレート(PVWH-10-TR)、パニーニプレート(PVWH-10-PN)、ドーナツプレート(PVWH-10-DT)、パンケーキプレート(PVWH-10-PK)いずれも2枚組　希望小売価格2,625円(税抜2,500円)
製造元:(株)三栄コーポレーション[A]

フードプロセッサー

「きざむ」「する」「まぜる」「くだく」「あわだてる」「こねる」「おろす」の1台7役!

低速約800回転~高速約3000回転/分。スピードダイヤル調節で、粉砕や液体撹拌など多彩な食材処理を行います。

グロッシーレッド(R)　ジェットブラック(B)

206 **フードプロセッサー(MB-MM22)**

オープン価格*

●サイズ:幅21.0×高さ25.0×奥行16.0cm●質量:約3.1kg●最大調理量:500g(ハンバーグのたねの場合)500mL(液体処理の場合)●消費電力:140W●付属品:スパチュラ、グレーター、ウエットパッキン　製造元:山本電気(株)[R]

キッチンニーダー

とってもおいしい、まさにプロの手ごね。最大800gの大容量。パンなら一度に約3斤、うどん・そば・お餅もできます!

37種類のレシピ集付

201 **キッチンニーダー(KK81)**

メーカー希望小売価格	35,490円(税抜 33,800円)

●サイズ:幅37.0×高さ32.0×奥行23.0cm●質量:約5.5kg●粉容量:250~800g●消費電力:105/115W(50/60Hz)●付属品:ドームふた、37種類のレシピ
製造元:日本ニーダー(株)[R]

製麺機

パスタ、中華麺、うどん。本格的な麺料理が簡単に楽しめます。

2mmカッター
3mmカッター
4mmカッター

「のし」は4段階の厚み調整、「麺切り」は3種類のカッターの組み合わせでお好みの厚さ、細さに調整可能。カッターは錆びない素材で水洗いOK。

202 **製麺機「麺や」(MCS203)**

メーカー希望小売価格	11,025円(税抜 10,500円)

●サイズ:幅17.0×高さ22.0×奥行14.0cm●質量:約2.0kg●付属品:2・3・4mmカッター、ハンドル、クランプ、17種類のレシピ　製造元:日本ニーダー(株)[R]

家庭用精米機

いつもの白米も、玄米も、新鮮さがその美味しさの条件。

●精米スピードの自動減速により、余分な摩擦を減らしお米の温度上昇と割れを抑える。
●うるち米を10種類のお米に精米。もち米も精米できる。
(上白米、白米、胚芽米、8・7・6・5・4・3・2分づき米)

モダンレッド(R)　プレミアムホワイト(W)　クラシックブラック(B)

207 **精米機(MB-RC23)**

オープン価格*

●サイズ:幅20.0×高さ27.4×奥行23.8cm●質量:約3.1kg●消費電力:300W●定格時間:10分●最大容量:5合(825g)玄米時●付属品:計量カップ　製造元:山本電気(株)[R]

おかゆメーカー

全がゆからとうふ、ヨーグルトまで健康メニュー充実。

全がゆ(お米・ご飯から)　玄米がゆ　とうふ　ヨーグルト
全がゆ茶碗約2~5杯分

208 **マイコンおかゆメーカー(EG-DA02)**

メーカー希望小売価格	13,650円(税抜 13,000円)

●サイズ:幅20.0×高さ18.5×奥行21.0cm●質量:約1.0kg●最大容量:約0.18L(全がゆ)、約300g(ごはんがゆ)、約0.09L(玄米がゆ)、約0.5L(ヨーグルト)、約0.3L(とうふ)●消費電力:300W　製造元:象印マホービン(株)[R]

209 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

電気ケトル(電気やかん)

必要な分だけさっと沸く!
湯温を3色のランプでお知らせの電気やかん。

0.8L

カップ一杯(140mL)約73秒※1のスピード湯沸 カップ1杯(140mL)約73秒※1 満水(0.8L)約4分10秒※1

べんり機能 ●湯量切替スイッチ 湯温ランプ

(赤:約100～約90℃)

※湯温ランプ表示イメージ

(緑:約80～約70℃) (橙:約90～約80℃)

●ワンタッチ着脱ふた
●給湯レバー
お手入れラクラク フッ素加工内容器

転倒湯もれ防止構造※2 / 給湯レバー自動ロック※2 / 沸騰・空だき自動OFF / 本体が熱くなりにくい本体二重構造

ホワイト(W) レッド(R)

209 電気ケトル(HDK-08)

オープン価格＊

●サイズ:幅18.0×高さ22.1×奥行21.3cm(給電台含む)●質量:約1.5kg(給電台含む)●消費電力[湯沸かし時]:1,300W[湯温ランプ点灯時]:約0.6W、[湯温ランプ消灯時]:約0.2W

※1:室温23℃、水温23℃ ※2:給湯レバーがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口や蒸気口からお湯が流れ出るおそれがあります。 ※電気ケトルは湯沸かし専用です。保温機能はありません。

電気ポット

電気で沸かしてまほうびんで保温。省エネVE構造。 3.0L

トリプルセーブ湯沸かし※ / 5段階保温温度設定 / 節約タイマー5段階 / プラチナフッ素加工内容器 / カフェドリップ給湯 / エコ湯沸かし見張り番

210 マイコン沸とうVE電気まほうびん(CV-PT30)

メーカー希望小売価格 **24,150円**(税抜 23,000円)

●サイズ:幅22.5×高さ29.5×奥行31.0cm●質量:約3.2kg●消費電力(湯沸かし時)905W

トリプルセーブ湯沸かしと、便利な「保温切り」機能付。 2.2L

トリプルセーブ湯沸かし※ / 4段階保温温度設定 / 節約タイマー / 保温切り

211 マイコン沸とう電動ポット(CD-XB22)

メーカー希望小売価格 **11,550円**(税抜 11,000円)

●サイズ:幅21.0×高さ26.0×奥行28.5cm●質量:約2.1kg●消費電力(湯沸かし時):905W

※:98℃保温、まほうびん(CD-XBは「保温切り」)を選択の場合、トリプルセーブ湯沸かしは選択できません。

210・211 製造元:象印マホービン(株)[R]

コーヒーメーカー

ペーパーフィルター不要のメッシュフィルター採用。

保温保冷 ドリップストッパー機構

212 コーヒーメーカー(ECE-1001) 8CUPタイプ※

オープン価格＊

●サイズ:幅17.5×高さ36.0×奥行27.0cm(ポット・ハンドル含む)●質量:約2.5kg●容量:1,000mL●消費電力:700W 製造元:サーモス(株)[R]

※:カップ1杯約120mL

コーヒーメーカー

3段階の濃さに調節できる機能を搭載。真空2重瓶(まほうびん構造)のステンレスサーバー。

浄水フィルター※1 はずせる水タンク

レッド(RA) ダークブラウン(TB)

213 コーヒーメーカー(EC-KS50) 5CUPタイプ※3

メーカー希望小売価格 **15,750円**(税抜 15,000円)

●サイズ:幅24.0×高さ31.5×奥行16.5cm●質量:約2.4kg●容量:675mL●消費電力:650W

挽きたての味と香りが楽しめる「ミル付き」。 NEW

ダブル加熱95℃抽出※2 はずせる水タンク

214 コーヒーメーカー(EC-VL60) 6CUPタイプ※3

メーカー希望小売価格 **10,500円**(税抜 10,000円)

●サイズ:幅28.0×高さ31.0×奥行16.5cm●質量:約2.5kg●容量:[コーヒーメーカー部]810mL[ミル部]42g●消費電力:[コーヒーメーカー部]650W[ミル部]100W

コクと香りを豊かに引き出す、ダブル加熱95℃抽出。

ダブル加熱95℃抽出※2 浄水フィルター※1 はずせる水タンク

215 コーヒーメーカー(EC-AJ60) 6CUPタイプ※3

メーカー希望小売価格 **6,300円**(税抜 6,000円)

●サイズ:幅23.0×高さ28.0×奥行15.5cm●質量:約1.7kg●容量:810mL●消費電力:650W

バスケットをしたまま注げる。水タンクをはずして給水・お手入れ簡単。

浄水フィルター※1 はずせる水タンク

216 コーヒーメーカー(EC-GA40) 4CUPタイプ※3

メーカー希望小売価格 **5,565円**(税抜 5,300円)

●サイズ:幅21.5×高さ23.5×奥行15.0cm●質量:約1.3kg●容量:540mL●消費電力:650W

※1:カルキ初期除去率98%(社)日本電機工業会自主基準(JEMA-HD65)に基づき試験を行った値。※2:コーヒー抽出温度安定時の最高温度が95℃、98℃以上。測定条件は、定格電力水温20℃室温20℃。温度測定箇所は、ドリップしたバスケット内のコーヒー粉中央。※3:カップ1杯約120mL

213～216 製造元:象印マホービン(株)[R]

パワフルジューサー／ミルつきミキサー

我が家で手作り、美味しさ・栄養無駄なく搾りきる!!

レシピブック付

●フィルター内で しっかり遠心分離。無駄なく栄養を搾りきる。
●下ごしらえラクラクの大型投入口。りんご4つ切り、人参(中)1本OK。

217 パワフルジューサー(KC-4673W)

メーカー希望小売価格 **31,500円**(税抜 30,000円)

●サイズ:幅23.0×高さ38.5×奥行23.0cm●質量:約4.5kg●消費電力:140W●付属品:カッター刃専用キー、レシピブック、ブラシ
製造元:ツインバード工業(株)[R]

安全ダブルロック構造と、お手入れカンタンなガラス容器。

Wフィンチタンカッター / ウェット&ドライミル / ふたつきミル容器 / カテキンたっぷりお茶ミル / なめらかファイバーミキサー

218 ミルつきミキサー(BM-RS08)

メーカー希望小売価格 **15,750円**(税抜 15,000円)

●サイズ:幅21.0×高さ36.0×奥行15.5cm●質量:約2.9kg●消費電力:225W●容量:[ミキサー]0.75L[ミル]0.2L[お茶ミル]20g
製造元:象印マホービン(株)[R]

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

食器乾燥器

「送風仕上げコース」なら、電気代約40%※1節約。
熱風乾燥後、ヒーターを切って送風で仕上げるので電気代が節約できます!

●高温に弱い樹脂の食器も乾燥できる「ソフト乾燥コース」
●汚れがつきにくい「ステンレストレー、かご、はしたて」

6人分 食器32点 (社)日本電機工業会新基準による

219 食器乾燥器(EY-SA60)

メーカー希望小売価格 **26,250円**(税抜 25,000円)(工事費別)

●サイズ:幅52.0×高さ41.0×奥行41.5cm●質量:約6.0kg●消費電力:330W

※1:標準コースと比較して

本体まで丸洗い※2できる食器かごサイズ。

●分解して洗える「トコトンキレイ」
●「セルフスタンド構造」
●ステンレストレー・ステンレスかご
●清潔「Ag+抗菌※3加工水受け」

5人分 食器27点 (社)日本電機工業会新基準による

220 食器乾燥器(EY-JE50)

メーカー希望小売価格 **18,900円**(税抜 18,000円)(工事費別)

●サイズ:幅41.5×高さ36.0×奥行33.5cm●質量:約3.7kg●消費電力:290W

※2:乾燥ユニット除く ※3:試験機関:(社)京都微生物研究所 試験方法:JIS Z 2801/試験結果:99.8%の抗菌効果/対象箇所:水受け/抗菌の方法:Ag+/試験番号:0804-8113

丸洗いOKで清潔!分解丸洗いふた
ふたの取り外し・分解が可能で、丸洗いOK! 細かい場所の汚れもしっかり取り除くことができ、「キレイ」が長く続きます。

すみずみまで洗える!

イメージ図はEY-SA60

排水ホースつき
水受けにたまった水を捨てる手間が省け、水受けの水があふれる心配もないので便利です。

※耐熱表示(90℃以上)のないプラスチック容器や漆器、金・銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライパン、クリスタルガラス、カットガラス、金属箔で模様つけした食器は、食器乾燥器の使用を避けてください。変色、くもり、破損のおそれがあります。

219・220 製造元:象印マホービン(株)[R]

ガステーブル

調理中に裏返す手間のいらないグリル。

Wエコ 水無し両面焼 ホーロー フラット・クリーン

221 ガステーブル〈水無し両面焼き〉(KGM661VC(GR)L/R)

オープン価格＊

●サイズ:幅59.8×高さ18.0×奥行48.8(41.3)※cm●質量:約14.0kg●ガス消費量:[都市ガス]約8.60kW
製造元:リンナイ(株)[R]

Wエコ コンロ2006年度、グリル2008年度省エネ基準達成

※本体サイズの奥行:ゴム接続口を含めた外形寸法。括弧内はゴム接続口を含めない寸法。

ガス瞬間湯沸器

安全装置が充実した小型湯沸器。

「長期使用製品安全点検制度」対象商品

特定保守製品※

ホワイト(WH)

222 ガス瞬間湯沸器(RUS-V561)

オープン価格＊(工事費別)

●サイズ:幅29.0×高さ36.8×奥行13.6cm●質量:約5.4kg●ガス消費量:[都市ガス]約10.5kW
製造元:リンナイ(株)[R]

ガス瞬間湯沸器をご使用の際には、必ず換気扇やレンジフードのファンを回すか、窓を開けて換気を行うようお願い申し上げます。

※ガス瞬間湯沸器は、消安法に基づき平成21年4月1日よりスタートした、「長期使用製品安全点検制度」の該当製品です。この法律では、所有者登録と一定期間後の点検(有償)が求められております。点検料金の内訳、金額の目安、その他の詳細は専用ホームページよりご覧ください。
http://www.rinnai.co.jp/safety/ ・取付けは必ず資格のある方がおこなってください。

[リンナイ製ガス湯沸器の長期使用安全点検に関するご相談窓口]
リンナイ(株)製品点検センター:〒454-0802愛知県名古屋市中川区福住町2-26
フリーダイヤル:0120-493-110 受付時間:平日9:00～17:30(土日・祝日など指定休日を除く)

223・224 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

飲食店用機器

庫内は約65～75℃で、タオルはいつもあったか。

●おしぼりを温めたいとき
●病院、介護施設、理容店、美容院などに
●工場や作業場の休憩場所に

おしぼり約35本※

ホワイト(SWA) ブラック(SBA)

223 タオルポット(HT-35SWA/SBA)

オープン価格＊

●サイズ:[外形寸法]幅33.0×高さ25.1×奥行26.0cm[内形寸法]幅26.0×高さ14.5×奥行17.1cm●質量:4.8kg●消費電力:205W

おしぼり約50本※

224 タオルポット(HT-50SA)

オープン価格＊

●サイズ:[外形寸法]幅46.4×高さ30.5×奥行29.0cm[内形寸法]幅35.0×高さ14.0×奥行17.5cm●質量:7.0kg●消費電力:205W◆紫外線ランプ付(HT-50BSA)オープン価格＊

※70匁のおしぼり使用時。

家庭用小型フリーザー

冷気が逃げにくいため、食品の長期保存に便利。

NEW 大容量94L

●通電表示ランプ付
●バスケット・ヘラ付
●うしろスッキリタイプ

225 チェストフリーザー(JH94CR)

メーカー希望小売価格 **81,900円**(税抜 78,000円)

●サイズ:幅56.0×高さ83.5×奥行53.0cm●質量:29.7kg●消費電力:58W●付属品:バスケット1個・ヘラ1本付
製造元:日本ゼネラル・アプライアンス(株)[W]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

アルカリイオン整水器

きれいな“水”で暮らしに潤いを。

お客様の好みやキッチンに合わせて選べる3色!!

FUJIIRYōKI

パールホワイト(W)　シャインゴールド(N)　ワインレッド(R)

医療機器認証番号:224AKBZX00030000

226 アルカリイオン整水器 F8「トレビ」(FW-507)

メーカー希望小売価格 **260,400円**(税抜 248,000円)

●サイズ(約):幅25.5×高さ34.7×奥行12.0cm ●質量:約6.6kg(満水時) ●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:250W

製造販売元:日立マクセル(株)
販売元:(株)フジ医療器[R]

●もったいない排水(酸性水)は、ほんの少し

◆酸性水(排水量)が8年前の機種※1に比べ、約1/4に。(アルカリ1・2・3の場合)

※1:8年前の機種 FW-700

FW-700〈4:1〉 水道水20L → 16L アルカリイオン水 / 4L 排水(酸性水)
FW-507〈19:1〉 水道水20L → 19L アルカリイオン水 / 1L 排水(酸性水)
イメージ図

イメージ図

●節電機能で使用電力を低減

◆使用30分後に電源がOFFになるオートパワーオフ機能。
◆待機電力が8年前の機種※1の3Wから約0.4Wに。

カートリッジろ過能力
16,000L※2
(遊離残留塩素・濁りを対象とした場合)
1日40Lで約1年使用可能
13物質を除去するときカートリッジ寿命は5,500Lになります。

たっぷり水量
毎分5.5L※3
(最大吐水量)
※3:動水圧350kPLの場合

スリムボディ
奥行12cm

毎日の生活に適した“水”

アルカリイオン水
・お目覚め、寝る前の一杯に
・お料理に
・スポーツ後の水分補給に

酸性水
・毎日のお肌のお手入れに

浄水
・薬を飲む前に
・赤ちゃんのミルクに

衛生水
・浴室の洗浄に

電解力が高いから、アルカリイオン水をたっぷり生成。

毎日の水だから、使いやすく、分かりやすく。

●わかりやすい5色表示

操作内容や使用中の水質などを色でお知らせ

強アルカリ性2　強アルカリ性1　アルカリ(飲用)　浄水(飲用)　酸性水

●いろいろな生活シーンにもおすすめ

煮物に　お茶に　薬の服用に　洗い物に

ハイパワー 吐水量 毎分5.5L※4を実現
電解槽ユニット

電解槽にはPFC(プラチナファインコーティング)7枚電極板を搭載。

プラチナファインコーティング
電極板
【断面イメージ】
※4:動水圧350kPaの場合

7枚すべてPFC電極板

焼成型電極に比べ、電解力を長時間保持するとともに、電極板への汚れの付着を防止します。

イメージ図

ハイグレード 総トリハロメタンなど13物質※5をしっかり除去
浄水カートリッジ

※5:カートリッジHW-70D使用時

■ HW-7000専用交換カートリッジ

ミネラルそのまま、さらに綺麗に磨き上げる「ハイグレード浄水カートリッジ」。

13物質除去「HW-7000」専用交換カートリッジ

品名・型式	希望小売価格	浄水能力※2
228 中空糸膜+活性炭タイプ HW-70D	13,800円(税抜13,143円)	約7,500L

12物質除去「HW-7000」専用交換カートリッジ

品名・型式	希望小売価格	浄水能力※2
229 活性炭タイプ HW-70S	9,800円(税抜9,333円)	約7,500L

228・229 製造元:日立マクセル(株)[R]

医療機器認証番号:224AKBZX00049000

227 電解還元水生成器「ハイ健水」(HW-7000)

本体希望小売価格 **198,000円**(税抜 188,571円)

●サイズ(約):幅24.0×高さ34.5×奥行13.0cm ●質量:約6.3kg(満水時) ●電源:AC100V(50/60Hz) ●消費電力:120W

製造販売元:日立マクセル(株)
販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

■ 交換カートリッジ※2

230～235・241 製造元:(株)フジ医療器[R]　236～240 製造元:(株)日立リビングサプライ[R]

ダブルカートリッジ方式

品名・型式	希望小売価格	対応機種
230 中空糸膜タイプ+活性炭タイプ〈上下セット〉FW-13CM	14,700円(税抜14,000円)	FW-507
231 活性炭タイプ〈下〉FW-11M	8,400円(税抜8,000円)	FW-507
232 中空糸膜タイプ+活性炭タイプ〈上下セット〉FW-01CN	14,175円(税抜13,500円)	FW-700 FW-207 FW-307 FW-407
233 中空糸膜タイプ〈上〉FW-02C	7,875円(税抜7,500円)	FW-700 FW-207 FW-307 FW-407
234 活性炭タイプ〈下〉FW-03N	7,875円(税抜7,500円)	FW-700 FW-207 FW-307 FW-407
235 繊維状活性炭タイプ〈上〉FW-02S	7,875円(税抜7,500円)	FW-700 FW-207 FW-307 FW-407

中空糸膜+活性炭タイプ

型式	希望小売価格	対応機種
236 HW-150PB	12,600円(税抜12,000円)	FW-150、FW-008 FW-007
237 HW-50MF	11,550円(税抜11,000円)	FW-150、FW-008 FW-007
238 HW-16S	12,600円(税抜12,000円)	HW-1600

活性炭タイプ

型式	希望小売価格	対応機種
239 HW-30SA	7,350円(税抜7,000円)	FW-150、FW-008 FW-007、HW-5000
240 HW-20S	6,300円(税抜6,000円)	FW-150、FW-008、FW-007 HW-2000、HW-3000 FW-4500、FW-4700W FW-5500、FW-6500 FW-7000
241 FW-8000T	11,550円(税抜11,000円)	FW-007、FW-7000

※2:カートリッジ寿命(交換時期)は、使用水量・水質・水圧により大幅に短くなることがあります。(ろ過能力に関係なく、濁りなどの微粒子により中空糸膜が目詰まりを起こし、早期にろ過性能が低下して吐出量が少なくなることがあります。)

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。　商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

浄水器

おいしい料理のキメテは、おいしい水。

242 浄水器(CSPX-NW)

オープン価格＊

●サイズ(約):幅12.4×高さ7.4×奥行12.9cm ●質量:約330g(満水時460g) ●電源:コイン形リチウム電池CR2032×1個 ●ろ過水量:1.6L/分 ●ろ材交換時期目安:3ヵ月(1日10L使用した場合)

※浄水通水時のみ点灯。※ディスプレイの見え方はイメージです。

アームレバー(3段切替)
はっきり、大きい、見やすい表示窓。

■交換カートリッジ

型式	希望小売価格	対応機種
243 HGC9S(1個入り)	オープン価格＊	CSPX-WT
244 HGC9SW(2個入り)	オープン価格＊	CSPX-NW

242～245 製造元:三菱レイヨン・クリンスイ(株)[R]

上から注いで冷やすだけのカンタン浄水。

Cleansui

●高性能カートリッジ採用。ミネラルはそのままに、しっかりろ過。

245 ポット型浄水器(CP005-NW)

メーカー希望小売価格 **4,200円**(税抜 4,000円)

●サイズ(約):幅21.7×高さ28.2×奥行10.8cm ●質量:約690g(満水時1,870g) ●交換お知らせ機能:液晶表示 ●ろ過流量:0.06L/分 ●ろ材の交換時期目安:3ヶ月(1日2L使用した場合) ◆別売品:交換カートリッジ(CPC5W)〈2本入り〉オープン価格＊

低周波治療器

広範囲なコリをとらえる〈3D手もみ治療〉。

- 3D大型パッド 水洗いOK
- 3D大型パッド:2枚
- 3D手もみ治療
- 周波数:約1～1,200Hz
- 操作ナビゲーション
- 部位別コース:7種類
- 強さ調節:20段階
- 液晶表示

医療機器認証番号:218AGBZX00071000

246 低周波治療器「3Dエレパルスプロ」(HV-F1200)

オープン価格＊

●サイズ(約):幅19.4×高さ5.1×奥行13.3cm ●質量:約480g ●電源:単3×4本 ◆別売品:3D大型パッド〈2枚入り〉(HV-3DPAD)希望小売価格2,625円(税抜2,500円) 製造販売元:オムロンヘルスケア(株)[R]

電動歯ブラシ

立体的な振動で歯垢を除去する「マルチアクション音波」搭載。

NEW　Mediclean

ピンク(PK)　ターコイズブルー(B)　パープル(V)

立体的な振動で歯垢を除去するマルチアクション音波
イメージ図

247 音波式電動歯ブラシ「メディクリーン」(HT-B473(PK/B/V))

オープン価格＊

●サイズ〔本体〕:外径2.1×全長23.0cm(ブラシ含む) ●質量〔本体〕:約64.0g(ブラシ含む) ●電源:AC100～110V(50/60Hz) ●付属品:トリプルクリアブラシ(1本)、極細マイルドブラシ(1本)、充電器(1台)、ブラシスタンド(1台) ◆別売品:トリプルクリアブラシ〈2本入り〉(SB-070)希望小売価格630円(税抜600円) ◆極細マイルドブラシ〈2本入り〉(SB-080)希望小売価格630円(税抜600円) ◆すき間みがきブラシ〈2本入り〉(SB-090)希望小売価格840円(税抜800円)　製造元:オムロンヘルスケア(株)[R]

自動血圧計

腕の太さに合わせて正確測定。

「早朝高血圧」の確認は、家庭での毎日の測定から

Sures

- 正しく巻けたか確認できる
- 2つのセンサで精度をチェック
- 腕の太さに合わせて正確測定
- 早朝高血圧確認
- 測定ミスお知らせ
- メモリ90回×2
- 適応腕周:17.0～36.0cm
- バックライト

医療機器認証番号:221AGBZX00297000

248 上腕式血圧計(HEM-7430)

オープン価格＊

●サイズ(約):幅16.4×高さ11.2×奥行23.4cm ●質量:約740g ●電源:単3×4本 ●付属品:専用ACアダプタ 製造販売元:オムロンヘルスケア(株)[R]

腕を入れるだけで、正しい姿勢に。

「早朝高血圧」の確認は、家庭での毎日の測定から

- 早朝高血圧確認機能
- 「体動」「姿勢」検知機能
- 「朝」「夜」平均値
- ゲストモード
- メモリ84回×2
- 適応腕周:17.0～32.0cm
- バックライト

医療機器認証番号:218AGBZX00030000

249 上腕式血圧計(HEM-1010)

オープン価格＊

●サイズ(約):幅23.0×高さ21.7×奥行22.8cm ●質量:約1.6kg ●電源:単3×4本 ●付属品:専用ACアダプタ 製造販売元:オムロンヘルスケア(株)[R]

Sures ※HEM-7430のみ

新搭載、3つの「安心機能」Sures(シュアーズ)が血圧測定時の不安を解消。

カフぴったり巻きチェック
正しく巻けたか確認できる

しっかり巻けている　カフがゆるい時

デュアルチェックシステム
2つのセンサで精度をチェック

正確であることをランプがお知らせ

インテリセンス2.0
腕の太さに合わせて正確測定

体組成計

生活習慣改善の継続をサポート。

- MYダイエット判定
- 内臓脂肪レベル
- 体幹皮下脂肪率
- 同年齢比較
- 骨格筋率
- 基礎代謝
- 体年齢
- 体脂肪率
- BMI
- ポイントメモリ

250 体組成計(HBF-601)

オープン価格＊

●サイズ(約):幅30.0×高さ5.1×奥行32.5cm ●質量:約2.1kg ●電源:単3×4本　製造元:オムロンヘルスケア(株)[R]

女性にぴったり。インテリアテイストの体組成計。

- 体重
- 体脂肪率
- 内臓脂肪レベル
- 筋肉量
- 基礎代謝量
- 体内年齢
- 推定骨量
- 体水分率
- BMI
- 女性ダイエットモード

251 体組成計(BC-750)

メーカー希望小売価格 **10,500円**(税抜 10,000円)

●サイズ:幅26.6×高さ3.4×奥行22.6cm ●質量:約900g(乾電池含む) ●電源:単3×4本　製造元:(株)タニタ[R]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

マッサージチェア

温めてほぐす。心地よさを追求した充実のくつろぎ性能。

Relax Solution

新メカ 極メカ4D

カンタン 見やすい 使いやすい フルカラー液晶リモコン

ひとめでわかる フルカラー表示

4D 上下 左右 前後 + 時間

マイスター制御

〈組立前最小寸法〉 750 630 1,130

なめらかで緩急のあるマッサージを実現!

プロのマッサージ師の手技を目指し、もみメカユニット「極メカ」をさらに熟成。3D(上下、左右、前後)の動きすべてに動作時間のコントロールを実現することで、まるで「人の手」に揉まれているような、深く味わいのあるマッサージを可能に。

効能・効果 ●あんま、マッサージの代用。
◎疲労回復 ◎血行促進
◎筋肉の疲れをとる ◎筋肉のコリをほぐす
◎神経痛・筋肉痛の痛みの緩和

NEW 脚部3段式オットマン

独自機能 アンクルスライド機構

3段に分かれた脚部マッサージャーの2段目を電動でスライドさせることで、お好みの部位に合わせて自由にマッサージ。

脚部の2段目が自由にスライド可能

電動スライド+スプリングスライド 最大180mm 調節可能

電動スライド 最大105mm
スプリングスライド 最大75mm

〔イメージ図〕

医療機器認証番号:224AABZX00049000

252 マッサージチェア(SKS-5500)

メーカー希望小売価格 **560,000円**(税抜 533,333円)

●サイズ(約):幅82.0×高さ126.0×奥行128.0cm〔リクライニング時〕幅82.0×高さ79.0×奥行205.0cm●質量:約86.0kg●消費電力:165W(ヒーター55W)
製造販売元:(株)フジ医療器[W]

からだ全身、しっかりマッサージ。充実のマッサージ機能をフル装備。

TRADY

GRIP式メカ
上下左右、前後の動きを取り入れた、独自メカ。

カラー液晶リモコン

〔イメージ図〕

腕 エアーマッサージ 強弱調節2段階
腕エアーマッサージ完全収納

脚部長さスライド調節 前方約10cm
約10cm
レバーを引きながら、脚部を脚で押す。

効能・効果 ●あんま、マッサージの代用。
◎疲労回復 ◎血行促進
◎筋肉の疲れをとる ◎筋肉のコリをほぐす
◎神経痛・筋肉痛の痛みの緩和

骨盤周りのマッサージ
もも横、座エアーマッサージの組み合わせ動作で、骨盤周りの筋肉を「横から」+「下から」包み込むようにマッサージ。

〔イメージ図〕

医療機器認証番号:223AGBZX00168A01

253 マッサージチェア「TRADY」(SKS-800)

メーカー希望小売価格 **420,000円**(税抜 400,000円)

●サイズ(約):幅68.0×高さ112.0×奥行106.0cm〔リクライニング時〕幅68.0×高さ80.0×奥行186.0cm●質量:約76.0kg●消費電力:150W
製造販売元:(株)フジ医療器[W]

くつろぎとマッサージを両立した「リラクゼーションソファ」。

フロートポジション
体圧が分散し、よりリラックスした滞在性を実現しました。

ZerosolutionG

医療機器認証番号:223AGBZX00207A01

254 マッサージチェア(SKS-60ZG)

メーカー希望小売価格 **318,000円**(税抜 302,857円)

●サイズ(約):幅68.0×高さ106.0×奥行110.0cm〔リクライニング時〕幅68.0×高さ83.0×奥行174.0cm ●質量:約79.0kg●消費電力:120W
製造販売元:(株)フジ医療器[W]

快適なフィット感が得られる「カーブトラック」採用。

●ボディラインにフィットする「カーブトラック」採用
●ムダなリクライニングスペースをとらない「ZEROウォール」仕様

NEW

ブラック(K)

医療機器認証番号:223AGBZX00044000

255 マッサージチェア(CHD-8600)

メーカー希望小売価格 **118,000円**(税抜 112,381円)

●サイズ(約):幅70.0×高さ100.0×奥行120.0cm〔リクライニング時〕幅70.0×高さ80.0×奥行165.0cm●質量:約47.0kg●消費電力:75W

製造販売元:大東電機工業(株)
販売元:スライヴ(株)[W]

座イスマッサージャー

エアバッグ搭載「座イス型マッサージャー」。

エアー座イスマッサージャー

ほどよい心地よさのエアーマッサージ

エアバッグによる大きくゆったりとした動きのマッサージで、疲れのたまりやすい背・腰まわりをやさしくほぐします。

頭・背・足の3ヶ所に各14段階のリクライニング

お好みの角度・姿勢に細かく調節できます。

ダークブラウン(T)

〔イメージ図〕

お好みで選べるエアー・バイブ6コース

自動コース
エアバッグとバイブレーターを組み合わせたマッサージ

バイブコース
バイブレーターでマッサージ

医療機器認証番号:222AGBZX00232000

256 エアー座イスマッサージャー(HZM-100)

本体希望小売価格 **26,250円**(税抜 25,000円)

●サイズ(約):幅55.0×高さ11.0~78.0×奥行95.0~150.0cm●質量:約9.5kg●消費電力:20W●使用可能範囲:[身長]約185cm迄[体重]約90kg迄

製造販売元:(株)惣田製作所
販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

エアーマッサージ器

センターエアーバッグからはじまる、多彩なマッサージ。

PeaceSleepDX ピースリープデラックス

効能・効果
●あんま、マッサージの代用。
◎疲労回復 ◎血行促進
◎筋肉の疲れをとる
◎筋肉のコリをほぐす
◎神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

新発想 センターエアーバッグシステム
背すじ周辺の筋肉は、常に緊張しやすい状態にあります。この筋肉を重点的にケアします。

新機能 寝具内環境除湿機能〔ヒーター+エアー〕

〔イメージ図〕

制菌加工
繊維評価技術協議会の「S:清潔」「E:衛生」「K:快適」を提案するSEKマークを取得しています。

SEK

医療機器認証番号:222AGBZX00297A01

●電位治療機能 電位治療とは、身体のまわりに電界を発生させて治療する治療法です。

〔イメージ図〕

電位治療の効能・効果
●頭痛・肩コリ・不眠症及び慢性便秘の緩和。

257 エアーマッサージ器「ピースリープDX」(DF-513)

メーカー希望小売価格 **350,000円**(税抜 333,334円)

●サイズ(約):幅95.0×長さ200.0×厚さ8.0cm●質量:約14.0kg●消費電力:最大125W(〔マッサージ器〕64W〔電位〕5W〔ヒーター〕75W)
製造販売元:(株)フジ医療器[W]

温熱電位治療器

温熱治療と電位治療。ご家庭で手軽にできる2つの治療。

温熱25分 → 自動的に繰り返し → 電位5分
身体を温めて、血行を促進します。
身体のまわりに電界を発生させて治療する治療法です。

新機能 均一な表面温度で快適 綿面状ヒーター

温熱治療の効能・効果
●温熱効果。
◎疲労回復 ◎血行促進
◎筋肉の疲れをとる
◎筋肉のコリをほぐす
◎神経痛、筋肉痛の痛みの緩和
◎胃腸の働きをよくする

電位治療の効能・効果
●頭痛・肩コリ・不眠症及び慢性便秘の緩和。

〔イメージ図〕

4段階の電位出力設定が可能
●-150V ●-300V
●-400V ●-500V

〔イメージ図〕

医療機器承認番号:21700BZZ00452A03

259 温熱電位治療器「ウェルナイトライフ」(HE-7100)

メーカー希望小売価格 **270,000円**(税抜 257,143円)

●サイズ(約):幅100.0×長さ200.0×厚さ7.0cm
●質量:約6.5kg●消費電力:〔温熱〕195W〔電位〕3W

製造販売元:(株)リッコー 販売元:(株)フジ医療器[W]

Wellnight Life

からだにやさしい本格エアーマッサージ。

Peace Sleep ピースリープ

9つのエアーバッグによるからだにやさしいマッサージ。

肩・腰に エアーマッサージ

肩ストレッチ

腰ストレッチ

〔イメージ図〕

医療機器認証番号 221AGBZX00246000

制菌加工
繊維評価技術協議会の「S:清潔」「E:衛生」「K:快適」を提案するSEKマークを取得しています。

SEK

効能・効果
●あんま、マッサージの代用。
◎疲労回復 ◎血行促進
◎筋肉の疲れをとる
◎筋肉のコリをほぐす
◎神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

258 エアーマッサージ器「ピースリープ」(DF-313)

メーカー希望小売価格 **270,000円**(税抜 257,143円)

●サイズ(約):幅95.0×長さ200.0×厚さ8.0cm
●質量:約14.0kg●消費電力:最大125W(〔マッサージ器〕68W〔ヒーター〕75W)
製造販売元:(株)フジ医療器[W]

健康枕

快適な眠り&自宅でセルフ指圧もできる枕。首や肩のこりにオススメ!!

NEW

頚椎・首・頭をやさしく支える健康枕

オススメ ダイスキ

●就寝時に負担のかかる頚椎・首・頭をやさしく支える構造

表面メッシュでムレにくい サイドマチ付き構造

260 健康枕(06-KPL3710L)

メーカー希望小売価格 **10,500円**(税抜 10,000円)

●サイズ:40.0×60.0cm●素材:〔側地〕表裏面:ポリエステル100% 内部:ポリエステル65%、綿35%〔詰め物〕ポリエチレン100% 製造元:(株)京都西川[R]

マッサージピロー

本格4つ玉ユニット搭載。首筋〜肩〜脚のコリがこれ一台で!ゴロンと寝ながらマッサージ。

11月発売予定 NEW

ヒーター機能付
洗える着脱カバー
〔イメージ図〕

ピンク(PK) ネイビー(NA)

効能・効果
●あんま、マッサージの代用。
◎疲労回復 ◎血行促進
◎筋肉の疲れをとる
◎筋肉のコリをほぐす
◎神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

261 ポルト マッサージピロー(AIM-PW03)

医療機器認証番号 224AKBZX00039000

メーカー希望小売価格 **15,000円**(税抜 14,286円)

●サイズ(約):幅34.0×高さ14.0×奥行26.0cm●質量:約2.4kg●消費電力:23W(電熱装置3W含む)
製造販売元:大東電機工業(株) 販売元:ツカモトエイム(株)[R]

マッサージクッション

クッション仕様の本格派マッサージャー。

262 ドットクリーム(DCR)
263 ブラウン(BR)
264 アーバンレッド(RD)

262 チョコブラウン(CB)
263 ピンク(PK)
264 モカブラウン(BR)

スタイル
くつろぎながら、自由にマッサージ。

心地よさ
コンパクトなのに、もみ心地は本格派。
ヒーター
もみ玉

〔イメージ図〕

262〜**264** 製造販売元:(株)アテックス[R]

医療機器認証番号:223AGBZX00069000

262 マッサージクッションS(AX-HL138)

メーカー希望小売価格 **12,800円**(税抜 12,190円)

●サイズ:幅36.0×高さ12.0×奥行24.0cm●質量:1.4kg●消費電力:8W(ヒーター1W)

医療機器認証番号:221AGBZX00224000

263 マッサージクッション(AX-HL148)

メーカー希望小売価格 **14,800円**(税抜 14,095円)

●サイズ(約):幅36.0×高さ14.5×奥行36.0cm●質量:約2.0kg●消費電力:9W(ヒーター2W)

医療機器認証番号:223AGBZX00072000

264 マッサージクッションL(AX-HL168)

メーカー希望小売価格 **18,800円**(税抜 17,905円)

●サイズ:幅36.0×高さ14.0×奥行43.5cm●質量:2.7kg●消費電力:20W(ヒーター5W)

フットマッサージャー

シンプル&コンパクトなデザインに本格もみ心地を実現。

アイボリー(IV)

18個のヒーター内蔵もみ玉

ブラック(BK)

医療機器認証番号:222AGBZX00191000

265 フットマッサージャー(AX-HL149)

メーカー希望小売価格 **15,800円**(税抜 15,048円)

●サイズ(約):幅36.3×高さ12.0~14.5×奥行40.5cm●質量:約3.5kg●消費電力:25W(ヒーター8W) 製造販売元:(株)アテックス[R]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

補聴器

補聴器は自分に合ったものをじっくり選ぶことが大切です。正しい知識をもつことでより納得してお選びいただけます。

こんなとき補聴器がお役に立ちます。

初めて補聴器をお使いになる方へ

まだ補聴器を使われたことのない方には、「音量を調節するわずらわしさがあるのでは?」、「周りの騒音まで大きく聞こえるのでは?」、「聞こえ具合が自分に合わないこともあるのでは?」といったさまざまな不安感をお持ちの方がいらっしゃるでしょう。

デジタル補聴器は、会話などの必要な音の大きさや質をお客様の聞こえの状態に応じて調整することが可能です。さらに騒音を抑えることで、より快適な聞こえが実現できるようコンピューター制御しています。

デジタル式補聴器の特長

- お客様一人ひとりの聴力に合わせ、より細かく幅広い調整が可能です。
- 騒音抑制機能や、会話音を強調する機能によりさまざまな場面に対応できます。

補聴器購入までの流れ

1. **相談・カウンセリング** 専門のスタッフが聞こえに関する悩みやご相談に乗ります。
2. **聞こえの測定** より良いフィッティングと調整のために、聞こえの程度を正確に測定します。
3. **補聴器選び** 測定した結果をもとにご希望や使用環境、目的、ご予算などに合わせて補聴器をご提案します。
4. **フィッティング** お客様の聞こえの程度に合わせて調整します。
5. **試聴** 静かな場所だけでなく騒がしい場所でも聞き取りを試します。

補聴器のタイプ

CIC	カナル	フルサイズ	耳かけ型
軽度〜中度難聴	軽度〜高度難聴	軽度〜高度難聴	軽度〜重度難聴

リサウンド・アレラ 水も汗も弾く、精密機器専用の撥水・撥汗加工。

内部部品にもナノテックコーティング

水滴をはじめナノテックコーティングが施されているので、補聴器の外装部に水が触れても、水滴となり転がり落ちます。内部部品にも施されているため、耐久性に優れます。

※画像は撥水のイメージです。

オーディコン・インティガ 小さく、美しく、先進機能をそなえた補聴器。

11 colors 11色のカラーバリエーション

ダイアモンド・ブラック　ライト・グレー　ライラック・パープル　テラコッタ・ブラウン　ローズ・ピンク

269 270 272

〈その他〉 ダーク・グレー　シルバー　クロマ・ベージュ　コッパー・ブラウン　ピュア・ホワイト

■GNリサウンド 製造販売元:GN リサウンド ジャパン(株)[J]

品名	型式	医療機器認証番号	メーカー希望小売価格(片耳)
266 リサウンド・ライブ	LV730-DP	221AGBZX00250000	260,000円(非課税)
267 リサウンド・アレラ7	AL710-MP	222AGBZX00298000	260,000円(非課税)
268 リサウンド・アレラ9	AL977 87-DVIW	222AGBZX00131000	440,000円(非課税)

■オーティコン 製造販売元:オーティコン(株)[J]

品名	型式	医療機器認証番号	メーカー希望小売価格(片耳)
269 インティガ6	INTG-6	223AABZX00083000	190,000円(非課税)
270 インティガ8	INTG-8	223AABZX00083000	280,000円(非課税)
271 アクトプロ	ACTP-MIP	222AABZX00151000	310,000円(非課税)
272 インティガ10	INTG-10	222AABZX00083000	460,000円(非課税)

※難聴の程度:軽度〜中軽度・高度　※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。
※一部お取扱いのできない地域がございますので、お近くの日立の販売店にお尋ねください。 ※電源:補聴器専用ボタン形電池

電動4輪車

使う人の気持ちを考えた充実機能を満載。

スーパーシルバー(S)

スーパーブルー(A)

スーパーレッド(R)

運転免許不要

基本機能

LEDヘッドランプ　巻き取り式充電コード※　高位置ウインカー　ハイマウントランプ
※充電:家庭用AC100V使用。

273 電動4輪車「スーパーポルカー」〈エアータイヤ仕様〉(SPX-4500JAT)
メーカー希望小売価格 368,000円(非課税)

274 電動4輪車「スーパーポルカー」〈ノーパンクタイヤ仕様〉(SPX-4500JNPT)
メーカー希望小売価格 378,000円(非課税)

●サイズ(約):全長119.0×全高107.0×全幅66.5cm ●質量:〔エアータイヤ仕様〕約106.0kg〔ノーパンクタイヤ仕様〕約111.0kg ●最高速度:〔前進〕6.0km/h〔後進〕2.0km/h　製造元:福伸電機(株)[J]

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

住宅用火災警報器

ご存知ですか 平成23年6月より 住宅用火災警報器の設置が義務化されております。

設置によりこんな効果が!

日本では住宅火災による死者数が **1/3に減少**

(火災警報器が設置されていた火災とそうでない火災100件あたりの死者数比較)データ出典:総務省消防庁ホームページ「火災統計」のデータ(平成16年)

買替えもおすすめ!

電池及び本体には寿命があります。使用環境(温度・ほこり・喫煙など)により短くなる場合があります。本体機器交換時期になるとブザーや音声でお知らせします。

設置場所 寝室※1と階段※2には必ず設置しなければなりません。

※1 普段就寝に使う部屋に取り付けます。子供部屋やご高齢者の居室なども就寝に使われている場合は対象となります。※2 寝室のある階段最上部に取り付けます。

煙感知式 単独型

発生する煙を感知するタイプ。火災の早期発見に適した方式です。

※台所に設置する場合は調理時の煙・水蒸気・油よごれのかからない場所に設置して下さい。

音声と光でお知らせします。 自動試験機能 電池切れや故障を自動的にチェック　天井にも壁面にも取付可能

275 住宅用火災警報器〈煙感知式〉(HFS-501)
オープン価格*
●サイズ:Φ10.0×3.0cm ●質量:約100g(電池含) ●本体機器交換目安:約10年
製造元:ニッタン(株)
販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

熱感知式 単独型

火災による熱を感知するタイプ。

調理による煙や水蒸気には感知することはありません。 台所

音声と光でお知らせします。 自動試験機能 電池切れや故障を自動的にチェック　天井にも壁面にも取付可能

ねつっ知10 薄型 音声式 (点灯時) 薄型タイプ NS 日本消防検定協会

276 住宅用火災警報器〈熱感知式〉(HFS-502)
オープン価格*
●サイズ:Φ10.0×3.3cm ●質量:約95g(電池含) ●本体機器交換目安:約10年
製造元:ニッタン(株)
販売元:(株)日立リビングサプライ[R]

無線で連動。すべての警報器が鳴る「無線式連動型」。

277 無線式連動型住宅用火災警報器〈煙感知・親器/子器セット〉(FSKJ218-MC)
オープン価格*
●サイズ:Φ9.8×5.2cm ●質量:約200g(電池含) ●本体機器交換目安:約10年
◆増設のお客様には、無線式連動型住宅用火災警報器〈煙感知・子器〉(FSKJ218-C)オープン価格*、無線式連動型住宅用火災警報器〈熱感知・子器〉(FSLJ008-C)オープン価格*もあります。　製造元:能美防災(株)[W]

最大16台まで連動可能!

親器1台につき、子器を最大15台まで接続し連動させる事ができます。火災を感知した警報器がお知らせするとともに、全ての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。

ピーヒューヒュー ほかの場所で火事です!　ピー ヒューヒュー 火事です!! 火事です!!　親器 子器 子器 子器 子器

※親器は煙感知式ですが、子器の煙・熱感知式いずれにも連動して警報します。

住宅用消火器

お持ちですか? いざという時の必需品 住宅用消火器

危険な「てんぷら油火災」も確実に消火! 消火した後はさっと拭き取るだけ!

- **レバー操作が軽快な扱いやすい設計**
- **薬剤の放出を途中で止めることができます**
(粉末タイプは、薬剤を出し切るまで止まりません)

蓄圧式

消防法の省令により住宅用消火器の規格が定められています。

自治省令第44号第3章第39条

住宅用消火器(交換式消火器以外の住宅用消火器をいう。)は、蓄圧式の消火器であって、かつ、消火剤を再充てんできない構造でなければならない。

ルビーレッド(R)　シャンパンゴールド(X)　エメラルドグリーン(G)　プラチナシルバー(S)

278 住宅用消火器「キッチンアイ」(HKE1D)
オープン価格*
●サイズ:幅14.6×高さ37.6×奥行8.5cm ●質量:約2.2kg ●有効期限:5年　製造元:宮田工業(株)[W]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

テレビ　テレビ周辺機器　デジタル機器・メディア関連　暖房器具　加湿器　浴室・水まわり　家事関連用品　調理器具　アルカリイオン整水器　浄水器・治療・健康管理機器　マッサージ器・健康寝具　ケア&サポート用品　防災用品・防犯用品　シェーバー・美容器具

屋内 ワイヤレスセンサーチャイム

送信機は防雨型なので屋外でも使える!!

ワイヤレス

279 呼出ボタン&受信チャイム(REV320)

メーカー希望小売価格 **10,290円**(税抜 9,800円)

〔送信機〕●サイズ:幅7.0×高さ7.3×奥行2.8cm●質量:約60g(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約1年(1日10回使用時)
〔受信機〕●サイズ:幅6.4×高さ11.5×奥行3.0cm(突起含まず)●質量:約280g(コード含む)●電源:AC100V
製造元:リーベックス(株)[W]

呼び出しボタンを押すと、携帯受信チャイムにお知らせ。

ワイヤレス

280 呼出ボタン&携帯受信チャイム(REV120)

メーカー希望小売価格 **16,590円**(税抜 15,800円)

〔送信機〕●サイズ:幅7.0×高さ7.3×奥行2.8cm●質量:約60g(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約1年(1日10回使用時)
〔受信機〕●サイズ:幅5.5×高さ9.0×奥行2.5cm(突起含まず)●質量:約112g(電池含む)●電源:Ni-MH充電池
製造元:リーベックス(株)[W]

玄関チャイム、来客チャイム、介護現場でも大活躍!

ワイヤレス

281 モーションセンサー&受信チャイム(REV340)

メーカー希望小売価格 **12,600円**(税抜 12,000円)

〔送信機〕●サイズ:幅6.2×高さ9.0×奥行4.5cm●質量:約85g(電池含まず)●電源:9V角形アルカリ電池1個(別売)●電池寿命:約6ヵ月(1日10回使用時)
〔受信機〕●サイズ:幅6.4×高さ11.5×奥行3.0cm(突起含まず)●質量:約280g(コード含む)●電源:AC100V
製造元:リーベックス(株)[W]

屋内 センサライト

乾電池式なので、電源工事不要のセンサライト。

人感センサー搭載 / 明るさセンサー搭載 / センサー自動点灯・消灯 / 配線工事不要

●マグネットでピタッと設置できる薄型センサライト

スチールドアに磁石で

冷蔵庫に

282 乾電池式LEDセンサライト(SL-670) LEDランプ3個

オープン価格*

●サイズ:φ約7.5×高さ約1.5cm●質量:約42g(電池含まず)●電源:単4形乾電池3本(別売)●屋内専用●カラー:ホワイト(WH)、ブラック(BK)、イエロー(YE)、ブルー(AL)、ピンク(PK)、ブラウン(TD)
※1日2分間点灯の場合。

●軽量・コンパクトサイズ ●屋内に置きやすいかわいいデザイン

点灯方向調節自在 / 電池寿命 約6ヶ月※

ホワイト(WH) ブラック(BK) イエロー(YE)

283 乾電池式LEDセンサライト(SL-650) LEDランプ3個

メーカー希望小売価格 **4,200円**(税抜 4,000円)

●サイズ:幅8.0×高さ約10.1×奥行10.3cm●質量:約120g(電池含まず)●電源:単3形乾電池4本(別売)●屋内専用●カラー:ホワイト(WH)、ブラック(BK)、グリーン(GR)、パープル(PU)、レッド(RE)、イエロー(YE) ※1日2分間点灯の場合。

取り外し可能で懐中電灯として利用可能

284 乾電池式LEDセンサライト(SL-601) LEDランプ1個

オープン価格*

●サイズ:幅12.0×高さ4.7×奥行4.3cm●質量:約70g(電池ホルダー含まず)●電源:単3形乾電池4本(別売)

282～284 製造元:日本セラミック(株)[W]

屋外 LED式センサライト

●スリムでコンパクトなデザイン。1灯タイプ。

285 LED式センサライト(LA-11LED)

メーカー希望小売価格 **13,440円**(税抜 12,800円)

●サイズ:幅8.1×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約550g●電源:AC100V●消費電力:点灯時12W 製造元:オプテックス(株)[W]

●スリムでコンパクトなデザイン。2灯タイプ。

286 LED式センサライト(LA-22LED)

メーカー希望小売価格 **18,690円**(税抜 17,800円)

●サイズ:幅16.5×高さ18.5×奥行7.3cm●質量:約710g●電源:AC100V●消費電力:点灯時22W 製造元:オプテックス(株)[W]

電源のない場所に最適なソーラー型。

ソーラータイプ

287 LED式センサライト(LA-30LED)

メーカー希望小売価格 **28,350円**(税抜 27,000円)

●サイズ:幅17.5×高さ32.0×奥行21.3cm●質量:約1,700g(本体+ソーラーユニット)●フル充電時約150分連続点灯●電源:専用ソーラーユニット●消費電力:点灯時 2W 製造元:オプテックス(株)[W]

屋外 センサライト

●耐水性能(JIS防噴流 IPX5) ●壁・天井・バイス設置可能

ハロゲン球1灯タイプ

288 センサライト(LA-10PRO)

メーカー希望小売価格 **12,600円**(税抜 12,000円)

●サイズ:幅11.3×高さ17.6×奥行19.8cm●質量:約940g●消費電力:点灯時約85W
製造元:オプテックス(株)[W]

ライトとセンサの角度をそれぞれ個別に調節可能。

ハロゲン球2灯タイプ

289 センサライト(LA-21)

メーカー希望小売価格 **12,600円**(税抜 12,000円)

●サイズ:幅32.0×高さ21.8×奥行15.4cm●質量:約1,300g●消費電力:点灯時165W
製造元:オプテックス(株)[W]

屋内 バッテリー内蔵充電ライト

普段は照明、停電時には懐中電灯に早変わり!

※写真はイメージです。(電球色)

停電時も便利!

290 バッテリー内蔵充電ライト〈電球色〉(MB5W-7H-A)
291 バッテリー内蔵充電ライト〈昼白色〉(MB5W-7H-B)

オープン価格*

●サイズ:Φ7.0×高さ11.0～14.0cm●質量:約160g●口金:E26●消費電力:7W●内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリー●充電回数約500回(内蔵バッテリーは交換できません) 製造元:(株)ラブロス[W]

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。

商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。

屋外 カラーテレビドアホン

使いやすさで選べる3つのシステム。

システム① ワイヤレス親機付タイプ

3.5型カラー / 夜もカラー / 玄関モニター / ワイヤレス / 録画機能 / パノラマワイド / 増設スピーカー対応

玄関先がほぼ真横まで見えるパノラマワイド。

292 カラーテレビドアホン(KE-77)

オープン価格*

●セット内容:親機、玄関子機、ワイヤレス親機

293 ワイヤレス増設親機セット(WHS-1H)

メーカー希望小売価格 **26,040円**(税抜 24,800円)

システム② 録画機能内蔵タイプ ※モニター付親機を増設できます

3.5型カラー / 夜もカラー / 玄関モニター / 録画機能 / 内線通話 / パノラマワイド / 増設スピーカー対応

294 カラーテレビドアホン(KE-66)

オープン価格*

●セット内容:親機、玄関子機

295 カラーモニター付増設親機(KE-1H)

オープン価格*

296 モニターなし増設親機(KE-1S)

オープン価格*

297 録画機能なしタイプ(KE-55)オープン価格*もあります。

システム③ 3.5インチモニターお手頃タイプ ※モニター付親機を増設できます

エコ設計 / 丸みをおびたコンパクトデザイン / ゆっくり光るLEDライト / スピーカー十字型デザイン

最大玄関1台・室内2台まで設置可能。

298 カラーテレビドアホン(KF-55)

オープン価格*

●セット内容:親機、玄関子機

299 カラーモニター付増設親機(JL-1F)

オープン価格*

型 式	親機本体サイズ(幅×高さ×奥行cm)	質量(g)	消費電力(W)
292 KE-77	13.5×18.5×3.1	約520	9.0
293 WHS-1H	6.4×15.0×2.8 〔充電台〕8.0×11.8×8.0	約180(電池パック含)〔充電台〕約260(電源アダプター含)	1.9
294 KE-66	13.5×18.5×2.7	約480	7.0
295 KE-1H	13.5×18.5×2.7	約460	4.0
296 KE-1S	8.0×18.5×2.7	約330	2.5
297 KE-55	13.5×18.5×2.7	約460	7.0
298 KF-55	13.0×17.0×2.6	約430	5.0
299 JL-1F	13.0×17.0×2.6	約440	5.5

292～299 製造元:アイホン(株)[W]

地震保安灯

地震や停電時に「パッ」と点灯。

長寿命・省電力の高輝度白色LED採用!

※コンセント差込み時

300 地震保安灯(JHB-1)

オープン価格*

●サイズ:幅6.6×高さ6.6×奥行2.75cm●質量:約70g(電池含)●消費電力:0.3W●点灯時間:〔停電時〕約3時間以上(満充電状態)〔感震時〕約20分(通電状態)
製造元:ニッタン(株)[W]

耐火金庫/ポータブル耐火保管庫

耐火はもちろん水にも強い!

●安心の2重ロックタイプ。

306 耐火金庫(JSW0809)

メーカー希望小売価格 **74,550円**(税抜 71,000円)

●サイズ:〔外寸〕幅41.5×高さ34.8×奥行49.1cm〔内寸〕幅31.0×高さ23.5×奥行28.3cm●質量:約36.0kg●容量:約22.8L●ロック方式:テンキー式+チューブラーキー●電源:アルカリ単3乾電池×4個●付属品:トレイ2個、鍵2本

●使い易いA4サイズ収納。

NEW

30分耐火 ※1 / 防水 ※3

307 ポータブル耐火保管庫(H2300)

メーカー希望小売価格 **21,000円**(税抜 20,000円)

●サイズ:〔外寸〕幅38.7×高さ19.1×奥行37.8cm〔内寸〕幅32.7×高さ12.7×奥行24.1cm●質量:約12.2kg●容量:約10.0L●キータイプ:チューブラーキー●付属品:鍵2本

※1:UL耐火テスト認定
金庫を炉内に入れ、テストの規定に従い加熱し、加熱後そのまま炉内で自然放冷。加熱試験中及び炉内冷却中、庫内の温度が177℃以下
●1時間耐火テスト:1時間で927℃まで加熱
●30分耐火テスト:30分で843℃まで加熱
※2:ETL 耐水性能テスト認定
約20センチの水中に製品を24時間沈めた場合の耐水性
※3:ETL 防水性能テスト認定
フタ上約5センチの水中に製品を沈め約1時間後に引き上げた後、重量の変化が0.5g未満

306・307 製造元:セントリー日本(株)[W]

家具転倒防止器具

家具を転倒しにくくします。●天井と家具の間に設置できます。

301

家具転倒防止器具

301 設置イメージ

302～305 設置イメージ

302～305 イメージ

型 式	天井との間	寸法(cm)	質量(g)	価格
301 FNB-Z	10～20cm用	幅6.0×奥行25.0×高さ10.0～20.0	約740	オープン価格*
302 FNB-SW	20～25cm用	幅6.0×奥行25.0×高さ20.0～25.0	約400	オープン価格*
303 FNB-MW	25～32cm用	幅6.0×奥行25.0×高さ25.0～32.0	約420	オープン価格*
304 FNB-AW	32～45cm用	幅6.0×奥行25.0×高さ32.0～45.0	約480	オープン価格*
305 FNB-BW	42～65cm用	幅6.0×奥行25.0×高さ42.0～65.0	約680	オープン価格*

設置には2台必要です。

301～305 製造元:(株)新工精機[W]

商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

308 製造元:日立マクセル(株)[R]

ナノイオンドライヤー

ナノイオンでヘアーエステ。

ナノシルキーで 髪エステ効果。

●うるおいをとどけ、光沢あるツヤ髪へ※1
髪のツヤ約30%アップ※2 (当社調べ、当社基準による)
●キューティクルをひきしめ強い髪へ※1
髪の強度約15%アップ※3 (当社調べ、当社基準による)

※1:髪への効果は個人差があります。
※2:洗髪乾燥後の毛髪輝度変化を輝度測定器を用い、HD-N7720のナノイオンを使用した場合と使用しない場合の比較。
※3:切断強度を引張試験機を用い、HD-N7720のナノイオンを使用した場合と使用しない場合の比較
※4:ターボ切替スイッチON、ドライ時(ノズルなし)

コーラルピンク(P)　パールホワイト(W)
遠赤外線セラミックスコーティング　ナノイオン
ナノイオンドライヤー NANOSILKY ナノシルキー
1.3m³/分 大風量 ※4

308 ナノイオンドライヤー「NANOSILKY」(HD-N7720)
オープン価格＊

型式	サイズ(cm)(ノズル含む※)(幅×高さ×奥行)	質量(g)(ノズルなし)	消費電力(w)	風量	ペルチェユニット	遠赤外線セラミックスコーティング	可変ノズル	スイッチ TURBO	スイッチ DRY	スイッチ (HAIR)SET	スイッチ COOL
HD-N7720	24.6×23.7×9.0	約600	1,200・600	1.3m³/分	●	●	●	●(切替スイッチ)	●	●	●

309～312 製造元:日立マクセル(株)[R]

マイナスイオンドライヤー

311 マイナスイオンドライヤー(HD-N3300)
オープン価格＊

すっきりデザインの軽量タイプ。
ホワイト(W)

309 マイナスイオンドライヤー(HD-N5600)
オープン価格＊

310 マイナスイオンドライヤー(HD-N5300)
オープン価格＊

312 マイナスイオンドライヤー(HD-N1240)
オープン価格＊

型式	サイズ(cm)(ノズル含む※)(幅×高さ×奥行)	質量(g)(ノズルなし)	消費電力(w)	風量	マイナスイオン	スイッチ TURBO(DRY)	スイッチ DRY	スイッチ (HAIR)SET	スイッチ COOL
HD-N5600	21.1×21.6×8.8	約495	1,200・600	1.7m³/分	●(ダブル)	●(切替スイッチ)	●	●	●
HD-N5300	20.0×21.5×8.6	約470	1,200・600	1.3m³/分	●(ダブル)	●		●	●
HD-N3300	14.3×18.0×6.9	約380	1,200・600	0.9m³/分	●		●	●	●
HD-N1240	18.4×18.3×7.4	約370	1,200・600	1.0m³/分	●	●		●	●

※5:ターボ切替スイッチON、ドライ時(ノズルなし)　※6:ターボ時(ノズルなし)

313・314 製造元:日立マクセル(株)[R]

マイナスイオンブロッサー

髪にうるおいを与えながらスタイリング。

313 マイナスイオンブロッサー(DR-N7200)
オープン価格＊
●サイズ:直径5.5×長さ30.0cm●質量:約400g(ブラシ含む)●消費電力:600/300W●スイッチ:HIGH/CARE/COOL/OFF●付属品:ブローブラシ、乾燥ノズル、回転ロールブラシ

314 マイナスイオンブロッサー(DR-N7100)
オープン価格＊
●サイズ:直径5.5×長さ30.0cm●質量:約400g(ブラシ含む)●消費電力:600/300W●スイッチ:HIGH/CARE/COOL/OFF●付属品:ブローブラシ

315～317 製造元:日立マクセル(株)[R]

バリカン

315 バリカン(CL-360)
316 バリカン(CL-365)
オープン価格＊
●サイズ:幅4.6×高さ18.0×奥行4.5cm●質量:約160g(本体)●5時間充電、約30分使用可能●スキ刈りアタッチメント●刈り高さアタッチメント:〔S〕3～15mm(1mm間隔13段階)〔L〕18～30mm(1mm間隔13段階)

317 バリカン(CL-351)
オープン価格＊
●サイズ:幅4.5×高さ16.0×奥行3.5cm●質量:約160g(本体)●5時間充電、約60分使用可能●スキ刈りアタッチメント●刈り高さアタッチメント/取替可能高さ4段階(3・6・9・12mm)

318 製造元:日立マクセル(株)[R]

鼻毛カッター

水洗いで毛くず処理もラクラク。
水洗い
シルバー(S)

318 鼻毛カッター(BM-03)
オープン価格＊
●サイズ:幅2.8×高さ13.0×奥行3.0cm●質量:約60g(乾電池含む)●電源:単3乾電池1個(別売)●掃除用ブラシ付

319・320 製造元:日立マクセル(株)[R]

リップエステ

イオンクレンジングと温熱ケアでおうちでしっかりくちびるエステ。
イオンクレンジング　温熱ケア
●ふだんお使いの化粧水とリップクリームが使用可能。
●イオンクレンジングも温熱ケアも、それぞれ2分たつとブザーが鳴り、自動オフ。
温熱ヘッド　イオンクレンジング
お手持ちの綿棒を取りつけてください。
ピンク(P)　バイオレット(V)

319 リップエステ「リップクリエ」(NR-700)
オープン価格＊
●サイズ:幅2.5×高さ16.3×奥行2.5cm●質量:約80g●電源:アルカリ単3×1個(別売)●温熱表示:準備中(オレンジ色LED点滅)、適温(オレンジ色LED点灯)●イオンクレンジング表示:LED点灯(緑色)●電池寿命:約3週間(周囲温度25℃の時、各モード(2分間)1日各1回約4分間使用の場合)

スリムなデザインで、外出先でも手軽にくちびるエステ。
温熱ケア
●ふだんお使いのリップクリームが使用可能。
●携帯しやすいスリムサイズ。通勤、デート、旅行におすすめ。
温熱ヘッド
ピンク(P)　ブラウン(T)

320 リップエステ「リップクリエ」(NR-500)
オープン価格＊
●サイズ:幅1.5×高さ14.0×奥行1.4cm●質量:約30g●電源:アルカリ単4×1個(別売)●温熱表示:点灯●電池寿命:約3週間(周囲温度25℃の時、1日1回約2分間使用の場合)

321・322 製造元:日立マクセル(株)[R]

保湿サポート器

毛穴のクレンジングと保湿をサポート。美肌ライフに合わせて選べる、ふたつのハダクリエ。

※2:クールエステモードは3分間で自動停止(冷却準備の1分30秒を含む)

321 交流式保湿サポート器(CM-N1000)
オープン価格＊
●サイズ:幅5.0×高さ16.0×奥行5.6cm●質量:約170g●電源:AC100-120V●付属品:電源アダプター、リング(2個)

322 保湿サポート器(CM-N810)
オープン価格＊
●サイズ:幅4.7×高さ13.3×奥行3.7cm●質量:約85g●電源:AC100-240V●付属品:電源アダプター、リング(2個)、スタンド

＊オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
商品の詳細に関しては、各カタログをご参照ください。
商品の価格には、配送・設備調整・使用済み商品の引取り等の費用は含まれておりません。記載の価格は消費税相当額を含んだ価格です。

323・324 製造元:日立マクセル(株)[R]

イオンクレンジング器

毎日3分間の毛穴クレンジング。

FACE CRIE フェイスクリエ

お肌のことを考えた思いやり設計

- 日立独自のゆっくり小刻みに波形をあげるマイクロステップ波形を採用。お肌への刺激を抑えました。
- お肌にやさしい、導電ゴム(合成ゴム)採用。金属に敏感なお肌の方も使えます。
- お肌の調子に合わせて選べる4段階の強調モード。
- 3分たつとブザーが鳴り、自動オフ。
- ふだんお使いの化粧水※1が使用可能。

※1:ふき取り用化粧水がより効果的です。乳液やゲル状のものは使用しないでください。

国内外の旅行に便利なフリー電圧の充電・交流式両用。

充電・交流式両用 / Ni-MH ニッケル水素電池 / 100～240V

5時間充電・交流式両用 約1ヵ月間使用可能(1日3分)

クリスタルピンク(P) クリスタルブルー(A)

オートオフ機能 3分間使用後自動停止 / 4段階の強弱モード / ラウンド形状ヘッド 小鼻にもフィットしやすいラウンド形状。

323 イオンクレンジング器(NC-561)

オープン価格＊

●サイズ:幅4.1×高さ13.3×奥行3.3cm●質量:約90g●電源:AC100-240V●付属品:電源アダプター

手軽に持ち歩ける乾電池式。

電池寿命 約10ヵ月間(1日3分)

ピンク(P) ブラック(B)

オートオフ機能 3分間使用後自動停止 / 4段階の強弱モード / カバー部拡大

324 イオンクレンジング器(NC-551)

オープン価格＊

●サイズ:幅4.7×高さ13.2×奥行3.2cm●質量:約90g(乾電池含む)●電源:アルカリ単4×2個(別売)

325～327 製造元:日立マクセル(株)[R]

フェイスシェーバー・まつ毛カーラー

まゆ毛とうぶ毛のケア。

MAYUCRIE マユクリエ

まゆ毛用 刃幅2mm 刃幅8mm / うぶ毛用 刃幅25mm

パールホワイト(W) パールピンク(P) パールブラウン(T)

325 フェイスシェーバー(BM-550)

オープン価格＊

●サイズ:幅1.8×高さ14.5×奥行1.6cm●質量:約30g(乾電池、うぶ毛用刃、キャップ含む)●電源:アルカリ単4×1個(別売)●刃の種類:まゆ毛用刃、うぶ毛用刃●付属品:まゆコーム、ガードキャップ、掃除用ブラシ、付属品用ソフトケース

シンプルスティックタイプ。

MAYUCRIE マユクリエ

刃幅1.5mm

ピンク(P) シャンパンゴールド(N)

326 フェイスシェーバー(BM-530)

オープン価格＊

●サイズ:幅1.5×高さ15.0×奥行1.4cm●質量:約30g(乾電池含む)●電源:アルカリ単4×1個(別売)●付属品:まゆコーム、掃除用ブラシ

まつ毛を温熱でカール&キープ。

EYECRIE アイクリエ

2列のメインヒーター ポイントヒーター コーム

細部はポイントヒーターで

ビビッドピンク(PV) ピンクゴールド(PN)

327 まつ毛カーラー(HR-530)

オープン価格＊

●サイズ:幅1.5×高さ15.0×奥行1.4cm●質量:約30g(乾電池含む)●電源:アルカリ単4×1個(別売)◆ビューラー式まつ毛カーラー(HR-550)オープン価格＊もあります。

328～331 製造元:日立マクセル(株)[R]

往復式シェーバー

3枚刃・2枚刃・1枚刃タイプ　コンビネーショントリマー搭載。ウェーブキャッチ刃※で更に爽快・早剃り!

(※RM-S147を除く)

3枚刃 外刃2枚 センタートリマー / 充電交流式両用 / ウェットシェービング / 27° ウェーブキャッチ刃 / 水洗い / AC100V Ni-Cd

5時間充電・交流式両用 約14日間使用可能(1日3分) / 充電表示ランプ / 充電催促ランプ

ブラック(B)

328 エスブレード(RM-T398)

オープン価格＊

●サイズ:幅6.5×高さ15.0×奥行4.5cm●質量:約160g(本体)●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、アタッチメントコーム、ポーチ

3枚刃 外刃2枚 センタートリマー / 充電交流式両用 / ウェットシェービング / 27° ウェーブキャッチ刃 / 水洗い / AC100-240V Ni-MH

8時間充電・交流式両用 約7日間使用可能(1日3分) / 充電表示ランプ

レッド(R)

329 エスブレードJr.(RM-T347)

オープン価格＊

●サイズ:幅6.1×高さ15.0×奥行4.3cm●質量:150g●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ

2枚刃 外刃2枚 / 充電交流式両用 / ウェットシェービング / 27° ウェーブキャッチ刃 / 水洗い / AC100-240V Ni-MH

8時間充電・交流式両用 約7日間使用可能(1日3分) / 充電表示ランプ

シルバー(S)

330 エスブレードJr.(RM-W247)

オープン価格＊

●サイズ:幅6.1×高さ15.0×奥行4.3cm●質量:150g●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ

1枚刃 外刃1枚 / 充電交流式両用 / ウェットシェービング / 45° 鋭角刃 / 水洗い / AC100-240V Ni-MH

8時間充電・交流式両用 約7日間使用可能(1日3分) / 充電表示ランプ

ブラック(B)

331 エスブレードJr.(RM-S147)

オープン価格＊

●サイズ:幅6.1×高さ15.0×奥行4.3cm●質量:150g●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ

332 製造元:日立マクセル(株)[R]

乾電池式シェーバー

水洗い可能、携帯に便利な名刺サイズ。

NEW

ブラック(B)

1枚刃 外刃1枚 / 乾電池式 / ウェットシェービング / 水洗い

単3アルカリ乾電池2個 約1か月間使用可能(1日3分) / 掃除用ブラシ付(本体収納)

332 エスブレード(BM-S10)

オープン価格＊

●サイズ:幅5.7×高さ9.7×奥行2.5cm●質量:約150g(乾電池含む)●電源:アルカリ単3×2個(別売)●付属品:掃除用ブラシ

※ウェットシェービング時は電源アダプターを接続して使用しないでください。

光ドラムレザー刃搭載。深く、肌にやさしく、爽快に剃る。

剃る 光触媒コーティングの内刃。G-SWORDとS-bladeの2つのシリーズ

光ドラムレザー刃 G-SWORD ジーソード / なめらかな深剃り / 刃先最鋭角27° (イメージ図)

光コート(内刃) 内刃を光触媒でコートし、水洗い時に汚れが落ちやすい。

光ウェーブキャッチ刃 S-blade エスブレード

洗う 新クリーニングウォッシャーで外刃・内刃を内側から強力に同時洗浄(RM-LTX5D、RM-LTX3Dのみ)

2日間のヒゲくずによる水洗浄結果※

光触媒コーティング無し / 光触媒コーティング有り

刃の内側から洗浄

※RM-LF429D、RM-LF427、RM-LF423のものです。

乾かす LED光乾燥器で清潔乾燥

RM-LTX5D、RM-LTX3D用

別売品 SDL-F1 ※RM-LF427、RM-LF423用

外刃と光触媒コーティングした内刃にヒーターの温熱とLED光を照射して、除菌※1、防臭※2します。

●実使用したシェーバーの実証結果ではありません。

※1:除菌試験 ■試験依頼先:財団法人 日本食品分析センター ■試験成績書発行年月日:2012年3月19日(RM-LTX5D、RM-LTX3D)、2012年3月27日(RM-LF429D) ■試験成績書発行番号:第12018695001-01号(RM-LTX5D、RM-LTX3D)、第12018695002-01号(RM-LF429D) ■試験方法:LED光乾燥器で乾燥およびLED照射した外刃と内刃の除菌率を測定 ■試験時間:RM-LTX5D、RM-LTX3Dは1.5時間 RM-LF429Dは2時間 ■試験結果:99%の除菌効果　※2:除菌により臭いの発生を未然に防止

333・334 製造元:日立マクセル(株)[R]

LED光乾燥器付ロータリーシェーバー

光と水の新次元 光ドラムレザー刃搭載!

G-SWORD ジーソード

光コート(内刃) / 3枚刃 外刃2枚 センタートリマー / 充電交流式両用 / ウェットシェービング / 水洗い / AC100-240V Li-ion / 光ドラムレザー刃

1.5時間充電・交流式両用 約15日間使用可能(1日3分) / 充電完了ランプ / 3段階残量表示ランプ / ヒゲナビ

オニキスブラック(B) メタリックレッド(R)

333 ジーソード(RM-LTX5D)

オープン価格＊

●サイズ:幅6.4×高さ16.1×奥行5.0cm●質量:約200g(本体)●付属品:LED光乾燥器、電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、クッションポーチ

光コート(内刃) / 3枚刃 外刃2枚 センタートリマー / 充電交流式両用 / ウェットシェービング / 水洗い / AC100-240V Li-ion / 光ドラムレザー刃

1.5時間充電・交流式両用 約15日間使用可能(1日3分) / 充電完了ランプ / 充電催促ランプ

プラチナシルバー(S) メタリックブルー(A)

334 ジーソード(RM-LTX3D)

オープン価格＊

●サイズ:幅6.4×高さ16.1×奥行5.0cm●質量:約200g(本体)●付属品:LED光乾燥器、電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、クッションポーチ

335 製造元:日立マクセル(株)[R]

LED光乾燥器付往復式シェーバー

LED光乾燥器付属の4枚刃!

S-blade エスブレード

光コート(内刃) / 4枚刃 外刃2枚 トリマー2枚 / 充電交流式両用 / 27° 光ウェーブキャッチ刃 / ウェットシェービング / 水洗い / AC100-240V Ni-MH

1時間充電・交流式両用 約10日間使用可能(1日3分) / 充電完了ランプ / 3段階残量表示ランプ

パールブラック(B) メタリックレッド(R)

335 エスブレード(RM-LF429D)

オープン価格＊

●サイズ:幅6.3×高さ15.7×奥行5.4cm●質量:約170g(本体)●付属品:LED光乾燥器、電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、ポーチ

336・337 製造元:日立マクセル(株)[R]

往復式シェーバー

4枚刃タイプ　汚れが落ちやすい光ウェーブキャッチ刃搭載。

S-blade エスブレード

4枚刃 外刃2枚 トリマー2枚 / 充電交流式両用 / 光コート(内刃) / 27° 光ウェーブキャッチ刃 / ウェットシェービング / 水洗い / AC100-240V Ni-MH

1時間充電・交流式両用 約10日間使用可能(1日3分) / 充電完了ランプ / 3段階残量表示ランプ / LED光乾燥器は付属しておりません。

ローズクォーツ(T) チタングレー(H)

336 エスブレード(RM-LF427)

オープン価格＊

●サイズ:幅6.3×高さ15.7×奥行5.4cm●質量:約170g(本体)●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、ポーチ◆別売品:LED光乾燥器(SDL-F1)オープン価格＊がご使用できます。RM-LF429D光乾燥器と同じものです。

4枚刃 外刃2枚 トリマー2枚 / 充電交流式両用 / 光コート(内刃) / 27° 光ウェーブキャッチ刃 / ウェットシェービング / 水洗い / AC100-240V Ni-MH

5時間充電・交流式両用 約10日間使用可能(1日3分) / 充電表示ランプ / 充電催促ランプ / LED光乾燥器は付属しておりません。

シルバー(S) メタリックブルー(A)

337 エスブレード(RM-LF423)

オープン価格＊

●サイズ:幅6.3×高さ15.7×奥行5.4cm●質量:約170g(本体)●付属品:電源アダプター、掃除用ブラシ、シェーバーオイル、ポーチ◆別売品:LED光乾燥器(SDL-F1)オープン価格＊がご使用できます。RM-LF429D光乾燥器と同じものです。

※ウェットシェービング時は電源アダプターを接続して使用しないでください。

知育玩具

バンダイと日立製作所が共同開発！脳科学の知見から生まれたお子さまのための玩具。お子さまやお孫さまへのプレゼントに最適。

日立製作所は、Brain Science審査会を開設しています。Brain Science審査会とは、脳科学で用いられる脳機能計測・行動計測・生理指標計測などを用いて、科学的検証を進めた結果を外部の専門家にも審査頂くプロセスです。妥当と認められたものに対してBrain Scienceマークを付与しています。

様々な検証で確認された赤ちゃんが"分かる"より良い刺激と遊びがいっぱいだから、遊びながら赤ちゃんの好奇心を引き出します。

成長に合わせて遊びをカスタマイズできる！

0ヶ月～

遊び26種　おもちゃ7コ　メロディ7曲

338 ステップごとの刺激と遊び♪すくすくプレイマット(590671)

メーカー希望小売価格　18,900円（税抜 18,000円）

●サイズ：幅70.0×高さ60.0×奥行70.0cm●質量：約1.8kg●電源：単3乾電池×3個（別売）●対象年齢：0ヶ月～

成長に合わせた楽しい遊びが18種類！

0ヶ月～

遊び18種　おもちゃ5コ

339 まんまるプレイマット(661739)

メーカー希望小売価格　10,290円（税抜 9,800円）

●サイズ：幅90.0×高さ50.0×奥行90.0cm●質量：約0.8kg●対象年齢：0ヶ月～

何度も繰り返したくなる20種類の遊び!!

6ヶ月～

遊び20種　音声20種　メロディ2曲

340 ～脳を育む～いたずらいっぱい！マウンテン(641021)

メーカー希望小売価格　6,279円（税抜 5,980円）

●サイズ：幅30.0×高さ12.0×奥行30.0cm●質量：約1.5kg●電源：単3乾電池×3個（別売）●対象年齢：6ヶ月～

様々な検証で分かった、成長に合わせたブロック形状や遊び方はお子さまにたくさんの「できたよ！」という達成感をもたらします。達成感を通じて、お子さまに創る楽しさ、工夫する楽しさを感じていただけます。

1.5歳～ 達成感を通じて創る楽しさを知る、ファーストシリーズ。

65ピース

341 はじめてのブロックワゴン(703033)

メーカー希望小売価格　7,350円（税抜 7,000円）

●サイズ：幅41.5×高さ27.4×奥行27.2cm（プラスチックワゴン）●質量：約2.0kg（プラスチックワゴン・ブロック）●対象年齢：1.5歳～

31ピース

342 はじめてのブロックバケツ(665966)

メーカー希望小売価格　2,310円（税抜 2,200円）

●サイズ：幅24.0×高さ22.8×奥行16.0cm（プラスチックバケツ）●質量：約0.8kg（プラスチックバケツ・ブロック）●対象年齢：1.5歳～

3歳～ 自ら考えて工夫する力を育む、ワールドシリーズ。

80ピース　ドール2体

343 アンパンマンとなかよしどうぶつバケツ(666017)

メーカー希望小売価格　6,300円（税抜 6,000円）

●サイズ：幅38.0×高さ26.0×奥行24.0cm（プラスチックバケツ）●質量：約1.8kg（プラスチックバケツ・ブロック）●対象年齢：3歳～

50ピース　ドール2体

344 たのしいアンパンマンタウンバケツ(666024)

メーカー希望小売価格　3,675円（税抜 3,500円）

●サイズ：幅26.0×高さ25.7×奥行18.0cm（プラスチックバケツ）●質量：約1.0kg（プラスチックバケツ・ブロック）●対象年齢：3歳～

338～344 製造元：（株）バンダイ[W]

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。
カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター　TEL：0120-8802-28
FAX：03-3260-9739

受付時間 9：00～17：30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

＊弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

●お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

このカタログの記載内容は2012年10月現在のものです。　開-F41

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03（3260）9611　FAX.03（3260）9739